

Murfill

DIE REFERENZ FÜR FASSADENSCHUTZ



QUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT GARANTIE



Kleine Ursache, große Wirkung

Die Fassade ist die Visitenkarte jedes Hauses oder Gebäudes. Aber eine Fassade ist vielen externen und internen Einflüssen ausgesetzt: Sonne, Wind, Feuchtigkeit, Baumängel,... Die möglichen Folgen sind oft nicht zu übersehen:

- Rissbildung
- aufsteigende Feuchtigkeit
- rostende Betonarmierung
- abblätternder Putz
- Moos
- Pilze
- Algen
- ...

Jahrelange Erfahrung zeigt sich in Know-how

Schon seit mehr als vier Jahrzehnten entwickelt Mathys effektive und moderne Lösungen für den Schutz, die Renovierung und Dekoration von Fassaden. Mit seinem Know-how und der unvergleichlichen Qualität hebt Murfill sich von allen anderen Farbprodukten ab und ist weltweit die Referenz für Fassadenbeschichtung schlechthin geworden.



Nachhaltiger Schutz und regelmäßige Wartung Ihrer Fassade sind besonders wichtig, um Probleme zu vermeiden



Murfill, bereits seit über 40 Jahren die Referenz für wasserdichte Wandfarben schlechthin.

Das Murfill-Wasserdichtungssystem ist seit Jahr und Tag die Referenz für die Verkleidung und Wasserdichtung von Fassaden. Mathys führte 1970 das Murfill Waterproofing Coating ein. Eine elastische, haltbare und wasserdichte Beschichtung.

Was macht das Murfill Waterproofing Coating einzigartig?

- 40 Jahre unübertroffene Qualität
- Millionen m² erfolgreiche Anwendungen
- Zahllose Projekte weltweit
- In allen Klimazonen
- Geringste Wartungskosten
- Professionelle Qualität mit 10 Jahren Garantie

Getestete Qualität!

In Testlaboratorien...


Diverse Testberichte von anerkannten Laboren bestätigen die besonderen Produkteigenschaften von Murfill Waterproofing Coating.

... und in der Praxis

Die Praxis ist und bleibt der beste Test. Seit 1970 wird Murfill Waterproofing Coating weltweit angewendet. Und Murfill beweist in allen Klimazonen und unter allen Wetterbedingungen dieselbe Wirksamkeit. Hitze oder Kälte, Trockenheit oder Feuchtigkeit, ländliche, industrielle oder städtische Umgebung: Es macht keinerlei Unterschied.

Unser ausgeklügeltes Konzept

Das einzigartige Murfill-Konzept kombiniert das Beste der verschiedenen Systeme. So sorgt die Kombination der verschiedenen Bindemittel für ein homogenes Produkt, das wasserabweisend, wasserdicht und wasserdampfdurchlässig ist. Die vorhandenen Plastifizierungsmittel verhindern Bläschen, Haarrisse und Verformungen. Und schließlich bietet eine ausgeklügelte Zusammensetzung aus Pigmenten und Füllstoffen einen optimalen Schutz vor Verschmutzung und Verfärbung. Die Kombination dieser Eigenschaften macht aus Murfill weltweit die Referenz für wasserdichte Wandfarben schlechthin.





Murfill-Systeme: Durchdachte Lösungen für alle Außenwände

Nachhaltiger Schutz und Dekoration

Ein nachhaltiger Schutz und regelmäßige Wartung ist für Ihre Fassade besonders wichtig. Mathys bietet drei Produkte von Weltklasse für **Neubau, Sanierung** oder **Wartung** von Gebäuden.




Murfill Waterproofing Coating



Erprobte Qualität für die Wasserdichtung jeder Fassade.

Eine elastische, rissüberbrückende und wasserdichte Fassadenbeschichtung. Die mikroporöse Struktur sorgt dafür, dass der Untergrund atmungsaktiv bleibt. Gebrauchsfertig und einfach auf jeder Fassade aufzutragen. Mit anderen Worten: Fassadenschutz mit wasserdichten Garantien.

- **100 % wasserdicht:** ① eine mit Murfill Waterproofing Coating behandelte Fassade bleibt garantiert strohtrocken
- **400% elastisch:** ⑤+② die bleibende Elastizität schützt Ihre Fassade optimal unter allen Umständen und verhindert Risse, Abbröckeln und Blasen
- **Wasserdampfdurchlässig:** ③ mit Murfill Waterproofing bleibt der Untergrund atmungsaktiv
- **rissüberbrückend** ②
- beständig gegen Verschmutzung ④ und Alterung unter allen Wetterbedingungen und in allen Klimazonen
- **wassergetragen**
- **farbtonbeständig:** die einzigartige Murfill-Zusammensetzung lässt auch tiefe und dunkle Farben nicht von der Sonne ausbleichen
- **schützt** armierten Beton vor Karbonation, Eindringen von



Chloriden und Korrosion

- **seidenmattes** Aussehen

Die hohe Deckkraft und Elastizität von Murfill Waterproofing Coating schützen Ihre Fassade vor Veralterung, Beschädigung und eindringender Feuchtigkeit.

Mit 10 Jahren Garantie*!



Für die Überbrückung dynamischer Risse und für zusätzliche mechanische Verstärkung empfehlen wir Murfill Waterproofing Coating mit Murfill Vlies (gewebt oder nicht gewebt) zu kombinieren.

* Um Anspruch auf diese Garantie zu erhalten, müssen Sie jedoch einen technischen Berater von Mathys einsetzen. Weitere Informationen über unsere Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihrem Farbgroßhandel oder bei den technischen und kaufmännischen Diensten von Mathys.



ColourShop²



Murfill Quartz

Wirksam und polyvalent

Eine elastische, rissüberbrückende und wasserdichte Fassadenbeschichtung mit feiner Quarzstruktur. Besonders zum Abdecken von Beschädigungen, Umbau und kleinen Oberflächendifferenzen geeignet. Murfill Quartz ist gebrauchsfertig, kann einfach aufgetragen werden und ergibt ein sehr schönes Resultat.

- 100 % wasserdicht
- elastisch
- wasserdampfdurchlässig
- besonders beständig gegen Alterung
- die feine Quarzstruktur kaschiert Unebenheiten
- nur in Weiß erhältlich



Murfill Renovation Paint

Sanieren und Verschönern von Fassaden.

Eine matte und dauerhaft elastische Sanierungsfarbe. Murfill Renovation Paint verleiht Fassaden bei Neubau- und Sanierungsprojekten ein dekoratives, mattes Aussehen. Repariert und verhindert dauerhaft alle Haarrisse. Und durch das matte Aussehen werden Unebenheiten verborgen. Neue Fassaden glänzen mit perfektem Aussehen und verwitterte Außenwände sehen wieder wie neu aus.

- 500 % elastisch
- Repariert und verhindert dauerhaft alle Haarrisse, sogar bei minimaler Schichtdicke
- bleibend elastisch bis -30 °C
- wasserdampfdurchlässig
- besonders beständig gegen Alterung
- ausgezeichneter Widerstand gegen Verschmutzung
- mattes Aussehen
- unbegrenzte Farbpalette dank der ColourShop-Farbmischmaschine



Die richtige Behandlung für jede Fassade



Schützen und Verschönern


Eine wasserdichte oder sanierte Fassade ist eine Sache, aber das Auge möchte auch etwas! Darum hat Mathys das Colorist-Farbkonzept eingeführt.

Mit dem **Colorist-Farbfächer** kann der Farbhändler, Architekt, Dekorbetrieb oder Maler einfach und schnell Farbkombinationen schaffen, die eine Fassade perfekt in die Umgebung integrieren. Der Eigentümer oder Auftraggeber soll bei der **Wahl der richtigen Farben** praktische Unterstützung erhalten.

Colorist wurde vom französischen **Farbprofessor Denis Steinmetz** entworfen. Er gruppierte die Farben des Colorist-Farbfächers um **33 Basisfarben**. Diese Farben greifen auf die natürliche Farbe traditioneller Baumaterialien wie Naturstein, Erde, Sand und Ton zurück.

Um jede der 33 Basisfarben schuf Steinmetz eine Farbpalette von **3 Sekundärfarben**, die zu den Basisfarben und zueinander passen. Die Sekundärfarben gehören entweder zur selben Tonfamilie wie die Basisfarbe, aber unterscheiden sich hinsichtlich Helligkeit und Tiefe, oder gehören zu einer komplexeren Farbfamilie. Zu der Basisfarbe und den 3 Sekundärfarben fügt Professor Steinmetz noch **5 Detailfarben** hinzu, die in der Regel einen tieferen Farbton haben und für einen lebenden Kontrast sorgen.

Der Colorist-Farbfächer ergibt sage und schreibe 501 mögliche Kombinationen pro Basisfarbe, die alle mit der ColourShop-Farbmischmaschine erhältlich sind.



	Murfill Waterproofing Coating	Murfill Quartz	Murfill Renovation Paint	Murfill RP Siloxan NF
Reinigung und Vorbehandlung	Gut reinigen und direkt auftragen			
Alte, bereits gestrichene Fassaden in gutem Zustand				
Kreidende minerale Fassade	Mit Murprim S NF grundieren	Nach Wasserhochdruckreinigung mit Pegafix grundieren	Mit Pegafix grundieren	Mit MurPrim S NF grundieren
Kreidung bemalten Fassaden				
Kahle, poröse Fassaden		Mit Primer-44HS grundieren	Mit Pegafix grundieren	Mit MurPrim S NF grundieren
Glatte, nicht poröse Fassaden	Grundieren mit Noxyde, 20% mit Wasser verdünnt	Grundieren mit Noxyde, 20% mit Wasser verdünnt	Grundieren mit Noxyde, 20% mit Wasser verdünnt	Grundieren mit Noxyde, 20% mit Wasser verdünnt
Überbrücken von Rissen	Ausfüllen mit dem verwendeten Murfill-Produkt			
< 0,5mm				
> 0,5mm	Abdichten mit Murfiller oder ElastoPro Zum Überbrücken dynamischer Risse und für zusätzliche mechanische Verstärkung können Sie am besten Murfill WP mit Murfill-Vlies kombinieren			
Deckschicht	Mit zwei Schichten des verwendeten Murfill-Produkts beschichten			



Ein einzigartiges Produkt mit einzigartigen Eigenschaften

	Murfill Waterproofing Coating	Murfill Quartz	Murfill Renovation Paint	Murfill RP Siloxan NF
Wasserbasiert	Ja			
Aussehen	Seidenmatt	Feine Quarzstruktur	Matt	Matt
Eigenschaften	Wasserdichtung und Rissüberbrückung	Wasserdichtung und Rissüberbrückung	Rissüberbrückende Sanierungsfarbe	Siloxan
Verbrauch	Wasserdichtung: 900 gr/m ² : ohne Vlies 900 gr/m ² : in Kombination mit ungewebtem Murfill-Vlies 1,3 kg/m ² : in Kombination mit gewebtem Murfill-Vlies	1-2,5 kg/m ²	400-500 gr/m ²	500 gr/m ²
Trockenzeit	Kann nach 1 Tag überstrichen werden			1 - 2 Tagen
Verpackung	1 - 6 - 15 kg weiß 6 - 15 kg Base P plus Standardfarben	6 - 15 kg weiß	1 - 6 - 15 kg weiß 6 - 15 kg Base P, M, D, ED und TR	5 - 20 kg

Weitere technische Daten, Testberichte, Dokumentationen und Beratungen erhalten Sie bei Ihrem Murfill-Händler oder Ihrem kaufmännischen Ansprechpartner bei Rust-Oleum Mathys.

“Wasserdichte” Garantie

Mit den Murfill-Produkten erreichen Sie garantiert ein bleibend schönes Ergebnis: Mathys bietet Ihnen verschiedene Garantiesysteme:

Murfill Waterproofing Coating

- 10 Jahre Produktgarantie oder
- 10 Jahre versicherte Garantie mit Euracor-Zertifikat

Murfill Renovation Paint

- 5 + 5* Jahre Garantie für guten Zustand

Die Garantieverfahren sind auf Anfrage erhältlich.

* Verlängerung nach Kontrolle



Um Anspruch auf diese Garantie erheben zu können, müssen Sie jedoch einen technischen Berater von Mathys einsetzen. Weitere Informationen über unsere Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihrem Farbgroßhandel oder bei den technischen und kaufmännischen Diensten von Mathys.

Murfill-Systeme. Ihr Partner für den Schutz und die Verschönerung von Neubau- und Sanierungsfassaden. Für eine optimale und nachhaltige Lösung. 100 % wasserdicht. Garantiert.

Ihr Verteiler:

Diese Richtlinien werden zur Information erteilt.
Weil der Hersteller nicht in der Lage ist die richtige Anwendung
und Verarbeitung der Produkte zu kontrollieren, kann er hierfür keine Verantwortung übernehmen.

® RUSTOLEUM brand



N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.

PO Box 261
Chester-le-Street - DH3 9EH
United Kingdom
T: +44 (0)191 411 3153
F: +44 (0)191 411 3156

info@mathyspaints.eu

www.mathyspaints.eu