

Binnenmuren


PRODUCTGIDS



BESCHERMING
RENOVATIE
DECORATIE




Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



LEGENDE

- 03 INLEIDING
- 04-05 MILIEU & GEZONDHEID
- 06-09 VOORBEREIDING
- 10-19 AFWERKING
 - 10-11 PARACEM® DECO
 - 12-13 PARACEM® DECO NATURE
 - 14-15 CACHEMIRE®
 - 16 GARNISSANTS
 - 17 DIVERSEN
- 18-21 ALLE SYSTEMEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
- 22 KLEURENCOLLECTIES

PRODUCTGIDS




Mathys® biedt u sinds jaar en dag een compleet gamma professionele interieurverven, aangepast aan elk type toepassing of ondergrond. Interieurverven die beantwoorden aan alle vereisten m.b.t. glansgraden, dekkracht, kleur en applicatiegemak.

Juiste afwerking voor een mooi resultaat

Of het nu om een eigentijds, stijlvol klassiek of strak modern interieur gaat, Mathys® heeft steeds de juiste producten in huis. Professionele producten die zorgen voor een perfecte afwerking van alle binnenmuren en plafonds. De combinatie van een goede voorbereiding van de ondergrond en de juiste afwerking zorgen altijd voor het mooiste resultaat!

Deze brochure geeft u een overzicht van de meest toegepaste verfsystemen van Mathys® die ervoor zorgen dat u elk interieur tot in de puntjes kan afwerken.





Mathys® engageert
zich voor een betere
gezondheid en
een beter milieu !



Milieu & gezondheid

Als men kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kiest men voor een harmonisch samengaan van de 3 P's: Planet, People en Profit. Bedrijfsactiviteiten bouwen op die manier mee aan een duurzame samenleving. Dit impliceert ook het kiezen van producten en diensten met zo weinig mogelijk negatieve impact op mens, milieu en maatschappij, kortom **"goedgekeurd door de natuur"**.

Dit is een houding die verder gaat dan alleen maar het toepassen van regels en wetten. Het resultaat is veelal een organisatie die innovatiever en efficiënter is, met een prettig werkklimaat, waar ruimte is voor respect en dialoog. Een bedrijf of organisatie die prat kan gaan op een positief imago en het respect en vertrouwen van velen geniet.

Streven naar de beste oplossing voor onze klanten

Krachtens de Europese Richtlijn nr. 2004/42/ EG is de maximumverhouding VOS* in gram per liter voor gebruiksklare verven en lakken strikt vastgelegd. Het betreft verven en vernissen aangebracht op en in gebouwen, zowel door professionele schilders als particulieren.

Al hebben alle verffabrikanten naar best vermogen hun producten aangepast en zijn de waarden van VOS in verven en lakken drastisch verminderd, hun impact op mens en milieu blijft aanzienlijk. Alleen met een correcte schildertechniek en een kwaliteitsverf die weinig of geen oplosmiddelen bevat, worden mens en milieu ontzien.

* VOS zijn 'Vluchtige organische stoffen'. Dat zijn koolwaterstofverbindingen die makkelijk verdampen. Dit kan resulteren in luchtvervuiling en verzuring.



Milieu- & natuurvriendelijke
verven van Mathys®

Het label "econature®" is een intern keurmerk waarmee Mathys® er zich toe verbindt verfproducten met zeer lage VOS-waarden aan te bieden voor zowel de professionele als particuliere eindgebruiker. Door dit label toe te kennen aan onze producten, kan U erop vertrouwen dat deze niet schadelijk zijn voor ons en het milieu.

Kortom : goedgekeurd door de natuur.



Voor meer info :
www.eco-nature.info



Goed begonnen is half gewonnen!

Het mooiste resultaat in afwerking bekom je door een juiste voorbehandeling van de ondergrond. Het is belangrijk dat beschadigde, onregelmatige ondergronden gereinigd en gerepareerd worden of dat sterk zuigende muren en plafonds voorzien worden van de juiste primers. Daarna kan de afwerkingslaag aangebracht worden.

STAP 1 : Voorbereiding

STAP 2 : Het juiste product kiezen

STAP 1

Voorbereiding

De voorbereiding is afhankelijk van het type ondergrond en de staat waarin hij zich bevindt. Een grondige analyse is dus belangrijk om zo de muren en plafonds correct te behandelen.

ONBEHANDELDE MUREN EN PLAFONDS

- Het pleisterwerk stofvrij maken (afstoffen of borstelen). We raden aan geen water te gebruiken, daar water voor verpoederig van de ondergrond zorgt. Indien er toch verpoederig of salpeter optreedt, fixeer dit dan met een fixermiddel.
- Werk spleten en oneffenheden weg door gebruik van een vulmiddel en kit kleine barsten en voegen af.
- Isoleer nicotine- of watervlekken, dit om de doorbloeding van de vlekken te voorkomen in de eindafwerking.

GESCHILDERDE MUREN EN PLAFONDS

- Overschilder rechtstreeks oude, poreuze verflagen in goede staat. Niet poreuze vervuilde oppervlakken worden best licht afgewassen, de muur moet dan wel voldoende lang uitdrogen.
- Schuur oude verflagen in slechte staat lichtjes op, ontstof deze en gebruik daarna een grondlaag.
- Na reiniging en herstelling raden we aan om een grondlaag te gebruiken, dit zorgt voor een beter resultaat.

GIPSPLATEN

- De voegen tussen de gipsplaten steeds uitplamuren en na droging de plamuur plaatselijk bijschuren en daarna een grondlaag plaatsen.

BAKSTENEN BINNENMUREN

- Verwijder de eventuele salpeter en breng daarna een grondlaag aan.

CEMENTERING EN BETON

- Verwijder de eventuele salpeter en breng een grondlaag aan.

BADKAMERS & KEUKENS

- Gebruik steeds een aangepast verfsysteem voor vochtige muren, alsook een verfsysteem dat zeer goed afwasbaar is.

BLIJVEND VOCHTIGE MUREN

- Hier kunnen diverse oorzaken aan de basis liggen:
 - Opstijgend grondvocht
 - Lekken
 - Regendoorslag
- Voor deze muren is het in eerste instantie van groot belang om de oorzaak aan te pakken en dit te herstellen, daarna kan de afwerking van de muren beginnen.

OUD BEHANGPAPIER

- Schilderen op oud behangpapier raden we af omwille van eventuele blaasvorming en het verwijderen van het papier (nadat dit geverfd is) is ook veel moeilijker.

SCHILDEREN VAN GLASVEZELBEHANG

- Het bedekt scheurtjes (en vermindert ook de vorming van nieuwe scheurtjes), versterkt de muur en werkt oneffenheden weg. Voor diverse ruimten kan glasvezelbehang een decoratieve en ideale oplossing zijn. Overschilderbaar met de meeste afwerkingsproducten.

STAP 2

Het juiste product kiezen

Duurzaam beschermen en decoreren van uw binnenhuisproject, dat is onze ambitie. Met onze productgids kan u uw keuze afstellen op de te behandelen ondergrond en het gewenste esthetische resultaat.

ASPECT

+

KLEUR

=

**weerspiegeling
van uw
persoonlijkheid**



Mathys® heeft een ruim assortiment aan uitstekende primers en reparatieproducten, om de ondergronden met de nodige zorg te kunnen voorbereiden.

Fixonal



- Fixeermiddel
- Werkt fixerend en versterkend
- Sneldrogend
- Soepel



Pegafix Universal



- Kleurloze impregneringsprimer
- Groot fixerend vermogen
- Toepasbaar op diverse licht krijtende en poreuze ondergronden



Porisol



- Poriën vuller
- Fixerend
- Geurarm



Paracem® Deco Primer



- Verstevt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
- Neutraliseert absorptieverschillen
- Zeer goed dekkend
- Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
- Primer te gebruiken in combinatie met producten uit het Paracem® Deco gamma



Paracem® Deco Nature Primer



- Ecolabel®
- Watergedragen impregneringsprimer
- Groot fixerend vermogen
- Toepasbaar op de meeste ondergronden
- Gebruik deze primer in combinatie met een product uit de collectie Paracem® Deco Nature
- Loi Grenelle Klasse A



Pegaprim Xpress



- Isolerende en sneldrogende universele hechtprimer
- Goede vul- en dekkraft
- Gesloten goed hechtende verffilm
- Flexibel



Pegaprim Isofix



- Ultra-isolerende en sneldrogende universele hechtprimer
- Maskeert geuren
- Zeer snelle droging
- Gesloten goed hechtende verffilm



Pegacrete



- Reparatieproduct voor binnen- en buitenwerken
- Opvullen van scheuren, gaten en andere beschadigingen in beton, cementering
- Snelle uitharding
- Goede mechanische sterkte
- 100 % krimpvrij
- Makkelijk aan te brengen



Elastofill



- Multi-gebruik : afkitten - opvullen - fixeren - lijmen - afdichten
- Universeel overschilderbaar
- Blijvend elastisch
- Binnen- en buitengebruik
- + 30 jaar ervaring



Plastopan Latex



- Extra witte latex plamuur
- Elastisch en buigzaam
- Makkelijk uit te strijken
- Goed schuurbaar



ElastoPro



- Acrylaatkit van schilderskwaliteit
- Afdichten van aansluitvoegen en scheuren
- Snel overschilderbaar
- Binnengebruik
- Uitstekende hechting



Pegaflex



- Universele egalisatieplamuur
- Hoge soepelheid
- Uitmuntende hechting
- Makkelijk schuurbaar





Paracem® Deco

Het Paracem® Deco gamma is een compleet assortiment acrylaatverven van hoogstaande kwaliteit voor al uw binnenmuren en plafonds. Verkrijgbaar in diverse glansgraden en in alle kleuren : mat (Paracem® Deco Matt), satijnglanzend (Paracem® Deco Satin) en satijnmat (Paracem® Deco Semi-Matt). Het gamma wordt vervolledigd met een plafondverf (Paracem® Deco Plafond) en een afwasbare matte renovatieverf (Paracem® Deco Premium Mat).

KENMERKEN

- Hoogwaardige decoratieve afwerking voor binnenmuren en plafonds
- Toepasbaar op de meeste ondergronden: plakwerk, baksteen, beton, glasweefsel, ...
- Voor gebruik zowel in particuliere als in openbare gebouwen
- Uitmuntende vloei
- Goed dekkend
- Geen neiging tot aanzetten
- Goede mechanische weerstand tegen opwrijven
- Spatvrij
- Gesloten filmstructuur (Semi-Matt en Satin)
- Afwasbaar (Semi-Matt en Satin)
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur



	Paracem® Deco Matt	Paracem® Deco Semi-Matt	Paracem® Deco Satin
Glansgraad	Mat	Satijnmat	Satijn
Rendement	7-9 m ² /l	7-10 m ² /l	7-10 m ² /l
Kleuren	Wit + alle kleuren via de ColourShop-mengmachine		



Mathys® TIP

Om een optimaal eindresultaat te bekomen, gebruik eerst de Paracem® Deco Primer (zie p.8 voor meer info)



Paracem® Deco Plafond



Superdekkende extra matte acrylaatverf. Door de lange open tijd kunnen aanzetten en overlappings makkelijk worden voorkomen, dit zorgt ervoor dat Paracem® Deco Plafond ideaal is voor plafonds.

- Verbergt oneffenheden door mat uitzicht
- Eén-laag dekkend
- Lange open tijd
- Geen neiging tot aanzetten
- Toepasbaar op de meeste ondergronden
- Verkrijgbaar in pastelkleuren

Paracem® Deco Premium Mat



Isolerende en goed dekkende renovatieverf voor binnenmuren en plafonds. Paracem® Deco Premium Mat is een monoprodukt = grondlaag en eindlaag in 1 product.

- Isoleert vlekken (roet, nicotine, waterkringen, ...)
- Volkomen mat aspect
- Goede vloei zonder aanzetten
- Waterdampdoorlaatbaar
- Licht reinigbaar
- Verkrijgbaar in pastelkleuren

	Paracem® Deco Plafond	Paracem® Deco Premium Mat
Glansgraad	Mat	Mat
Rendement	6-8 m ² /l	6-8 m ² /l
Kleuren	Wit + base P - pastelkleuren	Wit + base P - pastelkleuren





Paracem® Deco Nature

Het Paracem® Deco Nature verfassortiment is het beste alternatief voor éénieder die bekommerd is om zijn eigen welzijn en dat van anderen. Deze binnenmuur- en plafondverven zijn geregistreerd met het prestigieuze Europese keurmerk Ecolabel*.

In dit gamma hebben we 3 glansgraden : Matt - Satin - Semi-Matt

*alle basisverven zijn nog niet Ecolabel gehomologeerd, door toevoeging van colorants vervalt het Ecolabel.



KENMERKEN

- Watergedragen acrylaatverf
- Optimale dekking
- Sneldrogend
- Makkelijk in gebruik
- Geurloos
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur
- Loi Grenelle Klasse A+ voor de drie glansgraden



Voor meer info : <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>



Voor meer info : www.eco-nature.info

	Paracem® Deco Nature Matt	Paracem® Deco Nature Semi-Matt	Paracem® Deco Nature Satin
Glansgraad	Mat	Satijnmat	Satijn
Rendement	8-10 m ² /l	7-10 m ² /l	10-12 m ² /l
Kleuren	Wit + alle kleuren via de ColourShop-mengmachine		



Mathys® TIP

Om een optimaal eindresultaat te bekomen, gebruik eerst de Paracem® Deco Nature Primer (zie p.8 voor meer info)

De beste verf voor jezelf en de natuur

Het Paracem Deco Nature verfassortiment is het beste alternatief voor éénieder die bekommerd is om zijn eigen welzijn en dat van anderen. Deze binnenmuur- en plafondverven zijn geregistreerd met het prestigieuze **Europese keurmerk Ecolabel**. Het Ecolabel wordt toegekend aan producten en diensten die minder milieubelastend zijn zoals afvalreductie en het verminderen van uitstoot naar lucht, water en bodem.

Bovendien zijn de Paracem® Deco Nature verven met de vernieuwde formule in alle normale omstandigheden een evenwaardig alternatief voor een gewone binnenmuur- of plafondverf. Zowel op het vlak van gebruiksgemak als op dat van prestaties en dus productiviteit.

Europa verplicht meer en meer landen om gebruik te maken van verven met Ecolabel bij gebruik op openbare plaatsen zoals ziekenhuizen, gemeentelijke en stedelijke openbare gebouwen, rusthuizen, kinderdagverblijven, enz.

Verf geregistreerd met het Ecolabel moet aan een aantal strenge eisen voldoen:

- Kwaliteit staat bovenaan
- De verven moeten voldoen aan bepaalde technische specificaties zoals dekkraft, natte schrobvastheid
- Ze moeten volledig vrij zijn van zware metalen en andere schadelijke stoffen
- In de productie van deze verven zijn er grenswaarden voor luchtvervuiling, gereduceerde zwavelemissie en afvalproductie





Cachemire®

Ontdek de intense schoonheid van onze Cachemire®-kleuren. Voel de textuur van onze designverven. Cachemire®-verven zijn van de hoogste kwaliteit en geven door hun designaspect een ongeëvenaarde rijkdom aan alle 120 Cachemire®-kleuren. Cachemire® bevat 120 kleuren en 6 verschillende aspecten.



Cachemire® Mat Intense



- Extra matte acrylaatverf
- Verbergt oneffenheden en neemt reflectie weg
- Duurzaam
- Perfect dekkend
- Geeft een extra zachte uitstraling
- Uitmuntende kwaliteit

Cachemire® Laque Mate



- Hoogwaardige lak
- Subtiële, verrassende matte afwerking
- Uitstekende vloei
- Geurarm
- Sneldrogend
- Kleur-, kras-, stootvast

Cachemire® Mat Velours



- Zijdematte acrylaatverf
- Creëert door zijn subtiële glans een ongeëvenaarde dimensie
- Afwasbaar, vochtbestendig
- Perfect dekkend
- Uitmuntende kwaliteit



Mathys® TIP

Een kleurstaal kan u helpen bij uw definitieve kleurkeuze. Ontdek onze Cachemire® stalenmap en creëer uw eigen stijl, uw eigen sfeer. (zie pag. 22 voor meer info)

Cachemire® Sable



- Decoratieve muurverf met fijne zandstructuur voor binnen
- 1 pot systeem
- Cachemire® Sable Finish is een transparante vernis die extra bescherming biedt aan de zandstructuur: het maakt ze afwasbaar, krasvast en duurzaam.

Cachemire® Metallic



- Heldere, warme en glanzende afwerking in antiek goud, zilver en brons
- Ideaal voor kleine oppervlakken, accentmuren of accessoires binnenshuis

Cachemire® Beton




- Decoratieve pleister voor het creëren van een betonlook voor binnen - 1 pot systeem
- Imitatiebeton voor een strakke uitstraling.
- Kan na applicatie beschermd worden met onze gel-vernis Cachemire® Beton Finish

Cachemire® Metallic Finish



- Acrylaat gel-vernis verrijkt met metaaldeeltjes
- Geeft onmiddellijk een rijk glanzende metallic afwerking
- Kan als transparante toplaag worden aangebracht op elk oppervlak dat geverfd is

	Cachemire® Mat Intense	Cachemire® Mat Velours	Cachemire® Laque Mate	Cachemire® Sable	Cachemire® Beton	Cachemire® Metallic
Glansgraad	Mat	Satijnmat	Mat	Fijne zandstructuur	Mat	Gloss
Rendement	7-10 m²/l	7-9 m²/l	7-10 m²/l	8 m²/kg	1-1,5 kg/m²	10-13 m²/l
Kleuren	120 cachemire® kleuren via de ColourShop®-mengmachine					3 standaard kleuren





Garnissants

Heeft u een oneffen ondergrond, dan bieden de watergedragen binnenmuurverven van het gamma Garnissants dé oplossing voor u. De Garnissants zijn uitzonderlijke producten omwille van hun uitmuntende vul- en dekkraft. Met deze producten kan u een dikkere laagdikte aanbrengen en oneffenheden of reparaties wegwerken.

Les Garnissants zijn verkrijgbaar in een matte (GarniDeco Mat), satijnglanzende (GarniDeco Satin), satijnmatte (GarniDeco Soft) en siloxaan matte (GarniSil) versie.

KENMERKEN

- Optimaal resultaat in 2 lagen
- Uitmuntend vullend vermogen
- Ideaal voor grote oppervlakken
- Snelle droging waardoor men 2 lagen in 1 dag kan aanbrengen
- Uitmuntende dekkraft
- Verbergt oneffenheden in de ondergrond
- Loi Grenelle klasse A+ voor GarniDeco Satin



Mathys® TIP

Om het binnenhoutwerk tot in de puntjes af te werken, heeft Mathys® ook een satijnglanzende lakverf: **GarniLac Satin**. (zie p.22 in de Hout Productgids voor meer info)

	GarniDeco Mat	GarniDeco Soft	GarniDeco Satin	GarniSil
Glansgraad	Mat	Satijnmat	Satijn	Mat
Rendement	7-11 m²/l	12 m²/l	7-12 m²/l	7-12 m²/l
Afwerking	1 of 2 lagen, afhankelijk van de ondergrond			
Kleuren	Wit + alle kleuren via de ColourShop-mengmachine			



Pegatex



- Latexverf met een uniform mat aspect
- Binnen- & buitengebruik
- Goede wasbaarheid
- Gemakkelijk aan te brengen
- Hoge dekkraft
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur



Fairtex



- Matte acrylverf voor binnenmuren & plafonds
- Vlotte en volledig spatvrije rolapplicatie
- Egaal mat uitzicht zonder aanzetten
- Dekkt perfect in 2 lagen allerhande poreuze en niet poreuze ondergronden zonder glansverschillen
- Reukarm
- Hoge witheidsgraad



Pegamat RL



- Reukarme isolerende verf
- Goede dekkraft
- Niet vergelend
- Matte film zonder aanzetten
- Isoleert nicotinespots, oude vochtvlekken en talrijke kleurstoffen
- Onverzeepbaar



Fairdecor



- Additief - droogtijdverlenging (langere open tijd)
- Decoreren van binnenmuren in diverse kleureffecten



Divalo



- Beschermende vernislaag voor binnenmuurverven
- Niet vergelend
- Egaal zijdemat uitzicht
- Afwasbaar
- Hoge mechanische weerstand



Voorbehandeling

Decoratieve technieken

Product	WG/SG	Aspect	Specifieke eigenschappen	Muren	Plafonds	Houtwerk	Type ondergrond						Europees Ecolabel	ColourShop	Wet Grenelle	Klasse natte schrobweerstand (EN 13300-5.4)
							Deklagen, pleisters en afgeleiden	Oud schilderwerk in goede staat	Poreuze ondergrond, inconsistent	Vlekken	Glasvezel, overschilderbaar behangpapier	Hout				
Cachemire® Beton Primer	WG	-	Hechtprimer, licht gegranuleerd, voor gebruik met Cachemire® Beton	✓	✓		✓	✓						●		
Cachemire® Sable Primer	WG	-	Impregnatieprimer, voor gebruik met Cachemire® Sable	✓	✓		✓	✓						●		
Fixonal	SG	-	Fixeerprimer, fixeert en versterkt de ondergrond	✓	✓		✓	✓	✓					-		
Paracem® Deco Nature Primer	WG	-	Impregnatieprimer	✓	✓		✓	✓			✓		●		A	
Paracem® Deco Primer	WG	-	Absorptiëneutraliserende en dekkende primer	✓	✓		✓	✓			✓			-		
Paracem® Effects Primer	WG	-	Impregnatieprimer	✓	✓		✓	✓						●		
Pegafix	WG	-	Impregnatieprimer, poreuze ondergronden	✓	✓		✓	✓	✓					-		
Pegaprim Isofix	SG	-	Isoleert vlekken en geuren, op basis van Shellac	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		-		
Pegaprim Xpress	WG	-	Universele hecht en isolatieprimer	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		-		
Porisol	WG	-	Poriënvuller	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		-		
Elastofill	WG	-	Acrylaatkit voor binnen en buiten	✓	✓	✓	✓ ●	✓	✓ ●	✓ ●	✓	✓		-		
ElastoPro	WG	-	Acrylaatkit voor binnen	✓	✓	✓	✓ ●	✓	✓ ●	✓ ●	✓	✓		-		
Cachemire® Beton	WG	-	Decoratieve pleister voor het creëren van een betonlook	✓	✓		✓ ●	✓	✓ ●	✓ ●				●		
Cachemire® Beton Finish	WG	-	Beschermende vernis voor Cachemire® Beton	✓	✓									-		
Cachemire® Metallic	WG	-	Metaaleffect verf	✓	✓	✓	✓ ●	✓	✓ ●	✓ ●	✓ ●	✓		-		
Cachemire® Metallic Finish	WG	-	Transparante gelvernis met metaaldeeltjes	✓	✓			✓						-		
Cachemire Sable	WG	M	Zandstructuurverf	✓	✓		✓ ●	✓	✓ ●	✓ ●	✓ ●			●	A+	
Cachemire® Sable Finish	WG	S-M	Beschermende vernis voor Cachemire® Sable	✓	✓			✓						-		
Fair Decor	WG	-	Droogtijdvertrager											-		
Paracem® Effects	WG	M	Zandstructuurverf	✓	✓		✓ ●	✓	✓ ●	✓ ●	✓ ●			●	A+	
Paracem® Effects Finish	WG	S-M	Beschermende vernis voor Paracem® Effects	✓	✓									-		

LEGENDE

Glansgraad M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

WG Watergedragen product (WG)

SG Solventgedragen product (SG)

Europees Ecolabel

Met aangepaste primer

Aankleurbaar

Klasse natte schrobweerstand (EN 13300-5.4)

● 1

● Wit:1

● Base:2

Loi Grenelle klasse voor Frankrijk

A+ - A - B - C

ALLE SYSTEMEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Product	WG/SG	Aspect	Specifieke eigenschappen	Bestemming			Type ondergrond						Europees Ecolabel	ColourShop	Wet Grenelle	Klasse natte schrobweerstand (EN 13300-5.4)
				Muren	Plafonds	Houtwerk	Deklagen, pleisters en afgeleiden	Oud schilderwerk in goede staat	Poreuze ondergrond, inconsistent	Vlekken	Glasvezel, overschilderbaar behangpapier	Hout				
Cachemire® Mat Intense	Watergedragen	M	Extra matte acrylaatverf - design verven	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		•
Cachemire® Mat Velours	Watergedragen	S-M	Zijdematte acrylaatverf - design verven	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		•
Divalo	Watergedragen	S-M	Beschermende vernis	✓	✓			✓						-		
Durbocem	Solventgedragen	M	Verf voor vochtige muren	✓	✓		✓		✓					-		
Fairtex	Watergedragen	M	Matte acrylverf met een hoge witheidsgraad	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		
GarniDeco Mat	Watergedragen	M	Goed vullend vermogen	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		•
GarniDeco Satin	Watergedragen	S	Goed vullend vermogen	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•	A+	•
GarniSil	Watergedragen	M	Goed vullend vermogen - extra mat	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		•
Paracem® Deco Matt	Watergedragen	M	Matte en zeer goed dekkende muurverf - superieure kwaliteit	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		•
Paracem® Deco Nature Matt	Watergedragen	M	Egaal mat aspect - Ecolabel	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	A+	
Paracem® Deco Nature Satin	Watergedragen	S	Egaal satijnglansaspect - Ecolabel	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	A+	
Paracem® Deco Nature Semi-Matt	Watergedragen	S-M	Egaal satijnmat aspect - Ecolabel	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	A+	
Paracem® Deco Plafond	Watergedragen	M	Ideaal voor plafonds, lange open tijd		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		
Paracem® Deco Prestige	Watergedragen	M	Isolerende en zeer goed dekkende verf - mono product	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		
Paracem® Deco Satin	Watergedragen	S	Satijnglanzende goed dekkende, afwasbare muurverf	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		
Paracem® Deco Semi-Matt (Soft)	Watergedragen	S-M	Semi-matte goed dekkende, afwasbare muurverf	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		•
Pegamat RL	Solventgedragen	M	Isolerende verf	✓	✓		✓	✓		✓	✓			-		
Pegatex	Watergedragen	M	Latexverf	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		•		•

LEGENDE

Glansgraad M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

- Watergedragen product (WG)
- Solventgedragen product (SG)
- Europees Ecolabel
- Met aangepaste primer
- Aankleurbaar

Klasse natte schrobweerstand (EN 13300-5.4)

- 1
- Wit:1
- Base:2

Wet Grenelle klasse voor Frankrijk
A+ - A - B - C

ColourShop® 2

ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM MATHYS

IMAGINE™

Meer dan 1.200 hedendaagse en traditionele kleuren voor gebruik binnen en buiten.

Een kleurencollectie gebaseerd en geïnspireerd door het echte leven, waar kleur echt gebruikt wordt en niet voortkomt uit het pallet van een designer of een kleurencomputer. Bovendien zijn er 180 RAL kleuren aan toegevoegd. Imagine™ is een kleurencollectie die inspireert en beïnvloed.



COLORIST

297 kleuren, 33 kleurgroepen. Rond 33 natuurlijke basiskleuren zijn telkens 3 secundaire en 5 detailkleuren gegroepeerd.

- De basiskleuren zijn kleuren van natuurlijke materialen.
- De 3 secundaire kleuren behoren tot de dezelfde tonale familie van de basiskleur maar hebben een andere helderheid of diepte. Of ze zijn complementair aan de basiskleur.
- De 5 detailkleuren zijn intense en levendige kleuren die de basis- en secundaire kleuren accentueren of die ermee contrasteren. Alle kleuren van een groep kunt u met elkaar combineren. Met elk van de 33 kleurgroepen kunt u tot 501 kleurcombinaties creëren.




CACHEMIRE®

Het Cachemire® gamma is zorgvuldig samengesteld door ervaren kleurspecialisten. Steeds op zoek naar nieuwe nuances, ontwierpen zij een pallet van 120 kleuren die u een beeld geven van wat Cachemire® allemaal kan betekenen. Kleuren die uw ruimte een bijna voelbare uitstraling geven.

Door kleuren te combineren gaan ze nog meer leven, nog meer sfeer creëren.

Kiest u voor kleuren uit dezelfde kleurgroep of gaat u voor een gedurfde combinatie met een of meer contrastkleuren? Wat u ook kiest, het resultaat is steeds verbluffend.



Ontdek ook onze andere productgidsen en productcatalogus


Buitemuren

Deze productgids laat u kennismaken met onze verschillende gevelverfsystemen, hun glansgraden, structuren en toepassingsmogelijkheden. Voor meer technische informatie verwijzen wij u graag door naar onze technische overzichtsbrochure Gevelverfsystemen en de Product Databladen.



Hout

Deze productgids laat u kennismaken met onze verschillende houtverfsystemen. Voor een superieure bescherming en maximale duurzaamheid aan al uw houtprojecten. Voor meer technische informatie verwijzen wij u door naar de Product Databladen.



Mathys® Rust-Oleum® productcatalogus

In deze catalogus worden alle producten van Mathys®, Rust-Oleum®, Zinsser® en Timberex® overzichtelijk weergegeven met telkens een korte technische beschrijving van het product. Middels deze catalogus kan u snel en gestructureerd alle producten terugvinden. Een praktisch overzicht van het totale Mathys® Rust-Oleum® assortiment.



RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

An RPM Company

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside - Newcastle
NE1 3DY, United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201