

PRODUCTCATALOGUS




Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw Mathys®-vertegenwoordiger.



Gamma decoratieve verven

INHOUD

Overzicht Productgroepen	2
Martin Mathys®	3
Organisatie RPM®	4
Rust-Oleum®	5
Timberex®	5
Zinsser®	5
Pictogrammen	6
Binnenmuren & Plafonds	7
Vorbereiding	9
Primers	11
Afwerking	13
Hout	19
Vorbereiding	21
Primers	22
Lakken	23
Dekkende houtafwerking	23
Beitsen	25
Vernissen	26
Oliën	27
Buitenmuren	29
Vorbereiding	31
Primers	32
Waterdichtingssystemen	34
Decoratief	35
Anti-Graffiti	37
Hydrofoberen	38
Metaal	39
Primers	41
Diversen	41
Anti-corrosie Metaalverf	42
Vloeren	43
Vloercoatings	45
Diversen	46
Daken	47
Vorbereiding	49
Dakcoatings	50
Decoratieve spuitbussen	51
Spuitbussen	53
Kleur	54
Product / Pagina wijzer	55



Martin Mathys



Martin Mathys®

Pionier in innovaties

Martin Mathys, oprichter van de firma Mathys®, plaatste vanaf het prille begin in **1845** de toon voor **eminente kwaliteit**. Die bewuste keuze zijn wij sedertdien trouw gebleven. Zo is Mathys® uitgegroeid tot een belangrijke producent van verven en waterdichtingsproducten. Vanuit een immense ervaring en know-how is Mathys® al vele jaren een alom gewaardeerd **'problem solver'**: voor de meest complexe problemen worden realiseerbare en duurzame oplossingen aangereikt in steeds groeiende internationale afzetmarkten.

Het productengamma omhelst voornamelijk **gespecialiseerde kwaliteitsproducten** voor het oplossen van moeilijke en delicate problemen op het vlak van vochtwering en decoratie. Stuk voor stuk gewaardeerde producten die heel efficiënt inzetbaar zijn bij de **verfraaiing en bescherming** van privéwoningen of industriële bouwprojecten. Producten die ook uitmunten door hun milieuvriendelijk karakter. Ze zijn het resultaat van continue research en ontwikkeling in eigen labo's.

Martin Mathys® N.V. maakt sinds 1992 deel uit van de Amerikaanse holding **RPM®** wat een garantie inhoudt voor verdere uitbreiding en ontwikkeling van zowel producten als markten en dit zonder de klanten van het eerste uur uit het oog te verliezen....





Rust-Oleum®

Van vis naar verf

De Schotse zee kapitein Robert Fergusson merkte dat het dek van zijn schip geen roest vertoonde op plaatsen waar visolie werd gemorst. Dankzij deze ontdekking ontwikkelde de kapitein de eerste roestwerende verf op visoliebasis. In 1921 vervolmaakte hij een verf die roest tegengaat en op één nacht droog is, zonder onaangename geuren. RUST-OLEUM® Corporation was geboren. In Europa is Rust-Oleum® gericht op de ontwikkeling, productie en verkoop van industriële verven en coatings voor professionele eindgebruikers.

Rust-Oleum® Mathys®

Best solutions in paints and coatings

Mathys® en Rust-Oleum® bieden samen ruim 250 jaar aan verfervaring. De bundeling van hun kennis, kunde en ervaring genereert nog meer mogelijkheden, nieuwe oplossingen en trendzettende innovaties. De nauwe samenwerking van de productiecentra in Zelem (B) en Roosendaal (NL) waarborgen de continuïteit van leveringen. De capaciteit van de productontwikkeling is tevens hierdoor zeer groot. De locaties voldoen uiteraard aan alle wet- en regelgevingen op gebied van Milieu en Veiligheid en investeren voortdurend om aan de hoogste eisen te kunnen blijven voldoen.

RPM®

RPM® International Inc. is een internationale holding met dochterondernemingen die hoogwaardige coatings, dichtingsmiddelen en gespecialiseerde chemicaliën produceren en verkopen. Die zijn vooral bedoeld voor onderhouds- en verbeteringsdoeleinden. In 2011 bedroeg de omzet \$ 3,38 miljard, waarvan 43 procent wereldwijd en de resterende 57 procent voornamelijk in de Verenigde Staten van Amerika werd gehaald. RPM® telt zo'n 9.000 werknemers in 78 vestigingen, verspreid over 18 landen.

De producten worden verkocht in zowat 150 landen waaronder tevens hierna volgende belangrijke merken:

Timberex®

De beste natuurlijke bescherming voor hout

Timberex® International vindt zijn oorsprong in het zuidoosten van Engeland en produceert al sinds 1927 milieuvriendelijke en duurzame oliën voor vloeren, aanrechtbladen, vlonders, meubels en creatieve toepassingen. Timberex® heeft als doelstelling hun klanten de allerbeste bescherming voor hout te bieden. Timberex® is ISO 9001- en BSEN71-gecertificeerd en de oliën zijn allemaal gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen en voldoen aan de meest recente internationale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Ze voldoen allemaal aan VOC 2010 en zijn EN71-3-gecertificeerd (veiligheid van voeding en speelgoed).

Zinsser®

Innovatie, kwaliteit en probleemoplossend zijn de grondslagen en principes van Zinsser® en hieraan blijft het merk sinds 1849 trouw. Met de introductie in de beginjaren 1800 van de schellak harsen in hun primers konden zij met succes de strijd aangaan tegen vlekken, vocht en dergelijke. Zinsser® werd een begrip als bestrijdingsmiddel tegen deze ongemakken in de professionele schildersmarkt. De Zinsser® producten worden allemaal geproduceerd in ISO 9001 gecertificeerde productie-sites in Europa.



Eenvoudige pictogrammen op onze verpakkingen

Via pictogrammen geven we de belangrijkste producteigenschappen weer.

PICTOGRAMMEN



Binnen/Buiten/Binnen & buitengebruik



Watergedragen



Solventgedragen



Verbruik l-kg/m²



Droogtijd



Overschilderbaar na



Applicatie



Aanbevolen temperatuur

LOGO'S



Ecolabel



Eco-Nature gamma



Wet Grenelle classificatie (Frankrijk)

Emissies in de binnenlucht.

De Franse wetgeving op de vermindering van de uitstoot in de binnenlucht vereist, in aanvulling op de Europese VOC richtlijn, een etikettering van verfproducten met vermelding van hun uitstoot van vluchtige stoffen. Er zijn vier klassen (A+, A, B, C), Klasse A+ geeft de laagste emissies.



ColourShop® 
 ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM EUROPE

Onze **ColourShop® kleurenmengmachine** biedt een snelle en accurate kleurservice, kijk op **www.mathyspaints.eu** voor uw dichtstbijzijnde verfgroothandelaar.

De voordelen voor u :

- Speciale kleuren verkrijgbaar, klaar terwijl u wacht
- Meer dan 30 productlijnen die alle applicatiegebieden afdekken
- Producten op waterbasis, oplosmiddelhoudende en oplosmiddelvrije zijn aankleurbaar
- Snelle reactie op klantspecifieke kleuraanvragen
- Professionele technische ondersteuning
- Zeer accuraat

Alle aankleurbare producten in onze catalogus zijn aangegeven met het ColourShop® logo.

Zoekt u een Mathys®-verdeelpunt in uw buurt ?
 Kijk snel op **www.mathyspaints.eu** !



BINNENMUREN & PLAFONDS





Surf naar
www.mathyspaints.eu
voor meer informatie
& download onze
Binnenmuren Productgids

Bescherming - Renovatie - Decoratie

Mathys® biedt u sinds jaar en dag een compleet gamma professionele interieurverven, aangepast aan elke type afwerking of ondergrond.

Juiste afwerking voor een mooi resultaat

Of het nu om een eigentijds, stijlvol klassiek of strak modern interieur gaat, Mathys® heeft steeds de juiste producten in huis. Professionele producten die zorgen voor een perfecte afwerking van alle binnenmuren en plafonds. De combinatie van een goede voorbereiding van de ondergrond en de juiste afwerking zorgen altijd voor het mooiste resultaat!

Mathys® engageert zich voor een betere gezondheid en een beter milieu

Als men kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kiest men voor een harmonisch samengaan van de 3 P's: Planet, People en Profit. Bedrijfsactiviteiten bouwen op die manier mee aan een duurzame samenleving.

Dit impliceert ook het kiezen van producten en diensten met zo weinig mogelijk negatieve impact op mens, milieu en maatschappij, kortom **goedgekeurd door de natuur.**

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw Mathys®-vertegenwoordiger.



VOORBEREIDING

Goed begonnen is half gewonnen !

Het mooiste resultaat in afwerking bekom je door een juiste voorbehandeling van de ondergrond. Het is belangrijk dat beschadigde, onregelmatige ondergronden gereinigd en gerepareerd worden of dat sterk zuigende muren en plafonds voorzien worden van de juiste primers. Daarna kan de afwerkingslaag aangebracht worden.



PEGACRETE®

Reparatieproduct voor binnen- en buitenwerken

- Opvullen van scheuren en gaten in beton, metsel- & pleisterwerk e.d.
- In poedervorm, slechts water toevoegen
- Snelle uitharding
- Goede mechanische sterkte
- 100 % krimpvrij - makkelijk aan te brengen



5kg
15kg



ELASTOFILL®

Elastische, overschilderbare voegpasta

- Multi-gebruik : afkitten - opvullen - fixeren - lijmen - afdichten
- Universeel overschilderbaar
- Blijvend elastisch
- Kan sterke uitzettingen en vervormingen opvangen
- Waterdicht - zeer goede hechting



125cc
310ml



ELASTOPRO

Acrylaatkit van schilderskwaliteit

- Afdichten van aansluitvoegen en scheuren
- Snel overschilderbaar
- Binnengebruik
- Uitstekende hechting



310ml



PLASTOPAN LATEX

Watergedragen extra witte latexplamuur

- Elastisch en buigzaam
- Makkelijk uit te strijken
- Goed schuurbaar



5kg



PEGAFLEX®

Egalisatieplamuur

- Hoge soepelheid en elasticiteit - makkelijk schuurbaar
- Uitmuntende hechting op alle in goede staat verkerende ondergronden en de meeste verftypes
- Neemt praktisch geen bindmiddel op van aangebrachte verven, waardoor doffe vlekken vermeden worden



1kg
5kg



MULTI CLEANER

Universele reiniger en ontvetter

- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1l



UNIVERSAL WIPES

Verwijder snel en gebruiksvriendelijk vlekken of restjes verf en colorants

- Universeel toepasbaar op niet-poreuze ondergronden
- Geschikt voor gebruik binnen

100 pcs/
dispenser



Surf naar www.mathyspaints.eu en zoek je dichtstbijzijnde Mathys®-verdeelpunt

PRIMERS

Mathys® heeft een ruim assortiment uitstekende primers om de ondergronden met de nodige zorg te kunnen voorbereiden.



PARACEM® DECO NATURE PRIMER

Watergedragen impregnatieprimer

- Ecolabel
- Groot fixerend vermogen
- Toepasbaar op de meeste ondergronden
- Te gebruiken in combinatie met producten uit het Paracem® Deco Nature gamma



ColourShop® 2

11
5l
10l



CACHEMIRE SABLE PRIMER

Acrylaat impregnatieprimer

- Grondlaag voor Cachemire Sable op poreuze minerale ondergronden
- Regelt de zuigkracht van de ondergrond - zeer goed dekkend
- Geurarm
- Onverdund gebruiken



ColourShop® 2

4l



CACHEMIRE BETON PRIMER

Hechtprimer met fijne korrelige structuur

- Grondlaag voor Cachemire Beton
- Goede hechting en zeer goed dekkend
- Geurarm, ademend, sneldrogend
- Aankleurbaar in dezelfde kleur als eindlaag - onverdund gebruiken



ColourShop® 2

5kg



PEGAPRIM® XPRESS PRIMER

Isolerende en sneldrogende universele hechtprimer

- Sluit poreuze ondergronden af
- Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
- Roestwerend - uitstekend voor nieuw metaal
- Al overschilderbaar na 1 uur



ColourShop® 2

11
5l
10l



PEGAPRIM® ISOFIX PRIMER

Uliem isoleermiddel tegen vlekken

- Voor algemeen gebruik binnen & lokale vlekken buiten
- Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
- Dekt bloedende knoesten & harsstrepes af
- Sluit dieren-, rook- en schimmelgeuren in



ColourShop® 2


11
5l



PEGAPRIM® SANITOP

Primer & toplaag in één

- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Hoogwaardige satijnmatte afwerking voor binnen & buiten
- Uitstekende hechting
- Ideaal voor vochtige ruimtes
- Sneldrogend



11
51



PARACEM® DECO PRIMER

Absorptieregulerende en goed dekkende primer

- Verstevt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
- Neutraliseert absorptieverschillen - zeer goed dekkend
- Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
- Te gebruiken in combinatie met producten uit het Paracem® Deco gamma




11
41
101



PEGAFIX UNIVERSAL PRIMER

Kleurloze impregnatieprimer

- Kleurloze impregnatieprimer
- Groot fixerend vermogen
- Toepasbaar op diverse licht krijtende en poreuze ondergronden




0,751
41
181



PORISOL®

Poriënvuller

- Impregneer- en isoleermiddel
- Fixerend
- Geurarm



11
51



ZINSSER® 1-2-3 PRIMER

Primer en isolator voor alle ondergronden en toepassingen

- Voor gebruik binnen en buiten
- Sluit poreuze ondergronden af
- Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
- Isoleert vlekken, graffiti en looizuurvlekken
- Roestwerend - uitstekend voor nieuw metaal
- Droogt in 30 minuten, overschilderbaar na 1 uur



11
3,751
101



ZINSSER® 1-2-3 PLUS PRIMER

Één primer, alle projecten

- Voor alle projecten - binnen & buiten
- Hecht op bijna elke ondergrond zonder opschuren
- Isoleert alle vlekken (zelfs watervlekken), nicotine, e.a.
- Fixeert poederende oppervlakken en sluit poreuze ondergronden af
- Droogt in 30 minuten, overschilderbaar na 1 uur



11
2,51
101



ZINSSER® BIN PRIMER

Best presterende hechtprimer en vlekkenisolator

- Voor algemeen gebruik binnen en het isoleren van lokale vlekken buiten
- Houdt geuren permanent tegen
- Uitstekende isolator van vlekken
- Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
- Hecht op elk oppervlak zonder opschuren
- Droogt bliksemsnel - overschilderbaar na 45 minuten



11
3,751
101

AFWERKING

Met onze duurzame kwaliteitsverven kan u erop vertrouwen dat het decoratieve eindresultaat aan uw hoogste verwachtingen zal voldoen. Ieder voorgesteld product heeft zijn specifieke eigenschappen en de meeste verven zijn aankleurbaar met onze ColourShop® kleurenmengmachine. De ideale decoratieve afwerking voor uw binnenmuren en plafonds.



PARACEM® DECO **MATT**

Hoogwaardige matte binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitmuntende vloei
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Goede mechanische weerstand tegen opwrijven - spatvrij



ColourShop® **2** 11
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUSPOLEUM EUROPE 41
101



PARACEM® DECO **SEMI-MATT • SOFT**

Hoogwaardige semi-matte binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitmuntende vloei
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Gesloten filmstructuur - afwasbaar



ColourShop® **2** 11
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUSPOLEUM EUROPE 41
101



PARACEM® DECO **SATIN**

Hoogwaardige satijnglans binnenmuurverf

- Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, ...)
- Uitmuntende vloei
- Goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Gesloten filmstructuur - afwasbaar



ColourShop® **2** 11
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUSPOLEUM EUROPE 41
101



PARACEM® DECO **PRESTIGE MATT**

Extra matte aanzetvrije binnenmuurverf

- Langere open tijd - goed afwasbaar
- Verbergt imperfecties - aankleurbaar
- Ideaal voor oppervlakken met strijklicht
- Zeer goede vloei- en dekkraft




ColourShop® **2** 11
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUSPOLEUM EUROPE 2,51
101



PARACEM® DECO PLAFOND **MATT**

Superdekkende extra matte plafondverf

- Verbergt oneffenheden door mat uitzicht
- Eén-laag dekkend
- Lange open tijd - geen neiging tot aanzetten
- Toepasbaar op meeste ondergronden



ColourShop 




11
41
101



PARACEM® DECO NATURE **MATT**

Matte Ecolabel verf voor binnenmuren & plafonds

- Goede vloeï
- Egaal mat aspect
- Zeer goed dekkend
- Geen neiging tot aanzetten



ColourShop 



11
51
101



PARACEM® DECO NATURE **SEMI-MATT**

Semi-Matte Ecolabel verf voor binnenmuren & plafonds

- Goede vloeï - goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Goede mechanische bestendigheid tegen opwrijven
- Egaal satijnmat aspect
- Gesloten filmstructuur - afwasbaar



ColourShop 




11
51
101



PARACEM® DECO NATURE **SATIN**

Satijnglanzende Ecolabel verf voor binnenmuren & plafonds

- Goede vloeï - goed dekkend - geen neiging tot aanzetten
- Goede mechanische bestendigheid tegen opwrijven
- Egaal satijnglansaspect
- Gesloten filmstructuur - afwasbaar



ColourShop 



11
51
101






CACHEMIRE **MAT VELOURS** SEMI-MATT

Zijdematte acrylaatverf

- Creëert door zijn subtiele glans een ongeëvenaarde dimensie
- Afwasbaar
- Perfect dekkend
- Uitmuntende kwaliteit



1l
5l



CACHEMIRE **MAT INTENSE** MATT

Extra matte acrylaatverf

- Verbergt oneffenheden en neemt reflectie weg
- Duurzaam
- Perfect dekkend
- Geeft een zachte uitstraling



1l
5l



CACHEMIRE **LAQUE MATE** MATT

Hoogwaardige matte watergedragen lakverf

- Subtiele, verrassende matte afwerking
- Uitstekende vloei
- Geurarm
- Sneldrogend




0,5l
1l



CACHEMIRE **SABLE BASE** MATT

Decoratieve zandstructuurverf

- Fluweelmatte binnenmuurverf met fijne zandstructuur
- Creëert een decoratief zandeffect
- Verbergt kleine oneffenheden door een fijne getextureerde laag



1kg
5kg



CACHEMIRE **SABLE FINISH**

Acrylaatvernis

- Afwerking voor cachemire Sable
- Hoge mechanische weerstand
- Maakt de basisverf afwasbaar en krasvast
- Watergedragen



1l
4l



CACHEMIRE **BETON BASE**

Decoratieve pleister voor een betonlook

- Spatvrij
- Zeer goed dekkend
- Geurarm - makkelijk op te schuren
- Snelle verwerking



5kg
10kg



CACHEMIRE **BETON FINISH**

Acrylaat gel-verniss

- Afwerking voor cachemire Beton
- Zorgt voor een antistatische en afwasbare eindlaag
- Transparant - niet vergelend - egaal aspect
- Afwasbaar



1kg
4kg



CACHEMIRE **METALLIC**

Watergedragen metaal look

- Heldere, warme en metaalglanzende afwerking
- Ideaal voor kleine oppervlakken, accentmuren of accessoires
- Verkrijgbaar in Antiek goud - Zilver - Brons
- Geeft een vleugje glans



0,5l



CACHEMIRE **METALLIC FINISH**

Acrylaat gel-verniss met metaaldeeltjes

- Weerspiegelt het licht en geeft een rijk glanzende metallic afwerking
- Zorgt voor een antistatische en afwasbare eindlaag
- Transparant met metaal/alu deeltjes - makkelijk aan te brengen
- Geurarm



1kg



GARNIDECO PREMIUM **MATT**

Zeer goed vullende matte acrylaatverf

- Sneldrogend
- Uitstekende vloeï, gemakkelijk en snel aan te brengen
- Zeer goed dekkend - geen aanzetten
- Afwasbaar



15l



GARNIDECO PREMIUM **SOFT**

Zeer goed vullende satijnmatte acrylaatverf

- Zeer goed dekkend - geen aanzetten
- Strakke vloeï
- Goede mechanische weerstand tegen opwrijven
- Afwasbaar



ColourShop

ADVANCED COLOUR SERIES BY EURO-COLOUR EUROPE



1l
5l
15l



GARNIDECO PREMIUM **SATIN**

Zeer goed vullende gesatineerde acrylaatverf

- Zeer goed vullend vermogen, aangepaste fixotropie
- Geeft een licht gestructureerd aspect
- Toepasbaar op de meeste ondergronden, ook op glasvezel
- Afwasbaar



ColourShop

ADVANCED COLOUR SERIES BY EURO-COLOUR EUROPE



1l
5l
15l



PEGATEX® MATT

Latexverf voor binnen & buiten

- Uniform mat aspect
- Zeer goed afwasbaar
- Makkelijk aan te brengen
- Hoge dekkraft



1l
4l
10l



FAIRTEX® MATT

Matte acrylverf - budgetvriendelijk

- Vlotte en volledig spatvrije rolapplicatie
- Egaal mat uitzicht zonder aanzetten - hoge witheidsgraad
- Dekkt in 2 lagen allerhande poreuze & niet poreuze ondergronden
- Reukarm



4l
10l
20l



PEGAMAT® AQUA ISOLE MATT

Watergedragen renovatieverf

- Ideaal voor plafonds
- Isoleert rook-, nicotine-, oude vochtvlekken en kleurstoffen
- Spanningsarme film - vergeelt niet - aanzetvrij (langere open tijd)
- Decoratief mat aspect



4l
10l



PEGAMAT® RL ISOLE MATT

Reukarme solventgedragen renovatieverf

- Ideaal voor het renoveren van vochtvlekken
- Isoleert rook-, roet-, nicotine-, vochtvlekken en vele kleurstoffen
- Spanningsarme film - vergeelt niet - aanzetvrij (langere open tijd)
- Decoratief mat wit aspect



1l
4l
10l



PEGAMAT® RL ISOLE MATT

Spanningsarme isolerende renovatieverf

- Permanent isoleren van hardnekkige nicotine-, roet- en roestvlekken, graffiti, vochtvlekken en talrijke kleurstoffen
- Voor binnenmuren & plafonds
- Kan aangebracht worden op pleister, cement, hout, beton, behang & isolatiewanden




500 ml



PEGAPRIM® SANITOP

Primer & toplaag in één

- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Hoogwaardige satijnmatte afwerking voor binnen & buiten - Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Ideaal voor vochtige ruimtes (badkamers)



11
51



FAIR-DECOR

Additief voor watergedragen verven

- Droogtijdverlenging - Minder aanzetten - Langere open tijd
- Decoreren van binnenmuren in diverse kleureffecten



11
41



DIVALO SATIN

Beschermende vernislaag voor binnenmuurverven

- Niet vergelend
- Egaal zijdemat uitzicht
- Afwasbaar
- Hoge mechanische weerstand



0.751
41



DURBOCEM® MATT

Solventgedragen vochtwerende verf op basis van geplastificeerde acrylaathars

- Beschermt nieuwe muren tegen vochtschade - ideaal voor de kelder
- Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond en met cementhoudende ondergronden
- Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
- Kan overschilderd worden met Paracem® (wanneer de ondergrond droog is)



11
51
101



ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

Matte interieurverf voor het verfraaien van vochtige ruimtes

- Primer en toplaag in één
- Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
- Duurzaam en afwasbaar
- Watergedragen, geurarm
- Aankleurbaar in pasteltinten
- Ideaal voor vochtige ruimtes



11
3,751
101



ZINSSER® PERMA-WHITE SATIN

Satijnglanzende interieurverf voor het verfraaien van vochtige ruimtes

- Primer en toplaag in één
- Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
- Duurzaam en afwasbaar
- Watergedragen, geurarm
- Aankleurbaar in pasteltinten
- Ideaal voor vochtige ruimtes



11
3,751
101



ZINSSER® WATERTITE

Vochtwerende solventgedragen verf, geurarm

- Houdt het vocht buiten en beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
- Bestand tegen een waterdruk van 0,7 kg/cm²
- Kan aangebracht worden op droge, vochtige of natte oppervlakken
- Voor gebruik binnen en buiten
- Ideaal voor kelders

3,751
101



HOUT





Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Garantie

Mathys® beschermt en verfraait alle houtsoorten

Het houtgamma van Mathys® biedt superieure bescherming en maximale duurzaamheid aan al uw houtprojecten.

De dag dat een houten project geïnstalleerd is, is de dag dat de problemen kunnen starten. Ochtendnevel, regenwater, smeltend ijs of sneeuw worden heel snel geabsorbeerd door onbehandeld hout. Hierdoor wordt het hout zachter en gaat het opzwellen. Door directe blootstelling aan de zon gaat het hout terug drogen, waardoor hout krimpt.

Continue cycli van nat - droog - opzwellen - krimpen, gaat het hout doen kromtrekken, barsten, splijten. Dit alles leidt tot vroegtijdig houtbederf met kostelijke reparaties als gevolg. Onbeschermd hout gaat ook vergrijzen door constante blootstelling aan UV-stralen. Aanhoudende vochtigheid vormt een uitstekende basis voor de groei van schimmel, algen of andere organismen die het hout aantasten. Termieten en andere houtinsecten gebruiken hout als voedselbron wat resulteert in houtrot en bederf.

Het juiste product kiezen

Hout is natuurlijk, warm en authentiek. Het decoreert en zorgt voor stijl. Het is een resistent en edel materiaal. Duurzaam beschermen en decoreren van uw houtproject, dat is onze ambitie.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw Mathys®-vertegenwoordiger.



VOORBEREIDING

Zorgvuldig plamuren met Plastopan Super N en nadien schuren is de basis voor een goede hechting van primer of eindlaag. Het zorgt voor een strak eindresultaat. Schuur het geplamuurde gedeelte glad met schuurpapier en verwijder het stof. Bij kaal hout wordt een primer aanbrengen aanbevolen vooraleer een plamuur erop te zetten.



PLASTOPAN SUPER N

Plamuur voor het egaliseren van oneffenheden in houtwerk

- Snelle verharding
- Uitstekende vulling
- Bevat geen wateroplosbare stoffen
- Zuigt slechts zeer weinig de aangebrachte verf op



1kg
5kg

RAPID® SUPER PLUS

Zeer effectieve groene verfabijt in gelvorm

- Zonder methyleenchloride
- Zeer snel en effectief
- Verwijdert alle verfsoorten
- Ook doeltreffend als lijmverwijderaar



1l
2,5l

MULTI CLEANER

Universele reiniger en ontvetter

- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1l



PRIMERS

Mathys® heeft verschillende soorten houtprimers, water- of solventgedragen, ieder met zijn specifieke eigenschappen. Onze primers bevorderen de hechting en zijn meestal zo geformuleerd dat men na korte tijd al kan starten met het overschilderen met de eindlaag. Een professionele schildersklus voor houtafwerking begint meestal met een goede primer!



FASSIPRIM® PRIMER

Solventgedragen primer

- Goede vloeï en hechting op hout
- Vochtregulerend
- Zeer goede dekking - snelle droging
- Laat zich vlot fijnschuren - zeer weerbestendig



1l
2,5l
4l



FASSIPRIM® AQUA XPE PRIMER

Watergedragen vochtregulerende primer

- Zeer goede hechting en vloeï - goede dekking
- Sneldrogend - snel opschuurbaar
- Makkelijk verwerkbaar
- Matte acrylaat




1l
2,5l



ADEX PRIMER

Impregneermiddel voor hout

- Versteft de structuur van hout
- Verbeterd de hechting van verf
- Versterkt het naakte of ontblote hout
- Beschermt het hout duurzaam



1l
5l



PEGALINK® PRIMER

Universele hechtpriemer

- Uitmuntende hechting op verschillende oppervlakken - ook gladde
- Soepel
- Uitstekende vloeï
- UV-bestendig



1l
2,5l

LAKKEN

DEKKENDE HOUTAFWERKING

Lakverven transformeren het hout en geven er een nieuw leven aan: een nieuw voorkomen, nieuw uitzicht, nieuwe kleur. De houtkleur en structuur worden volledig bedekt. Lakverven bieden een duurzame bescherming tegen natuurlijke invloeden en zijn krasvast en afwasbaar.



FASSILUX® SATIN

Solventgedragen zijdeglanslak

- Hoog rendement - uitstekende vloeï - goede kantdekking
- Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
- Goede buitenduurzaamheid - weervast
- Uitstekende kras- en slijtvastheid



0,5l
1l
2,5l



FASSILUX® GLOSS

Solventgedragen hoogglanslak

- Hoog rendement - uitstekende vloeï - goede kantdekking
- Snelle droging - egale glans - makkelijk en snel te verwerken
- Goede buitenduurzaamheid - weervast
- Uitstekende kras- en slijtvastheid



0,5l
1l
2,5l



FASSILUX® PU SATIN

Solventgedragen zijdeglanslak

- Extra kras- en slijtvast
- Op basis van alkydurethaanharsen
- Hoog rendement - goede dekking
- Gemakkelijk en snel te verwerken



0,5l
1l
2,5l



FASSILUX® AQUA XPE MATT

Watergedragen matte lak

- Specifiek voor binnentoepassingen - geurarm - laag VOC-gehalte
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Elastisch - stabiele glans




1l
2,5l



FASSILUX® AQUA XPE SATIN

Watergedragen zijdeglanslak

- Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbereide ondergronden, zoals staal, kunststof e.a.
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Elastisch - stabiele glans - geurarm - laag VOC-gehalte



1l
2,5l



FASSILUX® AQUA XPE GLOSS

Watergedragen hoogglanslak

- Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbereide ondergronden, zoals staal, kunststof e.a.
- Zeer goede dekking en hechting - sneldrogend
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Elastisch - stabiele glans - geurarm - laag VOC-gehalte



1l
2,5l



FASSITEK® AQUA OPAQUE SATIN

Dekkende beits

- Zowel primer als afwerkingslaag
- Elastisch systeem - vochtregulerend - waterafstotend
- Niet vuilaanhechtend - eenvoudig te onderhouden
- Uitstekende dekkraft en vloei - snelle droging - overschilderbaar na 2 uur



1l
2,5l



FASSICOAT SATIN

Eén-pot-systeemlak

- Hechtings-, grond- en eindlaag in 1
- Vochtregulerend
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden



0,75l
2,5l
20l



GARNILAC PREMIUM SATIN

Decoratieve satijnglanzende afwerkingslak

- Toepasbaar op houtwerk – binnen- en buiten
- Gemakkelijk aan te brengen, goed uitstrijkbaar
- Sneldrogend – zeer goede dekkraft
- Uitstekende kras-, schok- en slijtvastheid



1l
2,5l
10l



PEGACRYL® SATIN

Zijdeglanzende watergedragen acryllakverf

- Uitmuntend glansbehoud bij buitenexpositie
- Strakke vloei
- UV-bestendig
- Hoge vulkracht - hoog dekvermogen



0,75l
2,5l
10l

BEITSEN - VERNISSEN - OLIËN TRANSPARANTE HOUTAFWERKING

Transparante producten bewaren het natuurlijk voorkomen van het hout (structuur, kleur, tekening,...). De te behandelen houtsoort, de kleur en het aantal lagen beïnvloeden het eindresultaat. Hoe transparanter de kleur, hoe minder het hout beschermd is tegen natuurlijke invloeden.



BEITSEN



FASSITEK® SEMI-MATT

Transparante beits

- Transparant en lichtecht
- Behandelt en beschermt het hout in de diepte - niet filmvormend
- Accentueert de houtstructuur - microporeus - laat het hout ademen
- Uitstekende buitenduurzaamheid - goede bescherming tegen UV-stralen

EMISSIENS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C











1l
2,5l
10l



FASSITEK® THIXO SEMI-MATT

Transparante thixotrope beits

- Transparant en lichtecht - thixotrope alkydhars
- Behandelt en beschermt het hout in de diepte - niet filmvormend
- Accentueert de houtstructuur - microporeus - laat het hout ademen
- Uitstekende buitenduurzaamheid - goede bescherming tegen UV-stralen

EMISSIENS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C












1l
2,5l
10l



FASSITEK® AQUA OPAQUE SATIN

Dekkende beits



- Zowel primer als afwerkingslaag
- Elastisch systeem - vochtregulerend - waterafstotend
- Niet vuilaanhechtend - eenvoudig te onderhouden
- Uitstekende dekkraft en vloei - snelle droging - overschilderbaar na 2 uur



EMISSIENS DANS L'AIR INTERIEUR


A+

A+ A B C





1l
2,5l

VERNISSEN



FASSITHANE GLOSS

Hoogglanzende houtverniss

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Uitstekende duurzaamheid voor buiten



0,5l
1l
2,5l



FASSITHANE SATIN

Satijnglanzende houtverniss

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Uitstekende duurzaamheid voor buiten



0,5l
1l
2,5l



FASSITHANE MATT

Matte houtverniss

- Sneldrogend - niet vergelend
- Kras- en slijtvast
- Geen neiging tot rimpelvorming bij dikke laagdiktes
- Voor gebruik binnen - makkelijk te reinigen



0,5l
1l
2,5l



PLASTI-PARKET SEMI-MATT


Bescherming van parketvloeren & houten trappen

- Vergemakkelijkt het onderhoud
- Uitmuntende weerstand tegen slijtage
- Luchtdrogend - eenvoudig gebruik
- Ook geschikt voor eenvoudig bijwerken



1l
2,5l





TIMBERGUARD

Natuurlijke beschermende olie voor gebruik buitenshuis

- Bevat UV-filters die het vergrijzingsproces vertragen
- Helpt om het hout als nieuw te doen lijken
- Penetrerende, uithardende natuurlijke olie
- Verkrijgbaar in Helder, Teak (bruin) & Bangkirai (rood)
- Voedsel & speelgoed gecertificeerd **EN71-3**



1l
5l



TIMBERGUARD MOUSSE

Onderhoudsschuim met actieve UV-filter

- Oppervlak is binnen één uur hanteerbaar
- Blekende effect van schadelijke UV-straling door de zon wordt vertraagd
- Waterbestendig na 24 - 48 uur
- Voedsel & speelgoed gecertificeerd **EN71-3**



150ml




TIMBEREX® HEAVY DUTY UV

Harde kwaliteitsolie voor commercieel gebruik

- Bevat een UV-blokker, die het verbleken van het oppervlak tegengaat
- Dringt diep in het hout door
- Speciaal voor druk belopen vloeren zoals luchthavens, sporthallen, kantoren enz.
- Oppervlak heeft een zeer slijt- en waterbestendige afwerking
- Voedsel & speelgoed gecertificeerd **EN71-3**



1l
5l



TIMBEREX® HARD-WAX OIL

Olie die de kleur en nerf aanzienlijk verbetert

- Laat hout natuurlijk verouderen in rijk gevarieerde tinten
- Kan worden gebruikt op houten vloeren & werkbladen
- Aanbrengen en afwerken op één dag - gemakkelijk aan te brengen
- Voedsel & speelgoed gecertificeerd **EN71-3**



1l
5l




TIMBEREX® COLOURED

Natuurlijke olie met toegevoegde pigmenten

- Ideaal voor bedrijfs- & thuisgebruik, op vloeren, trappen, wandpanelen enz.
- Gemaakt van natuurlijke harsen, sneldrogende oliën plus kleuringsmiddelen die diep in het hout doordringen - tien aantrekkelijke kleuren beschikbaar
- Uitgehard & gepolijst oppervlak heeft een slijt- & waterbestendige afwerking
- Voedsel & speelgoed gecertificeerd **EN71-3**




1l
5l



Ontdek onze website !

www.mathyspaints.eu

makkelijk producten zoeken • lokale dealer informatie •
technische informatie • referenties • ...





BUITENMUREN





Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Garantie

Duurzaam beschermen en verfraaien

De gevel is hét visitekaartje van een woning of gebouw. Maar een gevel is onderhevig aan tal van invloeden. Zowel van buitenaf en van binnenuit: zon, wind, vocht, bouwgebreken...

De mogelijke gevolgen zijn vaak onoverzienbaar: scheurvorming, opstijgend vocht, betonbewapening die roest, bepleistering die loskomt, mos, schimmels, algen, ...

Duurzame bescherming en regelmatig onderhoud van uw gevel is van primordiaal belang om problemen te vermijden. Daarom vindt u bij Mathys® een uitgebreid gamma verven en coatings die uw gevel beschermen en verfraaien.

Jarenlange ervaring vertaalt zich in knowhow

Al ruim vier decennia lang ontwikkelt Mathys® effectieve en eigentijdse oplossingen voor de bescherming, renovatie en decoratie van gevels. Door zijn knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit heeft Mathys® zich weten te onderscheiden en is het wereldwijd uitgegroeid tot dé referentie in gevelbescherming en decoratie.

Mathys®: Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels.

Voor een optimale en duurzame oplossing. Gegarandeerd.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw Mathys®-vertegenwoordiger.



VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding van de gevel voor het aanvangen van de schilderwerken is van essentieel belang. Neem eerst alle problemen grondig onder handen.



PEGACRETE®

Reparatieproduct voor binnen- en buitenwerken

- Opvullen van scheuren en gaten in beton, metsel- en pleisterwerk e.d.
- In poedervorm, slechts water toevoegen
- Snelle uitharding
- Goede mechanische sterkte
- 100 % krimprij - makkelijk aan te brengen



5kg
15kg



GEWEVEN MURFILL® VLIES

Polyamidevezel geweven in geblokte mazen

ONGEWEEVEN MURFILL® VLIES

Polyestervezel

- Versterking van het Murfill®-waterdichtingssysteem

16cm/100m
100cm/100m



MUR-FILLER

Elastische voegpasta voor buitenmuren met kwarts

- Hoge vulkracht
- herstellen van actieve en niet-actieve voegen en barsten in buitenmuren
- Elastisch
- Niet schuurbaar (bevat kwarts)

310ml



ELASTOFILL®

Elastische, overschilderbare voegpasta

- Multi-gebruik : afkitten - opvullen - fixeren - lijmen - afdichten
- Universeel overschilderbaar
- Blijvend elastisch
- Kan sterke uitzettingen en vervormingen opvangen
- Waterdicht - zeer goede hechting



125cc
310ml



MULTI CLEANER

Universele reiniger en ontvetter

- Superontvetter - geurloos - onberperkt houdbaar
- Reinigen van schilderwerk, binnen en buiten
- Ontvetten en antistatisch maken van ondergrond voor schilderwerk
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk



1l



PEGAFLEX®

Egalisatieplamuur

- Hoge soepelheid en elasticiteit - makkelijk schuurbaar
- Uitmuntende hechting op alle in goede staat verkerende ondergronden en de meeste verftypes
- Pakt praktisch geen bindmiddel op van aangebrachte verven, waardoor dofte vlekken vermeden worden



1kg
5kg

PRIMERS

Mathys® heeft diverse buitenmuurprimers aangepast aan het type ondergrond en omstandigheden, water- of solventgedragen. Onze primers zijn tevens zo geformuleerd dat men na korte tijd kan starten met het overschilderen van de eindlaag.



PRIMER 44HS **PRIMER**

Fixerende hechtpriemer voor poreuze en ongeschilderde minerale ondergronden

- Op chloorrubberbasis
- Uitstekende fixerende werking
- Zeer flexibel



1l
5l
20l

FIXONAL

Kleurloos fixeermiddel

- Fixeermiddel
- Werkt fixerend en versterkend
- Snel drogend
- Soepel



1l
5l

PARASIL COMPACT **PRIMER • INTER**

Vullende tussenlaag op basis van siloxaanharsen

- Zeer dikke en goed vullende laag (1 of 2 lagen)
- Werkt gedeeltelijk oneffenheden weg in gestructureerde ondergronden
- Soepele film - uiterst resistent tegen weersinvloeden - waterdampdoorlatend
- Overschilderen met 1 of 2 lagen ParaSil



ColourShop 
ADVANCED COLOUR SERVICE BY BUSQUEN EUROPE


15l



PEGAFIX UNIVERSAL PRIMER

Kleurloze impregnatieprimer

- Ideaal voor poreuze minerale ondergronden
- Fixeert de ondergrond
- Groot fixerend vermogen




0,75l
4l
18l



PEGAPRIM EXTERIOR PRIMER

Watergedragen aankleurbare acrylaatprimer

- Verstevt de ondergrond en vermindert de zuigkracht
- Neutraliseert absorptieverschillen - Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
- Zeer goed dekkend - Waterdampdoorlatend
- Verbeterd de hechting van de eindlaag



5kg
15kg



MURFILL® WP INTER PRIMER • INTER

Elastische tussenlaag voor gevelrenovatie in combinatie met Murfill® WP Plus NF

- Acrylaatsysteem - zeer soepel
- Waterdichtingssysteem - waterdampdoorlatend
- Zeer soepele verffilm - scheuroverbruggend - blijvend elastisch
- Zeer goed dekkend - regulariseert de structuur van de ondergrond



5kg
15kg



MURPRIM AQUA NF PRIMER

Goed dekkende primer in combinatie met Murfill® RP Siloxan NF & Murfill® WP Plus NF

- Impregneert en fixeert schone & niet poederende ondergronden
- Soepele film - goed dekkend - alkali bestendig
- Waterdampdoorlatend - uitstekend bestand tegen weersomstandigheden
- Kan gebruikt worden op reeds geschilderde ondergronden



5kg
15kg



MURPRIM S NF PRIMER

Goed dekkende primer in combinatie met de systemen Murfill® RP Siloxan NF & Murfill® WP Plus NF

- Impregneert en fixeert minerale ondergronden
- Fixeert en blokkeert oude verflagen
- Alkali bestendig
- Duurzaam - weersbestendig



5kg
15kg



WATERDICHTINGSSYSTEMEN

De unieke Murfill®-formule haalt het beste uit verschillende systemen. Zo zorgt de combinatie van verschillende bindmiddelen voor een homogeen elastisch product dat waterafstotend, waterdicht en waterdampdoorlaatbaar is. De combinatie van deze eigenschappen maken van Murfill® wereldwijd dé referentie in waterdichte muurverven.



MURFILL® WATERPROOFING COATING SEMI-MATT

Langdurige elastische, esthetische en waterdichte gevelbescherming

- Elastisch - waterdicht - waterdampdoorlaatbaar
- Uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu
- Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie
- Kan gecombineerd worden met het Murfill®-vlies voor extra mechanische versterking en voor het overbruggen van (actieve) barsten




1kg
6kg
15kg



MURFILL® WP PLUS NF MATT

Elastisch mat waterdichtingssysteem

- UV-vernettend systeem, op basis van acrylharsen
- Zeer soepele verfilm - scheuroverbruggend - zeer goede dekkraft
- Blijvend elastisch - waterdicht - waterdampdoorlatend
- Uitstekende weerstand tegen weersomstandigheden




5kg
20kg



MURFILL® RP SILOXAN NF MATT

Elastische acrylaat polysiloxaan renovatieverf

- Uitstekende weerstand tegen veroudering en vervuiling
- Zelfreinigend - hydrofoob - parelend effect - waterdampdoorlatend
- Zeer goed dekkend
- Elastische film



5kg
20kg



MURFILL® QUARTZ

Gevelbescherming met kwartsstructuur

- Uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu
- Waterdicht en waterdampdoorlaatbaar - elastisch
- Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie
- Met structureffect



6kg
15kg

DECORATIEF

Niet alleen de beschermende factor, maar ook het esthetische aspect is niet onbelangrijk bij onderhoud of renovatie van uw gevel. Zonder kleur zou ons leven grauw en grijs zijn. Kleur geeft een gevel een eigen karakter, creëert sfeer en herkenning. Naast een verscheidenheid aan glansgraden en structuren biedt Mathys® ook een brede waaier aan kleuren aan.



MURFILL® RENOVATION PAINT **MATT**

Elastische decoratieve renovatieverf

- >500 % elastisch - blijvend elastisch tot -30°C
- Waterdampdoorlaatbaar - carbonatatieremmend
- Uitstekende weerstand tegen vuilaanhechting
- Kan in combinatie met Murfill®-vlies de (actieve) barsten overbruggen



1kg
6kg
15kg



MURFILL® RP SILOXAN NF **MATT**

Elastische acrylaat polysiloxaan renovatieverf

- Uitstekende weerstand tegen veroudering en vervuiling
- Zelfreinigend - hydrofoob - parelend effect
- Waterdampdoorlatend
- Zeer goed dekkend - elastische film



5kg
20kg



PARASIL **MATT**

Goed vullende, matte gesilaniseerde gevelverf

- Ideaal voor oneffen, gestructureerde ondergronden
- zeer goed dekkend - vullende laag
- Geurarm - microporeus - waterverduunbaar
- Vuil- en waterafstotend - waterdampdoorlatend
- Zelfreinigend parelend effect




5l
15l



PARACEM® **SEMI-MATT**

Bijzonder dekkende acrylaatmuurverf

- Bijzonder hoge dekkraft
- Perfecte weerstand tegen verzeeping
- Waterdampdoorlatend - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
- Voor buiten- en binnengebruik




1l
4l
10l
20l



PARACEM® SEMI-GLOSS

Bijzonder dekkende halfglanzende acrylaatmuurverf

- Bijzonder hoge dekkraft
- Goed glansbehoud
- Zeer hoge duurzaamheid
- Onverzeepbaar



ColourShop®
ADVANCED COLOUR SERVICE BY MURTHERM EUROPE


1l
4l
10l
20l



PARACEM® QUARTZ

Acrylaat gevelverf met kwartsstructuur

- Watergedragen verf
- Bevat kwartskorrels en geeft uitzicht van krepri naargelang het gebruikte gereedschap
- Niet verzeepbaar - slijtvast
- Zeer weerbestendig




5kg
15kg



DURBOCEM® MATT

Solventhoudende acrylverf op basis van geplastificeerde acrylaathars

- Beschermt nieuwe muren tegen vochtschade - ideaal voor de kelder
- Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond en met cementhoudende ondergronden
- Kan op poederende ondergronden aangebracht worden
- Kan overschilderd worden met Paracem® (wanneer de ondergrond droog is)



1l
5l
10l

Murtherm®

Kwaliteitsvolle gevelisolatie voor duurzaam wonen



Quality Paints since 1845
MATHYS®
SPECIALIST IN
GEVELBESCHERMING!

Surf naar www.mathyspaints.eu voor meer info !

ANTI-GRAFFITI

Elke ondergrond kan onderhevig zijn aan ongewenste graffiti-aanslag. Bij een onbeschermde gevel dringen de kleurstoffen van de verf diep in de poriën van de ondergrond en wanneer een gevel vaak of niet vakkundig van graffiti wordt ontdaan zal deze onherstelbaar beschadigd raken. Onze anti-graffiticoatings werken preventief tegen graffiti-aanslagen en ze beschermen het oppervlak tegen verwerking.



PEGAGRAFF® HYDRO SATIN

Kleurloze anti-graffiti vernis - 2 componenten

- Uitstekende vloei
- Waterdampdoorlaatbaar - UV-bestendig
- Solventbestendig waardoor de meeste graffiti vlot kunnen verwijderd worden
- Zeer slijtvast



2,5l
5l



PEGAGRAFF® PLUS

Permanent anti-graffitisysteem en hydrofuge

- Makkelijk aan te brengen - nagenoeg onzichtbaar - niet filmvormend
- Waterdamp doorlaatbaar - zeer hoge UV-bestendigheid
- Zuur- en alkalibestendig - hydrofoberende werking - langdurige werking
- Na verwijderen van graffiti blijft de coating intact waardoor vele reinigingsbeurten mogelijk zijn



5l



PEGAGRAFF® CLEANER NEW

Vloeibare graffitiwijdereaar

- Goede en snelle werking - kleurloos
- Milde geur
- Geschikt voor toepassing in gesloten ruimten
- Voor ondergronden behandeld met Pegagraff® Hydro of Pegagraff® Plus



500ml
5l

HYDROFOBEREN

Het tegengaan van vocht in de gevelconstructie behoort tot één van de belangrijkste beschermingsmethoden. Hydrofuges zijn waterafstotende producten om gevels mee te impregneren en zo duurzaam te beschermen tegen water en andere vervuiling. Hydrofuges vormen een doorzichtige laag over de gevel, het uitzicht van het oppervlak blijft dus ongewijzigd. Deze laag is waterafstotend en dampdoorlatend.



SECCO® SUPER

Solventgedragen kleurloze hydrofuge

- Waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden: baksteen, beton, ...
- Toepasbaar op "vers" voegwerk - vermindert vorstschade, erosie, mos- en algenaangroei,...
- Dringt diep in het te behandelen oppervlak
- Waterafstotend en waterdampdoorlatend - kleurloos, wordt volledig geabsorbeerd



1l
5l
20l



SECCO® HYDRO

Watergedragen kleurloze hydrofuge

- Dringt diep in het oppervlak - nagenoeg onzichtbaar - waterdampdoorlaatbaar
- Alkalibestand - toepasbaar op vers voegwerk (hoog alkalische ondergronden)
- Voorkomt/vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassing, schimmels, mos-, algaangroei en erosie enz.
- Toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden



10l



SECCO® HYDRO CREME

Watergedragen pasteus impregneermiddel

- Voor het duurzaam waterafstotend maken van minerale ondergronden en weinig poreus beton
- Goed alkalibestand - waterdampdoorlaatbaar
- Zeer hoog indringvermogen - nagenoeg onzichtbaar
- Oplosmiddelvrij - geringe vluchtigheid




5kg

Surf naar www.mathyspaints.eu voor meer technische info !



METAAL





Surf naar
www.mathyspaints.eu
www.rust-oleum.eu
en vraag je GRATIS
catalogoog aan !

Verfraai & Bescherm metaal tegen roest !

Met onze speciaal ontwikkelde metaalverven kan u uw schilderwerken aanzienlijk vergemakkelijken.

Voordelen :

- Langdurige bescherming
- Direct op roest
- In één laag dekkend!
- Lood en chrommaatvrij
- In de meeste RAL-kleuren beschikbaar
- Meer rendement, meer m²
- Hoge kras- en stootbestendigheid
- Betere dekkkracht
- Langdurig flexibel

Professionele producten maar eenvoudig in gebruik.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw Mathys®-vertegenwoordiger.



PRIMERS

Metaal is vaak een glad en moeilijk te dekken ondergrond. Oudere metalen kunnen soms verweerde plekken of roest bevatten. Daarom raden wij altijd aan om het metalen oppervlak steeds eerst goed te reinigen, vetvrij te maken, te ontroesten en eventueel te schuren om tot een mooi en duurzaam eindresultaat te komen.



HECHTPRIMER

PRIMER

Maakt zelfs de gladste ondergrond schilderbaar

- Voor gegalvaniseerd staal, aluminium, staal, rvs, zink, hard pvc, koper, tegels, porcelein en glas
- Eenvoudig verwerkbaar - transparant blauw aspect
- Overschilderbaar na slechts 30 min.
- Groot rendement: 35 m²/l



250ml
400ml
750ml



ANTI-ROEST PRIMER

PRIMER

Voor een nog langere roestwering

- Overschilderbaar na 2 uur
- Roodbruin voor donkere afwerkingslagen
- Grijs voor licht gekleurde afwerkingslagen
- Lood- en chromaat vrij



250ml
400ml
750ml
2,5l

DIVERSEN



COMBICOLOR® VERDUNNERS

Verdunner voor spuitapplicatie

Voor spuitapplicatie is het aan te raden om een CombiColor® verdunner te gebruiken

- Standaard 1l - 7301
- Hamerslag 1l - 7302

1l



SURFA ETCH®

Etsmiddel voor een perfect resultaat

- Verbeterd de hechting op gladde betonvloeren en gegalvaniseerd staal
- Neutraliseert alkalische verontreinigingen
- Aan te brengen met een nylon borstel of bezem
- Klaar na 15 minuten, naspoelen met water
- 6-8 m²/l

5l

ANTI-CORROSIE METAALVERF



COMBICOLOR®

Eén-laags onderhoudsysteem voor metaal

- Langdurige bescherming - in één laag dekkend - direct op roest
- Rendement : 10,5 m² per liter
- Lood- en chromaatvrij
- Standaardkleuren - RAL-kleuren en meerdere kleuren via de ColourShop® mengmachine
- Beschikbaar in hamerslag, smeedijzer, hoogglans en zijdeglans afwerking



250ml
400ml
750ml
2,5l



NOXYDE®

Anti-roest en waterdichte bescherming

- Watergedragen anticorrosieverf op basis van in water gedispergeerde hoogpolymeren
- Waterdicht - loodvrij
- Elastisch (200%) - slag- en stootvast
- Uitstekende bescherming tegen roest, weersinvloeden en talrijke chemicaliën



1kg
5kg
20kg



ALKYTHANE®

Eén-component hoogwaardige makkelijk verwerkbare deklaag voor metaal

- Eéndags onderhoud systeem
- Unieke alkyd/urethaan formule
- Uitstekende bescherming in één laag
- Snelle droging, ook bij 5 °C
- Bevat corrosiewerende pigmenten
- Hoogglans, zijdeglans, mat en metallic
- Aankleurbaar naar alle RAL, NCS en BS kleuren



1l
5l



VERNAC GLOSS

Hoogglanzende acrylaatvernis

- Volledig kleurloos (transparant)
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden
- Alkalivast - uitstekende soepelheid
- Niet vergelend



1l
2,5l
10l
20l




VERNAC SATIN

Satijnglanzende acrylaatvernis


- Volledig kleurloos (transparant)
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden
- Alkalivast - uitstekende soepelheid
- Niet vergelend



1l
2,5l
10l
20l



VLOEREN





Surf naar
www.mathyspaints.eu
www.rust-oleum.eu
voor meer informatie

Gevloerd door een specialist !

Het beschermen en decoreren van vloeren is specialistisch werk. Onze expertise op dit terrein is ontstaan in de vele jaren dat we systemen aan deze sector hebben geleverd.

We hebben een volledig en up-to-date productassortiment dat ontwikkeld is voor het beschermen en decoreren van nagenoeg elk type vloer in de meest voorkomende omstandigheden - binnen, buiten, met licht voetverkeer, zwaar industrieel verkeer, op plaatsen waar chemische producten worden gemorst, bij continue blootstelling aan vocht, bij frequent reinigen enz.


Meer dan 10 miljoen m² aan vloeren zijn verfraaid & beschermd met onze vloersystemen.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw Mathys®-vertegenwoordiger.



VLOERCOATINGS

Op zoek naar een vloercoating met een uitstekende chemische weerstand? Hard en slijta-gebestendig.



PEGAKOTE® SATIN

2-komponent waterverdunbare epoxyvloerverf voor binnentoepassingen

- Hoge hardheid - uitzonderlijke slijtvastheid
- Bestand tegen een ganse reeks producten (zoals bijvoorbeeld olie, benzine, talrijke solventen, etc.)
- Vrij van oplosmiddelen - nagenoeg reukloos - makkelijk te reinigen



ColourShop® 2

4kg
15kg



PEGASOL® QUARTZ

Watergedragen 2-komponenten anti-slip vloercoating met kwartsstructuur

- Makkelijk toepasbaar - reukloos
- Zeer slijtvast
- Uitstekende hechting op de meeste ondergronden
- Hoge mechanische weerstand



7kg



TARMACOAT

Veelzijdige flexibele acrylverf

- Regenbestendig in slechts één uur!
- Watergedragen en bevat geen schadelijke oplosmiddelen
- Snel weer te belasten (licht verkeer mogelijk na 24u)
- Aan te brengen op licht vochtige oppervlakken
- Eénkomponent, makkelijk verwerkbaar
- Uitstekende UV-en weerbestendigheid
- Matte zijdeglans afwerking



5l



Voor het volledige gamma vloercoatings surf je naar www.rust-oleum.eu of raadpleeg de catalogus

DIVERSEN

Mathys® heeft diverse producten om uw werken aan vloeren voor te bereiden en te vergemakkelijken.



PEGACRETE®

Reparatieproduct voor binnen- en buitenwerken

- Opvullen van scheuren en gaten in beton, metsel- en pleisterwerk e.d.
- In poedervorm, slechts water toevoegen
- Snelle uitharding
- Goede mechanische sterkte
- 100 % krimpvrij - makkelijk aan te brengen



5kg
15kg



SURFA ETCH®

Etsmiddel voor een perfect resultaat

- Verbeterd de hechting op gladde betonvloeren en gegalvaniseerd staal
- Neutraliseert alkalische verontreinigingen
- Aan te brengen met een nylon borstel of bezem
- Klaar na 15 minuten, naspoeien met water
- 6-8 m²/l

5l



ND14

Geconcentreerde alkalische reiniger/ontvetter

- Niet ontvlambaar, bijna reukloos
- Verwijdert vet, olie, proteïnen, vuil en vele andere verontreinigingen van gecoatete, minerale en stalen oppervlakken
- Kan tevens als additief voor hoogdrukreiniging worden ingezet

5l

Surf naar www.mathyspaints.eu - www.rust-oleum.eu
voor meer technische info !



DAKEN





Vernieuw uw dak kosteneffectief !

Dakcoatings zijn vaak het meest kosteneffectieve alternatief voor het renoveren van daken van commerciële gebouwen en woningen. Het repareren en renoveren van daken behoort al jaren tot onze specialiteiten. We bieden een compleet scala aan coatings voor het renoveren en waterdicht maken van: schuine daken, platte daken, metalen daken, betegelde daken.

Onze systemen zijn ontworpen voor het waterdicht maken, beschermen en decoreren van alle dakmaterialen.

Het assortiment strekt zich ook uit tot systemen voor balkons, buitenpaden, terrassen en parkeerplaatsen. De systemen zijn makkelijk toe te passen voor een breed temperatuurbereik en bij allerlei weersomstandigheden. Ze drogen snel en alle systemen zijn weer operationeel na een minimaal oponthoud.

Alle producten worden "koud" aangebracht en zijn dus gemakkelijk en zonder brandgevaar toe te passen.

Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw Mathys®-vertegenwoordiger.



VOORBEREIDING

Een gereinigde en schone ondergrond is essentieel voor het aanbrengen van een hechtprimer !



PRIMER 44HS PRIMER

Hechtprimer voor daken

- Goede UV-bestendigheid
- Chloorrubbertechnologie op oplosmiddelbasis
- Snelle waterbestendigheid (1 uur na applicatie bij 20°C)
- Voor poreuze minerale ondergronden

1l
5l
20l



AMW CONCENTRATE

Effectieve mosverwijderaar

- Effectief reinigende vloeistof tegen mos op bitumen ondergronden, beton, metselwerk, pleisterwerk en houtwerk
- Waterverduunbaar
- Geurloos en niet giftig
- Diep doordringende impregneer



1l
5l



PARAFIX® PRIMER

Fixeer- & impregneerprimer

- Speciale impregneringslaag voor roofing en bitumineuze materialen
- Melkachtige vloeistof die bij het opdrogen een kleurloze film vormt
- Voorkomt inzuigen van waterverdunbare verven op poreuze ondergronden



0,75l
4l
18l



Voor het volledige gamma dakcoatings surf je naar www.rust-oleum.eu of raadpleeg de catalogus

DAKCOATINGS

Dakcoatings zijn een kostenefficiënt alternatief voor de renovatie van daken. Mathys® biedt een volledig gamma coatings voor het herstellen, verfraaien en waterdicht maken van hellende daken, platte daken, metalen daken en daken met dakpannen. Zowel voor commerciële als residentiële gebouwen.



DACFILL®

Waterdicht daksysteem

- Gebruiksklare vloeistof membraan op waterbasis
- Bestand tegen UV, zure regen, hitte, vorst en vervuiling
- Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of airless spuit
- Moeilijk ontvlambaar, vlamdovend
- Overschilderbaar na 24 uur
- In diverse kleuren beschikbaar

1kg
5kg
25kg



DAC® HYDRO PRO

Renovatieverf voor vezelcement dakleien

- Flexibele en duurzame watergedragen acrylaatverf
- Voor het vernieuwen en beschermen van vezelcement (type Eternit®) dakleien, golfplaten en betondakpannen
- Langdurig glans- en kleurbehoud
- Ademend - elastisch

20l



DAC® HYDRO PLUS

Watergedragen dakpan-renovatieverf

- Voor verschillende types dakpannen
- Microporeus dus waterdampdoorlatend
- Langdurig glansbehoud
- Waterdicht/hanteerbaar na 2 uur
- Overschilderbaar na 24 uur

15l



FILLCOAT® / VEZELS

Ideaal voor daken, goten, richels, schoorstenen, terrassen zonder voetverkeer enz.

- Bitumenvrije oplosmiddelhoudende formule
- Onmiddellijk waterdicht
- Kan worden gebruikt in alle weersomstandigheden
- Uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden
- Eenvoudig aan te brengen met roller, kwast, vloertrekker of spatel
- Overschilderbaar met Dacfill®, Noxyde®
- Waterdicht/hanteerbaar na 2 uur

1l
5l
15l



DECORATIEVE SPUITBUSSEN





Imagine - Spray - Create !

Rust-Oleum® Corporation is wereldwijd toonaangevend op het gebied van beschermende verven en coatings voor huishoudelijk en industrieel gebruik. Deze Rust-Oleum® spuitbussen, samengesteld met de geavanceerde spuitlaktechnologie van Rust-Oleum®, leveren ongekende functionaliteit en prestaties.

Painter's Touch® is een assortiment multifunctionele, decoratieve en beschermende spuitlakken, ideaal voor allerlei projecten. De spuitlak kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verven van meubels, kastjes, deuren, kozijnen, vazen, manden, sierranden en algemene snuisterijen.

Rust-Oleum® Metallic spuitlak is perfect voor een elegant, fonkelend metallic effect. Geschikt voor hout, metaal, pleisterwerk, metselwerk, keramiek of vlechtwerk.

Universal® is de eerste spuitlak ter wereld die op elke ondergrond gebruikt kan worden. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik op uiteenlopende oppervlakken, zoals hout, kunststof, metaal, metselwerk, beton en vinyl. De ergonomische, comfortabele handgreep beschikt over een uniek mechanisme, waardoor de verf onder elke hoek kan worden opgespoten, zelfs ondersteboven!

Zelfs voor de meest veeleisende toepassingen en bijzondere doeleinden zijn er spuitlakken. Tot het assortiment behoren ondermeer hittebestendige fornuis- en grillverf, hoogwaardige lakverf voor radiatoren, schoolbordverf en verf met mat-glas effect.

Voor meer informatie surf naar www.rustoleumspraypaints.nl



Deze productcatalogus is een overzicht van het volledige gamma decoratieve verven. Niet ieder product is in elk land verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact op met uw Mathys®-vertegenwoordiger.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

SPUITBUSSEN

Rust-Oleum®'s assortiment is er een van multi-functionele decoratieve en beschermende spuitbusverven, ideaal voor alledaagse huishoudelijke en industriële projecten.



PAINTER'S TOUCH®

Decoratieve en beschermende spuitlak

- Verkrijgbaar in diverse aantrekkelijke kleuren
- Keuze uit hoogglans, zijdeglans en matte afwerking
- Sneldrogende kwaliteitsverf
- Voor binnen en buiten gebruik
- Gladde, duurzame afwerking
- Uitstekende dekking, camouflage en kleurbehoud



400ml



METALLIC

Metallic - effect spuitlak

- Sneldrogend
- Voor binnen en buiten
- Goud, zilver, chroom en koper
- Hoogglans of mat finish
- Uitstekende dekking

400ml



UNIVERSAL®

Spuitlak voor elke ondergrond

- 360° spuitkop met uniek comfort spuitpistool
- Verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat
- Maximale hechting zelfs op lastige ondergronden
- Voor gebruik binnen en buiten
- Bestand tegen vervagen en schilferen
- Voorkomt roest
- Diverse kleuren



400ml



DIVERSEN

Spuitlakken voor speciale projecten

- Geavanceerde, duurzame samenstelling
- Eenvoudig aan te brengen
- Verf voor zowel praktisch als decoratief gebruik
- Schoolbordverf
- Mat glas
- Radiatorlak
- BBQ - kachelverf

400ml



PRIMERS

Grondverf

- Grondverf in wit, grijs en rood
- Houdt vlekken, verkleuringen en onregelmatigheden tegen en zorgt voor een gladdere en meer eevormige verfafwerking
- Ideale ondergrondvoorbehandeling voor Painter's Touch spuitbussen

400ml

KLEUR

IMAGINE™

Meer dan 1.200 hedendaagse en traditionele kleuren voor gebruik binnen en buiten.

FACADE

Een selectie van meer dan 400 kleuren voor het buitenmurengamma van Mathys®.

COLORIST


297 kleuren, 33 kleurgroepen. Rond 33 natuurlijke basiskleuren zijn telkens 3 secundaire en 5 detailkleuren gegroepeerd.

CACHEMIRE®

Het Cachemire® gamma is een pallet van 120 kleuren zorgvuldig samengesteld door ervaren kleurspecialisten.



ColourShop®
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM EUROPE



Surf naar

www.mathyspaints.eu

en zoek je dichtstbijzijnd
Mathys®-verdeelpunt.
Daar helpen ze je met het kiezen
van de juiste kleur voor elk project.

Heb je online hulp nodig :
ColourShop® Advice

ALFABETISCHE PRODUCTENLIJST

Adex.....	22	Fixonal	12	Pegagraff® Plus	37
Alkythane®	42	GarniDeco Premium Matt.....	16	Pegakote®	45
Anti-roest primer CombiColor®.....	41	GarniDeco Premium Satin.....	16	Pegalink®	22
AMW Concentrate	49	GarniDeco Premium Soft	16	Pegamat Aqua Isole	17
Cachemire Beton Base	15	GarniLac Premium Satin	24	Pegamat RL Isole.....	17
Cachemire Beton Finish	16	Hechtprimer CombiColor®.....	41	Pegamat RL Isole Aerosol.....	17
Cachemire Beton Primer	11	Multi Cleaner.....	10-21-31	Pegaprim® Exterior	33
Cachemire Laque Mate	15	Murfill® Quartz.....	34	Pegaprim® Isofix	11
Cachemire Mat Intense	15	Murfill® Renovation Paint.....	35	Pegaprim® Sanitop.....	12-18
Cachemire Mat Velours	15	Murfill® RP Siloxan NF	34	Pegaprim® Xpress	11
Cachemire Metallic	16	Murfill® RP Siloxan NF	35	Pegasol® Quartz	45
Cachemire Metallic Finish.....	16	Murfill® Vlies	31	Pegatex®.....	17
Cachemire Sable Base Matt.....	15	Murfill® Waterproofing Coating.....	34	Plasti-Parket.....	26
Cachemire Sable Finish.....	15	Murfill® WP Inter	33	Plastopan Latex	09
Cachemire Sable Primer	11	Murfill® WP Plus NF	34	Plastopan Super N	21
CombiColor®.....	42	Mur-filler	31	Porisol®.....	12
CombiColor® Verdunner.....	41	Murprim Aqua NF	33	Primer 44 HS	32-47
Dac® Hydro Plus.....	48	Murprim S NF.....	33	Rapid® Super Plus	21
Dac® Hydro Pro	48	ND 14	46	Secco® Hydro.....	38
Dacfill®.....	48	Noxyde®.....	42	Secco® Hydro Crème.....	38
Divalo	18	Paracem® Deco Matt	13	Secco® Super	38
Durbocem®	18-36	Paracem® Deco Nature Matt	14	Spuitbussen Diversen	53
ElastoFill®	09-31	Paracem® Deco Nature Primer.....	11	Spuitbussen Metallic.....	53
ElastoPro	09	Paracem® Deco Nature Satin	14	Spuitbussen Painter's Touch®.....	53
Fair-Decor	17	Paracem® Deco Nature Semi-Matt .	14	Spuitbussen Primers	53
Fairtex®.....	17	Paracem® Deco Plafond.....	14	Spuitbussen Universal®.....	53
Fassicoat.....	24	Paracem® Deco Premium Matt.....	13	Surfa Etch	42-46
Fassilux® Aqua XPE Gloss	24	Paracem® Deco Prestige.....	14	Tarmacoat.....	45
Fassilux® Aqua XPE Matt	23	Paracem® Deco Primer.....	12	Timberex® Coloured	27
Fassilux® Aqua XPE Opaque	24	Paracem® Deco Satin	13	Timberex® Hard-wax Oil	27
Fassilux® Aqua XPE Satin	23	Paracem® Deco Semi-Matt / Soft ...	13	Timberex® Heavy Duty UV.....	27
Fassilux® Gloss.....	23	Paracem® Quartz	36	Timberguard	27
Fassilux® Satin.....	23	Paracem® Semi-Gloss	36	Timberguard Mousse	27
Fassilux® PU Satin	23	Paracem® Semi-Matt	35	Universal Wipes.....	10
Fassiprim® Aqua XPE	22	Parafix®	47	Vernac Satin	42
Fassiprim®	22	ParaSil Compact	32	Vernac Gloss	42
Fassitek® Aqua Opaque.....	25	ParaSil.....	35	Zinsser® 1-2-3	12
Fassitek®	25	Pegacrete®	09-28-46	Zinsser® 1-2-3 PLUS	12
Fassitek® Thixo	25	Pegacryl® Satin	24	Zinsser® BIN.....	12
Fassithane Gloss.....	26	Pegafix Universal	12-32	Zinsser® Permawhite Matt.....	18
Fassithane Matt.....	26	Pegaflex®.....	10-32	Zinsser® Permawhite Satin	18
Fassithane Satin.....	26	Pegagraff® Cleaner New	37	Zinsser® Watertite	18
Fillcoat ®/ Vezels.....	50	Pegagraff® Hydro	37		



Surf naar
www.mathyspaints.eu

Onder de rubriek
"Documentatie" kan u
 al onze productbrochures
 vinden & downloaden.

Uw verdeler



N.V. Martin Mathys S.A.
 Kolenbergstraat 23
 3545 Zelem
 België/Belgique
 T: +32 (0) 13 460 200
 F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.
 11, rue Jules Verne - B.P. 60039
 95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
 France
 T: +33 (0) 130 40 00 44
 F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum Netherlands B.V.
 Postbus 138
 4700 AC Roosendaal
 Nederland
 T: +31 (0) 165 593 636
 F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.
 PO Box 261
 Chester-le-Street - DH3 9EH
 United Kingdom
 T: +44 (0)191 411 3153
 F: +44 (0)191 411 3156

a RUST-OLEUM® brand

info@mathyspaints.eu

www.mathyspaints.eu

M0042.NL - 10.15