

# PRODUKT KATALOG



## Assortiment dekorativen Produkten

# INHALT

Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.

Einführung Mathys® .....	3
Piktogramme .....	2
Innenwände & decken .....	4
Vorbereitung .....	10
Grundierungen .....	12
Deckanstrich .....	14
Außenwände .....	20
Vorbereitung .....	22
Grundierungen .....	24
Wasserabdichtungssysteme .....	26
Dekorativ .....	28
Anti-Graffiti .....	31
Holz .....	32
Vorbereitung .....	36
Grundierungen .....	38
Deckende Holz-Beschichtung Lacke .....	40
Deckende Holz-Beschichtung Lasuren .....	45
Transparente Holz-Beschichtung Lasuren .....	46
Transparente Holz-Beschichtung Firnisse .....	48
Metall - Dächer - Fussböden .....	50
Grundierungen .....	50
Dekorativ .....	52
Farben .....	54
Alphabetische Liste von Produkten .....	55

### PIKTOGRAMME



Innen/Außen/Innen & Außen



Wasserverdünnbar



Lösemittelhaltig



Verbrauch l/kg/m<sup>2</sup>



Trockenzeiten



Überstreichbar nach



Anwendung



Empfohlene Temperatur



Gesetz Grenelle Klassifizierung (Frankreich)  
Emissionen in der Innenraumluft.  
Neben der EU-Richtlinie zur VOC, das französische Gesetz über die Verringerung der Emissionen in der Raumluft, erfordert die Kennzeichnung von paint-Produkte anzeigt ihre Emissionen von flüchtigen Substanzen. Es gibt vier Klassifizierung (A+, A, B, C), Klasse A+ anzeigt, die geringsten Emissionen.



Alle anfarbbare Produkte in unserem Katalog sind mit dem ColourShop® Logo angegeben.



Hochwertige Farben und Lacke für Schutz und Dekoration bei Innen- und Außenanwendungen seit 1845

## Dekorative Farben & Beschichtungen

Mathys® ist eine der führenden Marken Europas im Markt für Farben und Lacke. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment aus leistungsstarken Lacken und Beschichtungen – zum Schutz, zur Renovierung und zur Dekoration von Wänden, Zimmerdecken, Dächern und Böden an. Mathys® ist Vorreiter im Bereich der Lacktechnologie und gewährleistet seinen Kunden kontinuierlich beste Produktqualität und herausragende Leistung der produzierten Beschichtungen. Unsere enge Zusammenarbeit mit Kunden und Forschungs- und Entwicklungsteams in ganz Europa stellt sicher, dass unsere Produkte fortwährend den Bedürfnissen professioneller Dekorateur und Planer entsprechen. Unser breit gefächertes Produktangebot ermöglicht es uns, sämtliche Bereiche der anfallenden Arbeiten im Innen- und Außenbereich abzudecken, von wasserdichten Beschichtungen bis hin zu dekorativen Anstrichen.

Unsere Berater stehen zu allen Themen zur Verfügung – d. h. professionelle Dekorateur können sich darauf verlassen, dass sie vom ersten bis zum letzten Schritt mit Mathys® arbeiten können. Wir haben uns dazu verpflichtet, nachhaltige Produkte herzustellen. Die Umwelt stellt bei jedem Prozessschritt von der Herstellung bis hin zur Endnutzung einen zentralen Aspekt dar und wird berücksichtigt.



## FÜR JEDE OBERFLÄCHE DAS RICHTIGE PRODUKT!

Moderne, effektive Lösungen für den Schutz, die Renovierung und Dekoration von Fassaden, Innen- und Außenwänden, Holz, Böden und Dächern.

Schutz - Renovierung - Dekoration

# INNENWÄNDE & DECKEN

Mathys® bietet Ihnen seit vielen Jahren ein komplettes Sortiment an Innenfarben für den professionellen Einsatz an, das alle Anwendungen und Untergründe abdeckt.

## Die richtige Verarbeitung garantiert ein ansprechendes Ergebnis

Ob zeitgenössisch, stilvoll-klassisch oder modern - Mathys® hält stets die passenden Produkte für die Gestaltung von Innenräumen auf Lager.

Professionelle Produkte, die einen perfekten Anstrich sämtlicher Innenwände und Decken ermöglichen. Die Kombination aus guter Vorbereitung und richtiger Verarbeitung liefert stets das beste Resultat!

## Mathys® engagiert sich zum Wohle von Gesundheit und Umwelt!

Wer sich für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung entscheidet, fördert das harmonische Miteinander der drei Ps: People, Planet und Profit. Unternehmerische Aktivitäten leisten damit einen Beitrag für ein nachhaltiges Zusammenleben.

Dies beinhaltet auch die Wahl von Produkten und Dienstleistungen, die möglichst wenig nachteilige Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Gesellschaft haben. Mit anderen Worten: Produkte, die von der Natur anerkannt sind.

*Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten.  
Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.*



## VORBEREITUNG

ELASTOFILL®	10
ELASTOPRO	11
MUR-FILLER	11
PEGAFLEX®	11
MULTI CLEANER	11

## GRUNDIERUNGEN

PARACEM® DECO PRIMER	12
PEGAFIX UNIVERSAL	13
PORISOL®	13

## DEKORATIV

PARACEM® DECO PLAFOND	14
PARACEM® DECO MATT	15
PARACEM® DECO SEMI-MATT	15
PARACEM® DECO SATIN	15
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	15
PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	16
PEGATEX®	16
FAIRTEX®	16
PEGAMAT® AQUA ISOLE	16
PEGAMAT® RL ISOLE	17
PEGAMAT® RL ISOLE AE	17
DIVALO	17
DURBOCEM®	17
BRUSH CLEANER	18

# GUT BEGONNEN IST HALB GEWONNEN!

Das schönste Ergebnis erzielen Sie durch die richtige Vorbehandlung des Untergrundes. Es ist wichtig, dass schadhafte, unregelmäßige Untergründe gereinigt und ausgebessert werden oder dass stark saugende Mauern und Decken mit geeigneten Primern behandelt werden. Danach kann der Deckanstrich erfolgen.

**Step 1 : Vorbereitung**

**Step 2 : Das richtige Produkt wählen**



## VORBEREITUNG

Die Vorbereitung hängt von Art und Zustand des Untergrundes ab. Eine gründliche Analyse ist daher wichtig, damit Wände und Decken sachgerecht behandelt werden können.

### UNBEHANDELTE WÄNDE UND DECKEN

- Befreien Sie den Putz von Staubablagerungen (entstauben oder bürsten). Wir empfehlen Ihnen, kein Wasser zu verwenden, da Wasser zu einer Kreidung des Untergrunds führt. Wenn der Putz dennoch kreidet oder wenn Salpeterausblühungen auftreten, beheben Sie dies mit einem Fixiermittel.
- Beseitigen Sie Risse und Unebenheiten mit einem Füllmittel, und verspachteln Sie kleinere Risse und Fugen.
- Isolieren Sie Nikotin- und Wasserflecken, um ein Durchbluten der Flecken im Deckanstrich zu verhindern.

### GESTRICHENE WÄNDE UND DECKEN

- Vorhandene poröse Farbschichten, die noch gut erhalten sind, können Sie direkt überstreichen. Nicht poröse verschmutzte Oberflächen waschen Sie am besten leicht ab; die Wand muss anschließend vollständig abtrocknen.
- Wenn alte Farbschichten einen schlechten Zustand aufweisen, rauhen Sie diese leicht an, entfernen Sie den Staub, und tragen Sie danach eine Grundierung auf.
- Im Anschluss an die Reinigung und Reparatur empfiehlt sich das Auftragen einer Grundierung um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

### GIPSPLETTEN

Spachteln Sie stets die Fugen zwischen den Gipsplatten aus, und schleifen Sie nach dem Trocknen der Spachtelmasse erforderlichenfalls nach, bevor Sie die Grundierung auftragen.

### INNENWÄNDE AUS BACKSTEIN

Entfernen Sie eventuell vorhandene Salpeterausblühungen, und tragen Sie danach eine Grundierung auf.

### ZEMENTPUTZ UND BETON

Entfernen Sie eventuell vorhandene Salpeterausblühungen, und tragen Sie danach eine Grundierung auf.

### BADEZIMMER & KÜCHEN

Verwenden Sie stets ein Farbsystem, das für feuchte Wände geeignet ist sowie ein Farbsystem, das sich gut reinigen lässt.

### DAUERHAFT FEUCHE WÄNDE

- Dies kann verschiedene Ursachen haben:
  - Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit
  - Lecks
  - Eindringendes Regenwasser
- Bei Wänden mit diesen Problemen muss zunächst die Ursache ermittelt und behoben werden. Erst danach kann mit der Bearbeitung der Wände begonnen werden.

### ALTE TAPETEN

Vom Überstreichen alter Tapeten raten wir ab, da sich leicht Blasen bilden können und das Entfernen der Tapeten (nach dem Überstreichen) erheblich erschwert wird.

### ÜBERSTREICHEN VON GLASFASERTAPETEN

Kleine Risse werden durch das Überstreichen abgedeckt (und das Entstehen neuer Risse wird erschwert), die Wand wird verstärkt, und Unebenheiten werden ausgeglichen. Für manche Räume können Glasfasertapeten eine dekorative und ideale Lösung darstellen. Überstreichbar mit den meisten Deckanstrichprodukten.

## DAS RICHTIGE PRODUKT WÄHLEN

Dauerhaftes Schützen und Verschönern von Innenräumen - darin sehen wir unsere Aufgabe. Mit unserer Produktleitung können Sie Ihre Auswahl gezielt unter Berücksichtigung des zu behandelnden Untergrundes und des gewünschten ästhetischen Ergebnisses treffen.

	Produkt	WB/LB	Glanz	Spezielle Eigenschaften
Vorbereitung	Paracem® Deco Primer	🔻	-	Neutralisiert Unterschiede in dem Substrat
	Pegafix	🔻	-	Imprägniergrund für poröse Substrate
	Pegaflex	🔻	-	Ausgleichspachtelmasse
	Porisol	🔻	-	Porenfüller
	Elastofill®	🔻	-	Acryl-Dichtstoff für den Innenbereich
	ElastoPro	🔻	-	Acryl-Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich
Verarbeitung	Divalo	🔻	S-M	Schutzlack
	Durbocem	🔻	M	Farbe für feuchte Wände
	Fairtex	🔻	M	Matte Acrylfarbe, sehr weiss
	Paracem® Deco Matt	🔻	M	Matte, hochwertige Dekorationsfarbe
	Paracem® Deco Plafond	🔻	M	Ideal für Decken, lange offene Zeit
	Paracem® Deco Ultra Clean Matt	🔻	M	Matte, abwaschbare, wasserverdünnbare Acrylfarbe
	Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt	🔻	M	Sehr gut abwaschbare, extra matte Innenwandfarbe
	Paracem® Deco Satin	🔻	S	Satin gloss, hochwertige Dekorationsfarbe, abwaschbar
	Paracem® Deco Semi-Matt (Soft)	🔻	S-M	Semi-Matt, hochwertige Dekorationsfarbe, abwaschbar
	Pegamat Aqua Isole	🔻	M	Wasserbasierte Isolierfarbe
	Pegamat RL	🔻	M	Isolierfarbe, Matt, geruchsfrei
	Pegatex	🔻	M	Latex-Farbe, matt

**LEGENDE**

Glanz M = Matt, S-M = Semi-Matt, S = Satin, G = Gloss

- 🔻 Wasserbasis (WB)
- 🔻 Lösungsmittelbasis (LB)
- Mit benutzerdefinierten Grundierung
- ② Abtönbar

Ziel			Art der Oberfläche						Europäische Ecolabel	ColourShop®	Gesetz Grenelle	Nasse Abriebfestigkeit Klasse (EN 13300)
Mauern	Decken	Holzwerk	Beschichtungen, Putz und Driften	Alte Farbe in gutem Zustand	Poröse Oberflächen, inkonsistente	Flecken	Glasfasern, überstreicht-bar Tapete	Holz				
✓	✓		✓	✓	✓		✓		-	-	A+	-
✓	✓		✓	✓	✓				-	-	A+	-
✓			✓	✓	✓				-	-	C	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	-	-	C	-
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-
✓	✓	✓	●	✓	●	●	✓	✓	-	-	A+	-
✓	✓			✓					-	-	A+	-
✓	✓		✓		✓				-	-	C	-
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	2
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A	Weiß 1 - Base 2
✓			●	✓	●	✓	●		-	②	A	1
✓			●	✓	●	●	●		-	②	A+	1
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	A+	1
✓	✓		✓	✓	●	✓			-	②	A+	-
✓	✓		✓	✓		✓	✓		-	-	A+	-
✓	✓		●	✓	●	●	●		-	②	B	1

# UNTERGRUNDVORBEREITUNG REPARATURPRODUKTE



## ELASTOFILL® Fugenmasse auf Basis von Acrylatdispersionen für Innengebrauch

- Bildet nach Verdampfung des Wassers eine gummiartige Masse mit bleibend hoher Elastizität (> 900%)
- Kann starke Ausdehnungen und Verformungen auffangen
- Alkibeständig
- Sehr beständig gegen Alterung



310 ml

Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten.  
Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.



## ELASTOPRO Dispersions-Acryl-Dichtstoff in Maler Qualität

- Abdichtung von Anschlußfugen und Rissen
- Schnell überstreichbar
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Gute Haftung



310 ml



## MUR-FILLER Elastische Fugenpaste für Aussenwände mit Quarz

- Hohe Füllkraft
- Reparatur von aktiven und nicht aktiven Fugen und Rissen im Innen- und Aussenbereich
- Elastisch




310 ml



## PEGAFLEX® Ausgleichsspachtelmasse

- Hohe Flexibilität und Elastizität - dennoch leicht schleifbar
- Ausgezeichnete Haftung auf allen guten Untergründen und Farben
- Völlig alkalibeständig
- Nimmt praktisch kein Bindemittel auf, auf der aufgetragenen Farbe, so dass Ansätze vermieden werden



1 kg - 5 kg



## MULTI CLEANER Allzweckreiniger und Entfetter

- Entfetten des Untergrunds - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund vor dem Streichen so bearbeiten, dass er antistatisch ist
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



1 l

# GRUNDIERUNGEN

# UNTERGRUNDFESTIGUNG & ISOLIERUNG



## PARACEM® DECO PRIMER

**Gleicht unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrundes aus, gleichzeitig gut deckender Grundanstrich**

- Verfestigt die Oberfläche und reduziert die Saugkraft
- Neutralisiert Absorptionunterschiede - sehr gute Abdeckung und Opazität
- Vermeidet Glanzunterschiede in der Endschrift
- Verwendung in Kombination mit Produkten aus der Paracem® Deco-bereich



11-41-101



## PEGAFIX UNIVERSAL Farblose Imprägnierung

- Farblose Imprägnierung
- Hohe Haftfähigkeit
- Anwendbar auf verschiedenen porösen und leicht kreibenden Oberflächen



2,5 L - 5 L - 10 L



## PORISOL® Porenfüller

- Imprägnier- und Isoliermittel
- Fixiermittel
- Geruchsarm



1 l - 5 l



# DECKANSTRICH WÄNDE & DECKEN



## PARACEM® DECO PLAFOND Super deckende, extra matte Acrylfarbe

- Versteckt Unvollkommenheiten durch mattes Aufdrocknen
- Ein-Schicht-Deckend
- Verzögerte Trocknung - keine Neigung zu Ansätzen
- Anwendbar auf den meisten Untergründen



11-41-101



## PARACEM® DECO MATT Hochwertige, matte Farbe für Innenarbeiten

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Sehr gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung - spritzfrei



11-251-41-101



## PARACEM® DECO SEMI-MATT Hochwertige semi-matte Farbe für Innenwände

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Geschlossener Film - abwaschbar



11-41-101



## PARACEM® DECO SATIN Hochwertige SeidenGlanz Farbe für Innenwände

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Geschlossener Film - abwaschbar



11-41-101



## PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT Sehr gut abwaschbar, extra matte Innenwandfarbe

- Leicht abwaschbar - Nassabrieblasse 1
- Nicht glänzend
- Gut deckend
- Ausgezeichnete Fließfähigkeit
- Optimal zu reinigen




11-41-101





**PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT**  
**Matte, abwaschbare, wasserverdünnbare Acrylfarbe**

- Leicht abwaschbar
- Sehr gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Einfach anzubringen



11-41-101



**PEGAMAT® RL ISOLE**  
**Spannungsarme isolierende Renovierungsfarbe**

- Ideal für die Renovierung von Feuchtigkeitsflecken
- Isoliert Nikotin-, Rauch-, Ruß- und feuchte Flecken und zahlreiche Farbstoffe
- Spannungsarm - vergilbt nicht - Verlängerung der Trocknungszeit



0.51-11-41-101



**PEGATEX®**  
**Latexfarbe für Innen und Aussen**

- Gleichmäßiges, mattes Aussehen
- Gute Waschbarkeit
- Einfache Anwendung
- Hohe Deckkraft




11-41-101



**PEGAMAT® RL ISOLE AE**  
**Spannungsarme isolierende Renovierungsfarbe**

- Dauerhafter Schutz vor wiederkehrenden Flecken durch Nikotin, Ruß und Rost sowie Graffiti und Wasser
- Für Wände & Decken
- Kann auf Putz, Zement, Holz, Beton, Tapete und Dämmwände aufgetragen werden



0.51



**FAIRTEX®**  
**Matte Acrylfarbe auf Basis eines Styrol-Acryl-Harzes**

- Völlig Blasen-freie Anwendung mit Walzenauftrag
- Gleichmäßige Mattigkeit ohne Ansätze - hoher Weißgrad
- Deckt perfekt poröse und nicht poröse Oberflächen in 2 Schichten
- Geruchslos




41-101-201



**DIVALO**  
**Klarlack für die Veredelung von Innenwandfarben**

- Kein Vergilben
- Glattes Satinfinish
- Abwaschbar
- Hohe mechanische Beständigkeit



0.751-41



**PEGAMAT® AQUA ISOLE**  
**Wasserverdünnbare Isolierfarbe**

- Ideal für Decken
- Isoliert Nikotin-, Rauch-, und alte Wasserflecken und Farbstoffe
- Spannungsarme film - vergilbt nicht - trockenzeitverlängerung



41-101



**DURBOCEM®**  
**Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe basierend auf plastifizierten Acrylharz**

- Schützt neue Mauern vor Wasserschaden (Feuchtigkeit) - ideal für Keller
- Bildet eine starke Bindung mit feuchten und Zementuntergründen
- Kann auf kreiende Untergründe aufgetragen werden
- Kann mit Paracem® überstrichen werden



11-51-101

# REINIGUNG BRUSH CLEANER

TIPP  
VON  
MATHYS



## BRUSH CLEANER

Erneuert und restauriert gebrauchte und ausgehärtete Pinsel

- Schnelle Wirkung
- Enthält starke Reinigungsmittel
- Wirksam auf: Schellack, Wasser und Lösungsmittel basierte Lacke und Lacke, Emaille (Alkyd) Glanzfarben, Wasserbasis Acryl und Vinyl-Farben




11

# BRAUCHEN SIE TECHNISCHE INFORMATIONEN?

**WWW.MATHYSPAINTS.EU**

Sie finden alle unsere Sortimente und Produkte auf der Website. Referenzen, technische Datenblätter, Verkaufsstellen ... alles finden Sie auf [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu).



Qualität - Zuverlässigkeit - Garantie

# AUSSENWÄNDE

## Nachhaltiger Schutz und Schmuck

Die Fassade ist die Visitenkarte eines Gebäudes. Aber eine Fassade ist vielen externen und internen Einflüssen ausgesetzt: Sonne, Wind, Feuchtigkeit, Baumängel ... die möglichen Folgen sind oft nicht zu übersehen: Rissbildung, aufsteigende Feuchtigkeit, rostende Betonarmierung, abblättrender Putz, Moos, Schimmel, Algen, ... Nachhaltiger Schutz und regelmäßige Wartung Ihrer Fassade sind besonders wichtig, um Probleme zu vermeiden.

Darum finden Sie bei Mathys® ein umfangreiches Sortiment Farben und Beschichtungen, die Ihre Fassade schützen und verschönern, insgesamt für eine stabile Werterhaltung sorgen.

## Jahrelange Erfahrung zeigt sich im Know-how

Schon seit mehr als vier Jahrzehnten entwickelt Mathys® effektive und moderne Lösungen für den Schutz, die Renovierung und Dekoration von Fassaden. Mit seinem Know-how und der unvergleichlichen Qualität zeichnet Mathys® sich aus und hat sich damit weltweit zur Referenz für den Fassadenschutz entwickelt.

Mathys®: Ihr Partner für den Schutz und die Verschönerung von Neubau- und Sanierungsfassaden.

Für eine optimale und dauerhafte Lösung. Garantiert.

*Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten.  
Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.*

## VORBEREITUNG

PEGAFLEX®	22
MUR-FILLER	23
ELASTOPRO	23
MULTI CLEANER	23

## GRUNDIERUNGEN

PEGAPRIM EXTERIOR	24
PARASIL COMPACT	25
PEGAFIX UNIVERSAL	25
FIXONAL	25

## DECKBESCHICHTUNG

MURFILL® WATERPROOFING COATING	27
MURFILL® QUARTZ	27
MURFILL® GEWEVEN VLIES	27
MURFILL® ONGEWEVEN VLIES	27
PARACEM® UNIVERSAL	28
MURFILL® RENOVATION PAINT	29
PARASIL	29
PARACEM® SEMI-MATT	29
PARACEM® SEMI-GLOSS	29
PARACEM® QUARTZ	30
DURBOCEM®	30
PEGAGRAFF® HYDRO	31

# UNTERGRUNDVORBEREITUNG FÜLLEN SIE & SCHLEIFEN

## PEGAFLEX® Elastischer Ausgleichspachtel

- Hohe Biegsamkeit und Elastizität
- Ausgezeichnete Haftung auf allen intakten Untergründen und den meisten Beschichtungen
- Saugt fast keine Bindemittel der aufgetragenen Farben auf, so werden glanzlose Flecken vermieden



1 kg - 5 kg



## MUR-FILLER Elastische Fugenmasse für Aussenwände mit Quarz

- Hohe Füllkraft
- Reparatur von aktiven und nicht aktiven Fugen und Rissen im Innen- und Aussenwände
- Elastisch



310 ml



## ELASTOPRO Dispersions-Acryl-Dichtstoff in Maler Qualität

- Abdichtung von Anschlußfugen und Rissen
- Schnell überstreichbar
- Für den Innen- und Ausseneinsatz
- Gute Haftung



310 ml



## MULTI CLEANER Allzweckreiniger und Entfetter

- Entfetten des Untergrunds - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund vor dem Streichen so bearbeiten, dass er antistatisch ist
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



1 l

## PEGACRETE® Pulveriges Reparaturprodukt auf Zementbasis für Innen- und Außenarbeiten

- Zum Ausgleich von Rissen, Löchern und anderen Schäden in Beton, Zementierungen, Putz und nicht gestrichenem Mauerwerk
- Wasserige Mischung
- Schnelle Trocknung und Aushärtung
- Hohe mechanische Stärke
- 100% schrumpfbeständig - einfache Anwendung



# GRUNDIERUNGEN ABDECKUNG & IMPRÄGNIERUNG

## PEGAPRIM EXTERIOR

### Abtönbare Grundierung, basiert auf Acrylharzen

- Verstärkt den Untergrund und vermindert die Saugkraft
- Neutralisiert Unebenheiten und Glanzverschiedenheiten in der Endsicht
- Sehr gute Deckkraft - Wasserdampfdurchlässig
- Verbessert die Haftung der Deckschicht



5 l - 15 l



## PARASIL COMPACT

### Zusätzliche Zwischenschicht auf Basis von Siliconharzen

- Pastöse, gefüllte Zwischenschicht (1 oder 2 Schichten)
- Eliminiert teilweise Unebenheiten in strukturierten Untergründen
- Elastischer Film - Äußerst witterungsbeständig - Wasserdampfdurchlässig
- Überstreichen mit 1 oder 2 Schichten ParaSil®




15 l



## PEGAFIX UNIVERSAL

### Farblose Imprägnierung

- Ideal für poröse Mineraluntergründe
- Sehr gutes Fixiervermögen



2,5 L - 5 L - 10 L



## FIXONAL

### Farbloses Fixiermittel

- Fixiermittel
- Fixiert und verstärkt
- Schnelltrocknend
- Elastisch



1 l - 5 l

## MURPRIM S NF

### Gut deckender Primer in Kombination mit den Systemen Murfill® RP Siloxan NF & Murfill® WP Plus NF

- Imprägniert und fixiert Mineraluntergründe
- Fixiert und blockiert alte Anstriche
- Alkalibeständig
- Dauerhaft - witterungsbeständig

## DECKBESCHICHTUNG/FINISH

# WASSERABDICHTUNGSSYSTEME



### MURFILL® WATERPROOFING COATING

**Dauerhaft elastischer, ästhetischer & wasserdichter Fassadenschutz**

- Elastisch - wasserdicht - wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung in normaler und industrieller Umgebung
- Schützt Stahlbeton vor Karbonatisierung und Korrosion
- Kann kombiniert werden mit Murfill®-Gewebe für eine zusätzliche mechanische Armierung und zum Überbrücken von (aktiven) Rissen



1 kg - 6 kg - 15 kg



### MURFILL® QUARTZ

**Fassadenbeschichtung mit dekorativer Quarzstruktur**

- Ausgezeichneter Widerstand gegen Verwitterung in normaler und industrieller Umgebung
- Wasserdicht und dampfdurchlässig - elastisch
- Schützt Stahlbeton vor Karbonatisierung und Korrosion
- Mit Struktur-Effekt



6 kg - 15 kg

### MURFILL® VLIES GEWEBE

#### Polyamidfaser gewebt in Blockmaschen

- Verstärkung des Murfill®-Wasserdichtungssystems
- 16 cm / 100 m oder 100 cm / 100 m

### MURFILL® VLIES NICHT GEWEBT

#### Polyesterfasern

- Verstärkung des Murfill®-Wasserdichtungssystems
- 16 cm / 100 m oder 100 cm / 100 m



# DECKBESCHICHTUNG/FINISH DEKORATION & SCHUTZ

## PARACEM® UNIVERSAL

Sehr gut deckende, universelle Farbe für alle Außenanwendungen

- Matte Universalfarbe für den Außeneinsatz
- Anwendbar auf allen Untergründen: Ziegelstein, Dachrinnen, Holz, Aluminium, etc.
- Farb- und witterungsbeständig für langanhaltenden Schutz
- Aktiver Schutz der trockenen Deckschicht vor Schimmel und Pilzen



11-41-101



## MURFILL® RENOVATION PAINT

Elastische Fassadenanierungsbeschichtung

- > 500 % elastisch - bleibt elastisch bis -30°C
- Wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichneter Widerstand gegen Verschmutzung
- Kann in Kombination mit Murfill® Gewebe aktive Risse überbrücken



1 kg - 6 kg - 15 kg



## PARASIL

Gute Füllkraft, silanisierte Fassadenfarbe

- Ideal für ungleichmäßige, strukturierte Oberflächen
- Sehr gut deckend - Zusatzschicht
- Geruchsarm - mikroporös - wasserverdünbar
- Schmutz- und wasserabweisend - wasserdampfdurchlässig
- Selbstreinigend, Abperleffekt



5 l - 15 l



## PARACEM® SEMI-MATT

Acrylmauerfarbe mit sehr hoher Deckfähigkeit

- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Perfekter Widerstand gegen Verseifung
- Wasserdampfdurchlässig - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- Für Innen und Aussen



0.75 l - 1 l - 4 l - 10 l - 20 l



## PARACEM® SEMI-GLOSS

Besonders gut deckende halbgänzende Acrylmauerfarbe

- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Gute Glanzerhaltung
- Sehr hohe Dauerhaftigkeit
- Unverzeifbar




11-41-101



### PARACEM® QUARTZ

#### Acryl Fassadenfarbe mit Quartz-Struktur

- Enthält Quarzkörner und gibt der Oberfläche ein strukturiertes Aussehen je nach dem verwendeten Werkzeug
- Unverseifbar - Abriebfest
- Sehr Witterungsbeständig



5 kg - 15 kg



### DURBOCEM®

#### Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe basierend auf plastifizierten Acrylharz

- Schützt neue Mauern vor Wasserschaden (Feuchtigkeit) - ideal für Keller
- Bildet eine starke Bindung mit feuchten und Zementuntergründen
- Kann auf krebende Untergründe aufgetragen werden
- Kann mit Paracem® überstrichen werden



11-51-101

# SCHUTZ ANTI-GRAFFITI

### PEGAGRAFF® HYDRO Farbloser Antigrafitti Klarlack – 2-komponentig

- Ausgezeichneter Verlauf
- Wasserdampfdurchlässig - UV-beständig
- Lösemittelbeständig, die meisten Graffiti lassen sich daher sehr einfach entfernen
- Sehr Abriebfest



2.51-51

## Lacke - Lasuren - Firnisse

# HOLZ

Das Holzprogramm von Mathys® bietet hervorragenden Schutz und maximale Haltbarkeit für all Ihre Holz-Projekte.

Der Tag, an dem ein Holz-Projekt realisiert wird, ist der erste Tag, an dem Probleme entstehen können. Morgennebel, Regenwasser, schmelzendes Eis oder Schnee werden von unbehandeltem Holz schnell absorbiert. Hierdurch wird das Holz weicher und quillt auf. Durch direkte Sonneneinstrahlung trocknet das Holz aus, wodurch es sich zusammenzieht.

Durch kontinuierliche Zyklen mit Feuchtigkeit - Trockenheit - Aufquellen - Zusammenziehen verzieht sich das Holz, es springt und spaltet sich. Dies alles führt zu einem vorzeitigen Verrotten des Holzes, wodurch teure Reparaturen erforderlich werden. Durch eine ständige Exposition mit UV-Strahlen wird das Holz zudem schnell grau. Anhaltende Nässe ist eine hervorragende Grundlage für Schimmelbildung, Algen oder andere Organismen, die das Holz befallen. Termiten und andere Holzinsekten nutzen Holz als Nahrungsquelle, was wiederum zu Fäulnis und Verrottung führt.

### Das richtige Produkt wählen

Holz ist natürlich, warm und authentisch. Es ist dekorativ und schafft Stil. Es ist ein widerstandsfähiges und edles Material. Nachhaltiger Schutz und Verschönerung Ihres Holzprojektes - das ist unser Ziel.

*Dieser Produktkatalog ist eine Gesamtübersicht über das komplette Sortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich.*

## VORBEREITUNG

PLASTOPAN SUPER N	36
MULTI CLEANER	36

## GRUNDIERUNGEN

FASSIPRIM®	38
FASSIPRIM® AQUA XPE	39
FASSICRYL PRIMER	39
FASSICRYL SEALING PRIMER	39
FASSIFORCE	39
PEGALINK®	38
PORISOL	38

## HOLZ-OBERFLÄCHE

FASSICRYL MATT SPRAY	40
FASSICRYL SATIN SPRAY	41
FASSICRYL MATT	41
FASSICRYL SATIN	41
FASSILUX® SATIN	42
FASSILUX® GLOSS	42
FASSILUX® AQUA XPE MATT	42
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	42
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	43
FASSICOAT	43
PEGACRYL® SATIN	43
FASSITEK® AQUA OPAQUE	45
FASSITEK®	46
FASSITEK® THIXO	46
PLASTI-PARKET	48
FASSITHANE GLOSS	49
FASSITHANE SATIN	49
FASSITHANE MATT	49

Type	Produkt	WB/LB	Glanz	Inn./Auß.	Holzsorte			
					Harzhaltiges Holz	Laubbäume	Eiche - Kastanie	Exotische Holz
Vorbereitung	Plastopan Super N		M		✓	✓	✓	✓
	Multi Cleaner		-		✓	✓	✓	✓
Grundierungen	Fassiprim®		S		✓	✓	✓	●
	Fassiprim® Aqua XPE		S		✱	✓		⊕
	Fassicryl Primer		M			✓	✓	✓
	Fassicryl Sealing Primer		M		✓	✓	✓	✓
	Pegalink		S		✓	✓	✓	✓
	Fassiforce		-		✓	✓	✓	✓
	Porisol		-		✓	✓	✓	✓

Laquer	Fassicryl Matt Spray		M		○	✓	✓	✓
	Fassicryl Satin Spray		S		○	✓	✓	✓
	Fassicryl Matt		M		○	✓	✓	✓
	Fassicryl Satin		S		○	✓	✓	✓
	Fassilux® Gloss		G		✓	✓	✓	●
	Fassilux® Satin		S		✓	✓	✓	●
	Fassilux® Aqua XPE Matt		M		✓	✓	○	⊕
	Fassilux® Aqua XPE Gloss		G		✓	✓	○	⊕
	Fassilux® Aqua XPE Satin		S		✓	✓	○	⊕
	Pegacryl Satin		S		✓	✓	○	⊕
	Fassicoat		S		✓	✓	✓	●
Deckende Lasure	Fassitek® Aqua Opaque		S		✓	✓	○	⊕

Transparente beits	Fassitek®		S-M		✓	✓	✓	●
	Fassitek® Thixo		S-M		✓	✓	✓	●
Vernis	Fassithane Gloss		G		✓	✓	✓	●
	Fassithane Satin		S		✓	✓	✓	●
	Fassithane Matt		M		✓	✓	✓	●
	Plasti-Parket		S-M		✓	✓	✓	●

Merkmale Produkt							
Bindemittel	Anwendung	Opazität	Füllkapazität	Dauerhaftigkeit	Standard-Farben	ColourShop®	Gesetz Grenelle
-	*	**	***	***			C
-	***						C
Alkyd	**	**	*	***	✓	②	A+
Acrylat	***	**	**	**	✓	②	A+
Acrylat & PU - Alkyd	***	***	***	**		②	A+
Acrylat	***	***	***	*		②	B
Acrylat	***	***	**	**		②	C
Fenolharz	***			***			-
Vinyl	*		*	**			C
PU - Acrylat	***	***	***	**		②	A+
PU - Acrylat	***	***	***	**		②	A+
PU - Acrylat	**	**	**	**		②	A+
PU - Acrylat	**	**	**	**		②	A+
Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	***	***	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	**	*	*	**	✓	②	A+
PU - Alkyd	**	**	*	**	✓	②	A+
Acrylat	*	*	**	***	✓	②	A+
Alkyd	***	***	**	***	✓	②	A+
Acrylat	***	***	*	**	✓	②	-
Alkyd	**			***	✓		A+
Alkyd	**		**	***	✓		A+
PU - Alkyd	*			**			A+
PU - Alkyd	*			**			A+
PU - Alkyd	*			*			A+
PU - Alkyd	*			***			C

**LEGENDE**

- Glanz M = Matt
- S-M = Semi-Matt,
- S = Satin
- G = Gloss
- Wasserbasis (WB)
- Lösungsmittelbasis (LB)
- Innenbereich
- Außenbereich
- Innen- & Außenbereich
- außer auf Holz mit antioxidativen Ausblühungen (ausg. iroko)
- ⊕ außer auf Holz mit fettigen Bestandteilen
- ✱ außer auf Holz mit säurehaltigen Harzen (ausg. Western Red Cedar)
- auf einer passenden Grundierung
- ② Abtönbar
- \* Gut
- \*\* Sehr gut
- \*\*\* Ausgezeichnet

# UNTERGRUNDVORBEREITUNG FILLERN & SCHLEIFEN

## PLASTOPAN SUPER N

Spachtelmasse für die Nivellierung von Unebenheiten bei Holzarbeiten

- Schnelle Aushärtung
- Ausgezeichnete Füllung
- Enthält keine wasserlöslichen Stoffe
- Saugt nur sehr wenig auf die aufgetragene Farbe auf



1 kg - 5 kg



## MULTI CLEANER

Allzweckreiniger und Entfetter


- Entfetten des Untergrunds - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund vor dem Streichen so bearbeiten, dass er antistatisch ist
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



1 l

# BENÖTIGEN SIE TECHNISCHE UND PRODUKTBERATUNG?

Jedes Produkt von Mathys® hat seine besonderen Eigenschaften. Bei uns können Sie sich auf ein starkes Team technischer Berater und Spezialisten verlassen. Sie bieten Ihnen einen Schatz an technischen Kenntnissen, abgestimmt auf Ihr Projekt.



# GRUNDIERUNGEN

## AUSGEZEICHNETE HAFTUNG



### FASSIPRIM® Lösemittelhaltiger Primer

- Optimaler Verlauf und sehr gute Haftung auf Holz
- Feuchtigkeitsregulierend
- Sehr gute Deckung - schnelle Trocknung
- Gut schleifbar - sehr gute Wetterbeständigkeit



0.5l-1l-2.5l-4l



### PEGALINK® Universaler Haftvermittler

- Ausgezeichneter Haftgrund auf verschiedenen - auch glatten Untergründen
- Flexibel
- Ausgezeichneter Verlauf
- UV-beständig



1l-2.5l



### PORISOL® Porenfüller

- Imprägnier- und Isoliermittel
- Fixiermittel
- Geruchsarm



1l-5l



### FASSIPRIM® AQUA XPE Feuchtigkeitsregulierende Grundierung

- Ausgezeichnete Haftung und Verlauf - ausgezeichnete Deckung
- Schnelltrocknend - schnell schleifbar
- Einfach aufzutragen
- Mattes Acrylat



1l-2.5l



### FASSICRYL PRIMER Grundierung auf Wasserbasis

- Ausgezeichnete Haftung
- Perfekte Verstreichbarkeit
- Gute Deckung
- Leicht zu verarbeiten



1l-2.5l



### FASSICRYL SEALING PRIMER Isolierende Grundierung auf Wasserbasis

- Isolierende Grundierung
- Deckt blutende Knorren & Haarrisse ab
- Ausgezeichnete Haftung



1l-2.5l




### FASSIFORCE Holzimprägniermittel

- Stärkt die Struktur des Holzes
- Verbessert die Haftung der Farbe
- Stärkt das rohe oder unbehandelte Holz
- Schützt das Holz dauerhaft



1l-5l



# DECKENDE HOLZ-BESCHICHTUNG LACKE



## FASSICRYL MATT SPRAY Spritzbarer, kratzfester matter Lack auf Wasserbasis

- Sprühbar (Airless und Airmix)
- Hohe Schichtdicke, deckend in einer Schicht
- Gleichmäßige Verarbeitung
- Hautfettbeständig



2.5 l



## FASSICRYL SATIN SPRAY Spritzbarer kratzfester Seidenglanzlack auf Wasserbasis

- Sprühbar (Airless und Airmix)
- Hohe Schichtdicke, deckend in einer Schicht
- Gleichmäßige Verarbeitung
- Hautfettbeständig



2.5 l



## FASSICRYL MATT Kratzfester matter Lack auf Wasserbasis

- Hautfettbeständig
- Kratzfest und leicht zu reinigen
- Ausgezeichnete Verstreichbarkeit
- Gute Farb- und Glanzbeständigkeit



1 l - 2.5 l



## FASSICRYL SATIN Kratzfester Seidenglanzlack auf Wasserbasis

- Hautfettbeständig
- Kratzfest und leicht zu reinigen
- Ausgezeichnete Verstreichbarkeit
- Gute Farb- und Glanzbeständigkeit



1 l - 2.5 l



**FASSILUX® SATIN**  
**Lösemittelhaltiger-Seidenglanzlack**

- Hohe Ergiebigkeit - hervorragendes Fließvermögen - gute Kantenabdeckung
- Schnelles Trocknen - gleichmäßiger Glanz - einfache und schnelle Anwendung
- Gute Haltbarkeit im Außenbereich - Witterungsbeständig
- Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit



1 l - 2.5 l - 10 l



**FASSILUX® AQUA XPE GLOSS**  
**Wasserverdünnbarer Hochglanzlack**

- Geeignet als Deckanstrich auf Holz und gut vorbereiteten Untergründen wie Stahl, Kunststoff, ...
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Elastisch - beständiger Glanz - geruchsarm - niedriger VOC Gehalt



1 l - 2.5 l



**FASSILUX® GLOSS**  
**Lösemittelhaltiger-Hochglanzlack**

- Hohe Ergiebigkeit - hervorragendes Fließvermögen - gute Kantenabdeckung
- Schnelles Trocknen - gleichmäßiger Glanz - einfache und schnelle Anwendung
- Gute Haltbarkeit im Außenbereich - Witterungsbeständig
- Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit



1 l - 2.5 l



**FASSICOAT**  
**Lack-auf-Lack-System, Seidenglanz**

- Dient gleichzeitig als Grund-, Zwischen- und Endsicht
- Feuchtigkeitsregulierend
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit



0.75 l - 1 l - 2.5 l - 20 l



**FASSILUX® AQUA XPE MATT**  
**Wasserverdünnbarer matter Lack**

- Speziell für den Innenbereich - geruchsarm - niedriger VOC Gehalt
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Beständige Mattigkeit




1 l - 2.5 l



**PEGACRYL® SATIN**  
**Wasserverdünnbare Seidenglanz Acryllackfarbe**

- Hervorragende Glanzhaltung bei freier Bewitterung
- Ausgezeichnete Fließigenschaften
- UV-beständig
- Hohe Füllkraft - Hohe Deckkraft



0.75 l - 2.5 l



**FASSILUX® AQUA XPE SATIN**  
**Wasserverdünnbare Seidenglanzdeckanstrich**

- Geeignet als Deckanstrich auf gut vorbereiteten Holzoberflächen und beschichteten Untergründen wie Stahl, Kunststoff, ...
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Elastisch - beständiger Glanz - geruchsarm - niedriger VOC Gehalt



1 l - 2.5 l



# FASSICRYL

## ZEITLOSES FINISH IM HANDUMDREHEN

LACKE AUF WASSERBASIS VON HÖCHSTER QUALITÄT!

Polyurethan-Acrylat-Lacke auf Wasserbasis. Diese Polyurethan-Acrylat-Deckschicht bildet nach dem Trocknen einen harten Film. Der Vorteil dieser Art von Lack ist, dass er hautfettbeständig, kratzfest und leicht zu reinigen ist. Für ein noch schnelleres und noch ansprechenderes Finish haben wir außerdem zwei sprühbare Lacke entwickelt, die in Satin und Matt erhältlich sind! Die sprühbaren Lacke können auch mit dem Pinsel aufgetragen und ausgebessert werden.



# DECKENDE HOLZ-BESCHICHTUNG LASUREN



## FASSITEK® AQUA OPAQUE Deckende Holzlasur, Seidenglanz

- Als Grundierung und Deckschicht einsetzbar
- Elastisches System - feuchtigkeitsregulierend - wasserabweisend
- Schmutz bleibt nicht haften - leicht zu pflegen
- Ausgezeichnete Deckkraft und Fließeigenschaften - schnell trocknend



1 l - 2.5 l



# TRANSPARENTE HOLZ-BESCHICHTUNG LASUREN

## FASSITEK® Holzlasur

- Transparent und lichtecht
- Behandelt und schützt Holz in der Tiefe - bildet keinen Film
- Betont die Holzmaserung - mikroporös, lässt das Holz atmen
- Exzellente Haltbarkeit im Freien - guter Schutz gegen UV-Strahlen



1 l - 2.5 l - 10 l



## FASSITEK® THIXO Thixotrope Holzlasur

- Transparent und lichtecht - thixotropes Alkydharz
- Behandelt und schützt Holz in der Tiefe - bildet keinen Film
- Betont die Holzmaserung - mikroporös, lässt das Holz atmen
- Exzellente Haltbarkeit im Freien - guter Schutz gegen UV-Strahlen
- Thixotropes Alkydharz



2.5 l




## MATHYS® HOLZTIPPS

Die Farben auf dieser Holzkarte stellen auf hellem Holz aufgetragene Beispiele dar. Die endgültige Farbe ist abhängig von der Farbe des Holzes und der Anzahl der aufgetragenen Lasurschichten. Die transparente Basis ist nicht für den Außeneinsatz geeignet. Für eine gute UV-Beständigkeit empfehlen wir die Verwendung der transparenten Basis und anschließende Überarbeitung mit dem pigmentierten Material.

Fassitek: **Dekorative Farbtöne** ausgehend von transparenter Ausführung erhältlich - reduzierte Beständigkeit im Außenbereich.

Tint	Fassitek	Fassitek Thixo
1	Farblos	✓
2	Helleiche	✓
3	Mittleiche	✓
4	Dunkeleiche	✓
5	Alteiche	✓
6	Nußbraun	✓
7	Ebenholz	✓
9	Exotisches Holz	✓
10	Sparrengrün	✓
11	Natureiche	✓
12	Goldene Eiche	✓
16	Teak	✓
17	Palissander	✓
18	Mahagoni New	✓
21	Chêne clair Alsace*	✓



ColourShop®  
COLORS OF THE WORLD - MANAGER ONLINE

Aus drucktechnischen Gründen können die hier abgebildeten Farbtöne, von denen der tatsächlichen Farbtöne abweichen.

\* Nur in Frankreich erhältlich.



# TRANSPARENTE HOLZ-BESCHICHTUNG FIRNISSE



## PLASTI-PARKET Parkett-Holztreppeklarlack

- Erleichtert die Pflege
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung
- Lufttrocknend - einfache Anwendung
- Auch geeignet für das schnelle Ausbessern



11-2.51



## FASSITHANE GLOSS Hochglanz Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Läuferbildung bei dicken Schichten
- Hervorragende Haltbarkeit im Außenbereich



11-2.51



## FASSITHANE SATIN Halbglänzender Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Faltenbildung bei dicken Schichten
- Hervorragende Haltbarkeit im Außenbereich



11-2.51



## FASSITHANE MATT Matter Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Läuferbildung bei dicken Schichten
- Für Anwendung im Innenbereich - leicht zu reinigen



11-2.51

Spezialisierung - Qualität - Dauerhaft

# METALL - DÄCHER - FUSSBÖDEN

Mathys® und Rust-Oleum® Industrial bieten Ihnen ein komplettes Sortiment für Korrosionsschutz, Bodenschutz und Dachbeschichtung. Wir haben für jede Situation eine Lösung. Profitieren Sie von unserer Expertise und Erfahrung. Wir bieten kostenlose technische Inspektion und individuelle Beratung.

## GRUNDIERUNGEN

PARAFIX 50

## DEKORATIV

VERNAC GLOSS & SATIN 52

PEGALINK® 53

PARACEM® UNIVERSAL 53

Unsere weiteren Produkte für alle Metallflächen, Böden und Dächer finden Sie in den Rust-Oleum-Katalogen.



Laden Sie Ihren Katalog KOSTENLOS herunter!  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)



### PARAFIX Fixierungs- und Imprägniergrundierung

- Spezial-Imprägnierungsmittel für Dachpappe und bituminöse Materialien die mit Dacfill zu beschichten sind
- Milchartige Flüssigkeit, die nach dem trocknen farblos wird
- Verhindert das Aufsaugen von wasserverdünbaren Farben auf porösen Untergründen



0.75 l - 4 l - 18 l



# DEKORATIV NICHT-EISEN METALLE



## VERNAC GLOSS & SATIN Acrylklarlack

- Völlig farblos (Transparent)
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Alkalibeständig - Ausgezeichnete Elastizität
- Nicht vergilbend




11-2.51-201



## PEGALINK® Universaler Haftvermittler

- Ausgezeichneter Haftgrund auf verschiedenen - auch glatten Untergründen
- Flexibel
- Ausgezeichneter Verlauf
- UV-beständig



11-2.51



## PARACEM® UNIVERSAL Sehr gut deckende, universelle Farbe für alle Außenanwendungen

- Matte Universalfarbe für den Außeneinsatz
- Anwendbar auf allen Untergründen: Ziegelstein, Dachrinnen, Holz, Aluminium, etc.
- Farb- und witterungsbeständig für langanhaltenden Schutz
- Aktiver Schutz der trockenen Deckschicht vor Schimmel und Pilzen



11-41-101

# Idee- Farbe- Gestalte!

# FARBEN

## FARBE

Unsere **ColourShop®-Farbmischmaschine** bietet einen schnellen und akkuraten Farbenservice. Unter [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu) finden Sie einen Farbengroßhandel ganz in Ihrer Nähe.

### Die Vorteile für Sie:

- Spezielle Farben erhältlich; abholbereit ohne lange Wartezeiten
- RAL, NCS, British Standard, AFNOR usw.
- Produkte auf Wasserbasis, mit oder ohne Zusatz von Lösungsmitteln
- Unverzögliche Reaktion auf kundenspezifische Farbenwünsche
- Professionelle technische Unterstützung
- Akkurate und reproduzierbare Farben

### IMAGINE™

Mehr als 1.200 zeitgenössische und traditionelle Farben für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

### FACADE

Eine Auswahl von mehr als 400 Farbönen für die Skala Fassadenfarben von Mathys®.

### COLORIST

297 Farben, 33 Farbgruppen. Um 33 natürliche Grundfarben herum gruppiert Colorist jeweils drei sekundäre und fünf Detailfarben.



## INDEX

BRUSH CLEANER	18	MURFILL® ONGEWEVEN VLIES	27
DIVALO	17	MURFILL® GEWEVEN VLIES	27
DURBOCEM®	17-30	MURFILL® WATERPROOFING COATING	27
ELASTOFILL®	10	PARACEM® DECO MATT	15
ELASTOPRO	11-23	PARACEM® DECO PLAFOND	14
FAIRTEX®	16	PARACEM® DECO PRIMER	12
FASSICOAT	43	PARACEM® DECO SATIN	15
FASSICRYL MATT	41	PARACEM® DECO SEMI-MATT	15
FASSICRYL MATT SPRAY	40	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN MATT	16
FASSICRYL PRIMER	39	PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT	15
FASSICRYL SATIN	41	PARACEM® QUARTZ	30
FASSICRYL SATIN SPRAY	41	PARACEM® SEMI-GLOSS	29
FASSICRYL SEALING PRIMER	39	PARACEM® SEMI-MATT	29
FASSIFORCE	39	PARACEM® UNIVERSAL	28-53
FASSILUX® AQUA XPE GLOSS	43	PARAFIX	50
FASSILUX® AQUA XPE MATT	42	PARASIL	29
FASSILUX® AQUA XPE SATIN	42	PARASIL COMPACT	25
FASSILUX® GLOSS	42	PEGACRETE	21
FASSILUX® SATIN	42	PEGACRYL® SATIN	43
FASSIPRIM®	38	PEGAFIX UNIVERSAL	13-25
FASSIPRIM® AQUA XPE	39	PEGAFLEX®	11-22
FASSITEK®	46	PEGAGRAFF® HYDRO	31
FASSITEK® AQUA OPAQUE	45	PEGALINK®	38-53
FASSITEK® THIXO	46	PEGAMAT® AQUA ISOLE	16
FASSITHANE GLOSS	49	PEGAMAT® RL ISOLE	17
FASSITHANE MATT	49	PEGAMAT® RL ISOLE AE	17
FASSITHANE SATIN	49	PEGAPRIM EXTERIOR	24
FIXONAL	25	PEGATEX®	16
MULTI CLEANER	11-23-36	PLASTI-PARKET	48
MUR-FILLER	11-23	PLASTOPAN SUPER N	36
MURFILL® QUARTZ	27	PORISOL®	13-38
MURFILL® RENOVATION PAINT	29	VERNAC GLOSS & SATIN	52



M0042.DE - 06-2024



Rust-Oleum Europe  
N.V. Martin Mathys S.A.  
☎ +32 (0) 13 460 200

Rust-Oleum France S.A.S.  
☎ +33 (0) 1 30 40 00 44

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
☎ +31 (0) 165 593 636

Rust-Oleum GmbH  
☎ 0800 184 4518

Rustoleum U.K. / Tor Coatings  
☎ +44 (0) 191 4113146

[info@mathyspaints.eu](mailto:info@mathyspaints.eu) [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)

a **RUST-OLEUM**® brand