Bulls Eye 123

Apprêt, adhérent et isolant en phase aqueuse multi usage et multi surface







cloison plâtre

façade pierre

métal

- Applicable sur toutes les surfaces, intérieur et extérieur
- ✓ Impression universelle
- Séchage rapide : recouvrable en 60 minutes
- Masque les taches
- Accroche sans ponçage
- ✓ Imprègne les fonds poreux
- Recouvrable avec toutes peintures bâtiment
- ✓ Antirouille











EFFICACE SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS

Intérieur et extérieur : bois, cloison sèche, enduit projeté, plâtre et maçonnerie, béton et stuc, brique, portes bois et métalliques, clins et panneaux de particules.

- Accroche sur toutes les surfaces lisses, sans ponçage préalable : laque, carrelage, verre, céramique, PVC, acier galvanisé, aluminium
- Imprègne les fonds poreux. Renforce les fonds farinants. Excellent pour les fonds alcalins
- Masque les taches telles que graffiti léger, rouille, crayon gras
- ✓ Pratiquement sans odeur
- Contient un inhibiteur de rouille pour des supports métalliques ferreux



Informations techniques

- Primaire masquant universel acrylique en phase aqueuse
- Séchage rapide : au toucher 30 min. recouvrable en 60 min.
- Rendement: 10m²/L
- Couleur: blanc & pastels (max. 2% colorants universels)
- Recouvrable avec toutes peintures bâtiment



Consulter la notice technique (www.mathyspaints.eu). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.





RUST-OLEUM MATHYSbest solutions in paints & coatings

Rust-Oleum France S.A.S. 11, rue Jules Verne - B.P. 60039 95322 St-Leu-La-Forêt Cedex France

T: +33 (0) 130 40 00 44 F: +33 (0) 130 40 99 80 N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem België/Belgique T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201

info@mathyspaints.eu www.mathyspaints.eu

