



PRODUKTKATALOG



Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.



Assortiment dekorativen Produkten

INHALT

Produktübersicht.....	2
Martin Mathys®.....	3
Organisation RPM®.....	4
Rust-Oleum®.....	5
Timberex®.....	5
Zinsser®.....	5
Symbole.....	6
Innenwände & Decken.....	7
Vorbereitung.....	9
Grundierungen.....	11
Deckanstrich.....	13
Holz.....	19
Vorbereitung.....	21
Grundierungen.....	22
Lacke.....	23
Deckender Holzanstrich.....	23
Holzlasuren.....	25
Holzklarlacken.....	26
Ölen.....	27
Außenwände.....	29
Vorbereitung.....	31
Grundierungen.....	32
Wasserabdichtungssysteme.....	34
Dekorativ.....	35
Anti-Graffiti.....	37
Hydrophobieren.....	38
Metall.....	39
Grundierungen.....	41
Diverses.....	41
Anti-korrosions-Metallfarbe.....	42
Fussböden.....	43
Bodenbeschichtungen.....	45
Diverses.....	46
Dächer.....	47
Vorbereitung.....	49
Dachbeschichtungen.....	50
Dekorative Sprays.....	51
Spraydozen.....	53
Farbe.....	54
Produkt / Seite-zeiger.....	55



Martin Mathys



Martin Mathys®

Pionier der Innovation

Martin Mathys, Gründer der Firma Mathys®, richtete bereits bei der Gründung im Jahr **1845** den Fokus auf **herausragende Qualität**. Dieser bewussten Entscheidung sind wir bis heute treu geblieben. So hat sich Mathys® zu einem bedeutenden Hersteller von Farben und Wasserabdichtungsprodukten entwickelt. Aufgrund seiner immensen Erfahrung ist Mathys® schon seit Jahren ein weithin geschätzter **"Problemlöser"**: Für die komplexesten Probleme werden in wachsenden internationalen Absatzmärkten praktikable und nachhaltige Lösungen angeboten.

Das Produktprogramm umfasst insbesondere **spezielle Qualitätsprodukte** für die Behandlung von schwierigen und heiklen Problemen im Bereich des Feuchteschutzes und der Dekoration. Alle Artikel sind hoch geschätzte Produkte, die sich sehr effizient zur **Verschönerung** und zum **Schutz** von Wohnungen und Industriebauwerken einsetzen lassen. Produkte, die sich auch durch ihre umweltfreundlichen Eigenschaften auszeichnen. Sie sind das Ergebnis kontinuierlicher Forschung und Entwicklung in eigenen Labors.

Martin Mathys® N.V. ist seit 1992 ein Unternehmen der amerikanischen Holdinggesellschaft **RPM**. Damit ist die Erweiterung und Entwicklung von Produkten und Märkten gewährleistet, ohne dass die Kunden der ersten Stunde aus dem Blickfeld geraten....





RUST-OLEUM EUROPEAN BUSINESS GROUP



Rust-Oleum®

Vom Fisch zur Farbe

Der schottische Kapitän zur See Robert Ferguson machte eine Entdeckung: Das Deck seines Schiffes setzte an bestimmten Stellen keinen Rost an, und zwar dort, wo Fischöl verschüttet wurde. Dank dieser Entdeckung entwickelte der Kapitän die erste Rostschutzfarbe auf Fischölbasis. 1921 gelang ihm die Herstellung einer Farbe, die rostabweisend war und über Nacht trocknete. Zudem hatte die Farbe keinen unangenehmen Geruch. Dies war die Geburtsstunde der RUST-OLEUM® Corporation.

Rust-Oleum® Mathys®

Beste Lösungen für Farben und Beschichtungen

In Europa ist Rust-Oleum® auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Industriefarben und Beschichtungen für professionelle Endbenutzer spezialisiert. Mathys® und Rust-Oleum® verfügen zusammen über gut 250 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet von Farben. Aus dieser Bündelung von Wissen und Erfahrung entstehen weitere Möglichkeiten, neue Lösungen und trendweisende Innovationen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Produktionszentren in Zalem (Belgien) und Roosendaal (Niederlande) gewährleistet die Kontinuität des Angebotes. Die Kapazität der Produktentwicklung ist daher sehr hoch. Selbstverständlich erfüllen die Standorte alle gesetzlichen Vorschriften in den Bereichen Umwelt und Sicherheit. Und sie investieren ständig, um weiterhin den höchsten Anforderungen gerecht zu werden.

RPM®

RPM International Inc. ist eine internationale Holdinggesellschaft mit Tochterunternehmen, die hochwertige Beschichtungen, Abdichtungsmittel und Spezialchemikalien herstellen und verkaufen. Diese Produkte sind insbesondere für Instandhaltungs- und Renovierungszwecke gedacht. Im Jahr 2011 betrug der Umsatz \$ 3,38 Milliarden, von denen 43 Prozent weltweit und die übrigen 57 Prozent hauptsächlich in den USA erwirtschaftet wurden. RPM beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter in 78 Niederlassungen in 18 Ländern. Die Produkte werden in rund 150 Ländern vertrieben, darunter auch die folgenden bekannten Marken:

Timberex®

Der beste natürliche Schutz für Holz

Timberex® International hat seinen Ursprung im Südosten Englands und produziert bereits seit 1927 umweltfreundliche und langlebige Öle für Fußböden, Anrichten, Stege, Möbel und kreative Anwendungen. Timberex® hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden den denkbar besten Holzschutz anzubieten. Timberex® ist ISO 9001- und BSEN71-zertifiziert, und sämtliche Öle werden aus natürlichen, erneuerbaren Grundstoffen hergestellt und erfüllen die geltenden internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Alle Öle erfüllen die VOC-Richtlinie 2010 und sind EN71-3-zertifiziert (Sicherheit von Nahrungsmitteln und Spielzeug).

Zinsser®

Innovation, Qualität und Problemlösung sind die Grundlagen und Prinzipien von Zinsser®, und diesen Anforderungen fühlt sich die Marke seit 1849 verpflichtet. Anfang des 19. Jahrhunderts konnte das Unternehmen mit der Verwendung von Schellackharzen in seinen Grundiermitteln eine erfolgreiche Lösung zur Bekämpfung von Schimmel, Feuchtigkeit und anderen Problemen anbieten. Zinsser® wurde in der Malerbranche zum Inbegriff für Schutzmittel zur Bekämpfung dieser Probleme. Sämtliche Zinsser®-Produkte werden an ISO-9001-zertifizierten Produktionsstandorten in Europa hergestellt.



SYMBOLEN & LOGOS


Einfache Symbole

Mit Hilfe von Piktogrammen geben wir die wichtigsten Produktmerkmale wieder.

PICTOGRAMMEN



LOGOS



Gesetz Grenelle Klassifizierung (Frankreich)
Emissionen in der Innenraumluft.

Neben der EU-Richtlinie zur VOC, die Französisch Gesetz über die Verringerung der Emissionen in der Raumluft, erfordert die Kennzeichnung von paint-Produkte anzeigt ihre Emissionen von flüchtigen Substanzen. Es gibt vier Klassen (A+, A, B, C), Klasse A+ anzeigt, die geringsten Emissionen.



ColourShop® 
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUST-OLEUM MATHYS

Unsere **ColourShop®-Farbmischmaschine** bietet einen schnellen und akkuraten Farbenservice. Unter www.mathyspaints.eu finden Sie einen Farbengroßhandel ganz in Ihrer Nähe.

Die Vorteile für Sie:

- Spezielle Farben erhältlich; abholbereit ohne lange Wartezeiten
- RAL, NCS, British Standard, AFNOR usw.
- Produkte auf Wasserbasis, mit oder ohne Zusatz von Lösungsmitteln
- Unverzügliche Reaktion auf kundenspezifische Farbenwünsche
- Professionelle technische Unterstützung
- Akkurate und reproduzierbare Farben

Alle anfärbbare Produkte in unserem Katalog sind mit dem ColourShop® Logo angegeben.

Besuchen Sie www.mathyspaints.eu und finden Sie den nächsten Mathys®-Händler !



INNENWÄNDE & DECKEN





Besuchen Sie
www.mathyspaints.eu
Für weitere Informationen
& Downloade unseren
Innenwände Produktführer

Schutz - Renovierung - Dekoration

Mathys® bietet Ihnen seit vielen Jahren ein komplettes Sortiment an Innenfarben für den professionellen Einsatz an, das alle Anwendungen und Untergründe abdeckt.

Die richtige Verarbeitung garantiert ein ansprechendes Ergebnis. Ob zeitgenössisch, stilvoll-klassisch oder modern - Mathys® hält stets die passenden Produkte für die Gestaltung von Innenräumen auf Lager. Professionelle Produkte, die einen perfekten Anstrich sämtlicher Innenwände und Decken ermöglichen. Die Kombination aus guter Vorbereitung und richtiger Verarbeitung liefert stets das beste Resultat!

Mathys® engagiert sich zum Wohle von Gesundheit und Umwelt! Wer sich für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung entscheidet, fördert das harmonische Miteinander der drei Ps: People, Planet und Profit. Unternehmerische Aktivitäten leisten damit einen Beitrag für ein nachhaltiges Zusammenleben.

Dies beinhaltet auch die Wahl von Produkten und Dienstleistungen, die möglichst wenig nachteilige Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Gesellschaft haben. Mit anderen Worten: Produkte, die **von der Natur anerkannt** sind.

Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.



VORBEREITUNG

Gut begonnen ist halb gewonnen!

Das schönste Ergebnis erzielen Sie durch die richtige Vorbehandlung des Untergrunds. Es ist wichtig, dass schadhafte, unregelmäßige Untergründe gereinigt und ausgebessert werden oder dass stark saugende Mauern und Decken mit geeigneten Primern behandelt werden. Danach kann der Deckanstrich erfolgen.



PEGACRETE®

Pulveriges Reparaturprodukt auf Zementbasis für Innen- und Außenarbeiten

- Zum Ausgleich von Rissen, Löchern und anderen Schäden in Beton, Zementierungen, Putz und nicht gestrichenem Mauerwerk
- Wasserige Mischung
- Schnelle Trocknung und Aushärtung
- Hohe mechanische Stärke
- 100% schrumpfbeständig - einfache Anwendung



5kg
15kg



ELASTOFILL®

Elastische, überstreichbar Fugenmasse

- Universal einsetzbar:
verkitten - auffüllen - fixieren - verkleben - abdichten
- Überstreichbar
- Permanente hohe Elastizität (> 900%)
- Kann starke Ausdehnungen und Verformungen auffangen
- Wasserdicht - sehr gute Haftung



125cc
310ml



ELASTOPRO

Plasto-elastischer Dispersions-Acryl-Dichtstoff von Maler Qualität

- Abdichtung von Anschlußfugen und Rissen
- Schnell überstreichbar
- Für Innengebrauch
- Gute Haftung



310ml



PLASTOPAN LATEX

Wasserbasierte extra weiße Latexspachtelmasse

- Sehr elastisch und flexibel
- Leicht zu streichen
- Gut schleifbar



5kg

PEGAFLEX®

Ausgleichspachtelmasse

- Hohe Flexibilität und Elastizität - doch noch leicht schleifbar
- Ausgezeichnete Haftung auf allen guten Untergründen und Farben
- Nimmt praktisch kein Bindemittel auf, auf der aufgetragenen Farbe, so dass Ansätze vermieden werden



1kg
5kg

MULTI CLEANER

Allzweckreiniger und Entfetter

- Entfetten des Untergrunds - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund vor dem Streichen so bearbeiten, dass er antistatisch ist
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



1l
5l



Besuchen Sie www.mathyspaints.eu und finden Sie den nächsten Mathys®-Händler !

GRUNDIERUNGEN

Mathys® führt ein reichhaltiges Sortiment an hervorragenden Primern für die gründliche Vorbereitung von Untergründen.



PARACEM® DECO NATURE PRIMER

Wasserbasierter Imprägniergrund

- Ecolabel Umweltzeichen
- Großes Fixiervermögen
- Für fast alle Untergründe
- In Kombination mit einem Produkt aus der Kollektion Paracem® Deco Nature



ColourShop® 2

1l
5l
10l



CACHEMIRE SABLE PRIMER PRIMER

Weisser wasserbasierter Acrylat Imprägnierprimer

- Haftschrift für Cachemire Sable auf pulverisierenden, porösen und dunkel gefärbten Untergründen
- Egalisiert die Saugkraft vom Untergrund - sehr gut deckend
- Geruchsarm - Unverdünnt verwenden



ColourShop® 2

4l



CACHEMIRE BETON PRIMER PRIMER

Ist ein Haftgrundmittel mit feinkörniger Struktur

- Haftschrift für Cachemire Beton
- Gute Haftung, Hohe Deckkraft und spritzt nicht
- Geruchsarm - Atmungsaktiv - schnell trocknend - Unverdünnt verwenden
- Kann in der gleichen Farbe wie die Endbeschichtung getönt werden



ColourShop® 2

5kg



PEGAPRIM® XPRESS PRIMER

Isolierender und schnell trocknender Universalhaftprimer

- Verschleißt poröse Untergründe
- Haftet auf jeder Oberfläche ohne Anschleifen
- Rostabweisend - ausgezeichnet für neues Metall
- Schon nach 1 Stunde überstreichbar



ColourShop® 2

1l
5l
10l



PEGAPRIM® ISOFIX PRIMER

Das ultimative Isoliermittel gegen Flecken

- Allgemeinen Verwendung im Haus & Isolierung von lokalen Flecken draußen
- Haftet auf jeder Oberfläche ohne Anschleifen
- Deckt ausblutendes Holz & Haarrisse ab
- Schließt Tier-, Rauch- und Schimmelgerüche ein



ColourShop® 2


1l
5l



PEGAPRIM® SANITOP

Primer und Deckschicht in einem

- Schutz des trockenen Films vor Schimmelbefall
- Hochwertige satinmatte Verarbeitung für drinnen und draußen - Schnell trocknend
- Ausgezeichnete Haftung
- Ideal für feuchte Räume



11
51



PARACEM® DECO PRIMER

Bildet eine gleichmäßige Untergrundporosität und gut deckender Grundschicht

- Stärkt die Oberfläche und reduziert die Saugkraft
- Neutralisiert Absorptionunterschiede - sehr gute Abdeckung und Opazität
- Vermeidet Glanzunterschiede in der Endschrift
- Verwendung in Kombination mit Produkten aus der Paracem® Deco-bereich



ColourShop²
ADVANCED COLOUR SERVICE BY RUPORHEUM MATHYS


11
41
101



PEGAFIX UNIVERSAL PRIMER

Farblose Imprägnierung

- Farblose Imprägnierung
- Hohe Haftfähigkeit
- Anwendbar auf verschiedenen porösen und leicht kreidenden Oberflächen



0,751
41
181



PORISOL®

Porenfüller

- Imprägnier- und Isoliermittel
- Fixiermittel
- Geruchsarm



11
51



ZINSSER® 1-2-3 PRIMER

Primer und Isolierprimer für alle Untergründe und Anwendungsgebiete

- Für den Innen- und Außenbereich.
- Verschließt poröse Untergründe
- Haftet ohne Anschleifen an jeder Oberfläche
- Isoliert Flecken, Graffiti und Gerbsäureflecken
- Rostabweisend - ausgezeichnet für neues Metall
- Trocknet in 30 Minuten, kann nach 1 Stunde überstrichen werden



11
3,751
101



ZINSSER® BIN PRIMER

Der Haftprimer und Fleckenisolator mit den besten Leistungen

- Allgemeinen Verwendung im Haus & Isolierung lokaler Flecken Außen
- Stoppt dauerhaft Gerüche
- Ausgezeichneter Isolator von Flecken
- Deckt ausblutendes Holz & Harzstreifen ab
- Haftet ohne Anschleifen an jeder Oberfläche
- Trocknet blitzschnell - überstreichbar nach 45 Minuten



11
3,751
101

DECKANSTRICH


Mit unseren langlebigen Qualitätsfarben können Sie sicher sein, dass das dekorative Endergebnis Ihren höchsten Ansprüchen gerecht wird. Jedes angebotene Produkt hat seine speziellen Eigenschaften und die meisten Farben lassen sich mit unserem ColourShop®-Farbmischservice zusammenstellen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Mathys®-Farben den perfekten dekorativen Deckanstrich für Ihre Innenwände und Decken anbieten können.



PARACEM® DECO **MATT**

Hochwertige, matte Farbe für Innenarbeiten

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Sehr gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung - spritzfrei



ColourShop® **2** 11 4/ 101



PARACEM® DECO **SEMI-MATT • SOFT**

Hochwertige semi-matte Farbe für Innenwände

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Geschlossener Film - abwaschbar




ColourShop® **2** 11 4/ 101



PARACEM® DECO **SATIN**

Hochwertige SeidenGlanz Farbe für Innenwände

- Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton, etc.)
- Ausgezeichneter Verlauf
- Gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Geschlossener Film - abwaschbar



ColourShop® **2** 11 4/ 101



PARACEM® DECO **PRESTIGE** **MATT**

Extra matte ansätzlose Innen Wandfarbe

- Verlängerte Offenzeit - gut waschbar
- Verbirgt Unvollkommenheiten - anfärbbar
- Ideal für Flächen mit Streiflicht
- Sehr gutem Verlauf und Opazität



ColourShop® **2** 11 4/ 101



PARACEM® DECO PLAFOND **MATT**

Super deckende, extra matte Acrylfarbe

- Versteckt Unvollkommenheiten von matt Ansichten
- Ein-Schicht-Deckend
- Verzögerte Trocknung - keine Neigung zu Ansätzen
- Anwendbar auf den meisten Untergründen



ColourShop

11
41
101



PARACEM® DECO NATURE **MATT**

Matte Acrylfarbe mit Umweltlabel für Innenwände und Decken

- Guter Verlauf
- Uniformes mattes Aussehen
- Optimale Deckkraft
- Keine Neigung zu Ansätzen



ColourShop

11
51
101



PARACEM® DECO NATURE **SEMI-MATT**

Halbmatte Acrylfarbe mit Umweltlabel für Innenwände und Decken

- Ausgezeichneter Verlauf - sehr gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung
- Gleichmäßiges halbmattes Aussehen
- Geschlossener Film - abwaschbar



ColourShop


11
51
101



PARACEM® DECO NATURE **SATIN**

Seidenglänzende Acrylfarbe mit Umweltlabel für Innenwände und Decken

- Ausgezeichneter Verlauf - sehr gut deckend - keine Neigung zu Ansätzen
- Gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung
- Gleichmäßiges seidenglänzende Aussehen
- Geschlossener Film - abwaschbar



ColourShop

11
51
101





CACHEMIRE **MAT VELOURS** SEMI-MATT

Seidenmatt Acrylfarbe

- Schaft durch seine subtilen Glanz eine unvergleichliche Dimension
- Abwaschbar
- Perfekt deckend
- Ausgezeichnete Qualität



ColourShop 2

1l
5l



CACHEMIRE **MAT INTENSE** MATT

Intensive matte Acrylfarbe

- Kaschiert Mängel und Reflexionen
- Langlebig
- Sehr gut deckend
- Gibt ein süß-weiches Gefühl



ColourShop 2

1l
5l



CACHEMIRE **LAQUE MATE** MATT

Hochwertiger, wasserbasierter Mattlack

- Faszinierende matte Optik
- Ausgezeichneter Verlauf
- Geruchsarm
- Schnelltrocknend



ColourShop 2

0,5l
1l



CACHEMIRE **SABLE BASE** MATT

Dekorative Farbe mit Sandstruktur

- Eine samtig matte Innenwandfarbe mit feiner Sandstruktur
- Kreieren Sie einen dekorativen Sandeffekt
- Verbirgt Imperfektionen durch ein feine texturierte Schicht



ColourShop 2

1kg
5kg



CACHEMIRE **SABLE FINISH**

Acrylatklarlack

- Endbeschichtung für Innenfarben und dekorative Farbtechniken
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Macht die Basisfarbe abwaschbar und kratzfrei
- Wassergetragen



ColourShop 2

1l
4l



CACHEMIRE **BETON BASE**

Dekorativer Putz für Betonlook

- Spritzt nicht
- Hohe Deckkraft
- Geruchsarm - leicht zu schleifen
- Schnelle Verarbeitung



ColourShop 2

5kg
10kg



CACHEMIRE **BETON FINISH**

Gel-Acryl Lack auf Wasserbasis

- Endbeschichtung für Farben im Innenbereich und für diverse Dekorationstechniken
- Macht den Untergrund anti-statisch und abwaschbar
- Transparent - vergilbt nicht - gleichmäßiges Aussehen
- Abwaschbar



1kg
4kg



CACHEMIRE **METALLIC**

Metallic-Lacke auf Wasserbasis

- Strahlender, reicher Glanz
- Ideal für kleine Oberflächen, Akzentwände oder Accessoires
- Antik Gold - Silber - Bronze
- Bietet einen schönen Metallic-Effekt



0,5l



CACHEMIRE **METALLIC FINISH**

Gel-Acryllack auf Wasserbasis

- Reflektiert das Licht und erzeugt sofort einen schön glänzenden Metallic-Effekt.
- Macht den Untergrund anti-statisch und abwaschbar
- Transparent mit Metall-/Alu-Teilchen - einfache Anwendung
- Geruchsarm



1kg



GARNIDECO **MATT**

Sehr gutes füllende matt Acrylfarbe

- Sehr gute Füllvermögen
- Erhält eine leicht strukturierte matt Aspekt
- Anwendbar auf die meisten Untergründen



ColourShop

5l
15l



GARNIDECO **SOFT**

Sehr gutes füllende seidenmatt Acrylfarbe

- Sehr gute Füllvermögen
- Erhält eine leicht strukturierte Aspekt
- Anwendbar auf die meisten Untergründen, auch auf Glasfaser
- Abwaschbar



ColourShop

5l
15l



GARNIDECO **SATIN**

Sehr gutes füllende satiniert Acrylfarbe

- Sehr gute Füllvermögen
- Erhält eine leicht strukturierte Aspekt
- Anwendbar auf die meisten Untergründen, auch auf Glasfaser
- Abwaschbar



ColourShop

5l
15l



GARNISIL **MATT**

Gutes füllende matt Acrylfarbe

- Sehr matt Aspekt
- Sehr gute Füllvermögen - gute Deckkraft
- Erhält eine leicht strukturierte Aspekt
- Anwendbar auf die meisten Untergründen



ColourShop

5l
15l



PEGATEX® **MATT**

Latexfarbe für Innen und Aussen

- Gleichmäßiges, mattes Aussehen
- Gute Waschbarkeit
- Einfache Anwendung
- Hohe Deckkraft



ColourShop

1l
2,5l
4l
10l



FAIRTEX® **MATT**

Matte Acrylfarbe auf Basis eines Styrol-Acryl-Harzes

- Völlig Blasen-freie Anwendung mit Walzenauftrag
- Gleichmäßige Mattigkeit ohne Ansätze - hoher Weißgrad
- Deckt perfekt poröse und nicht poröse Oberflächen in 2 Schichten
- Geruchslos



ColourShop

4l
10l
20l



PEGAMAT® **AQUA ISOLE** **MATT**

Wassergetragene Isolierfarbe

- Ideal für Decken
- Isoliert Nikotin-, Rauch-, und alte Wasserflecken und Farbstoffe
- Spannungsarme film - vergilbt nicht - trockenzeitverlängerung
- Dekorative Matte Aspekt



ColourShop

1l
4l
10l



PEGAMAT® **RL ISOLE** **MATT**

Reukarme solventgedragen renovatieverf

- Ideal für renovieren von vochtvlekken
- Isoleert rook-, roet-, nicotine-, vochtvlekken en vele kleurstoffen
- Spannungsarme film - vergilbt nicht - trockenzeitverlängerung
- Dekorative Matte Aspekt



ColourShop

1l
4l
10l



PEGAMAT® **RL ISOLE** **MATT**

Spannungsarme isolierende Renovierungsfarbe

- Dauerhaften Schutz vor wiederkehrenden Flecken durch Nikotin, Ruß und Rost sowie Graffiti und Wasser
- Für Wänden & Decken
- Kann auf Putz, Zement, Holz, Beton, Tapete und Dämmwänden aufgetragen werden



ColourShop


500 ml



PEGAPRIM® SANITOP

Primer und Deckschicht in einem

- Schutz des trockenen Films vor Schimmelbefall
- Hochwertige satinmatte Verarbeitung für drinnen und draußen - Schnell trocknend
- Ausgezeichnete Haftung
- Ideal für feuchte Räume



11
51



FAIR-DECOR

Additiv für wasserverdünnbare Farben

- Trockenzeitverlängerung
- Verschönerung von Innenmauern in verschiedenen Farbeffekten



41
101



DIVALO SATIN

Klarlack für die Veredelung von Innenwandfarben

- Kein Vergilben
- Glatte Satin Ansichten
- Abwaschbar
- Hohe mechanische Beständigkeit



0.751
41



DURBOCEM® MATT

Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe basierend auf plastifizierten Acrylharz

- Schützt neue Mauern vor Wasserschaden (Feuchtigkeit) - ideal für Keller
- Bildet eine starke Bindung mit dem feuchten Untergrund und Zementuntergründe
- Kann auf krebende Untergründe aufgetragen werden
- Kann mit Paracem® überstrichen werden (wenn der Untergrund trocken ist)



11
51
101



ZINSSER® PERMAWHITE SEIDENMATT

Matte Innenfarbe zur Sanierung und Verschönerung von feuchten und Schimmelbefallenen Zimmerwänden

- Selbstgrundierend
- Schutz des trockenen Farbfilms gegen den Befall durch Schimmel gewährleistet
- Geruchsarm, wassergetragen
- Abtönbar in Pastelltönen
- Ideal für den Nassbereich



11
3,751
101



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

Satin Innenfarbe zur Sanierung und Verschönerung von feuchten und Schimmelbefallenen Zimmerwänden

- Selbstgrundierend
- Schutz des trockenen Farbfilms gegen den Befall durch Schimmel gewährleistet
- Geruchsarm, wassergetragen
- Abtönbar in Pastelltönen
- Ideal für Nassbereich



11
3,751
101



ZINSSER® WATERTITE*

Geruchsarme, lösungsmittelhaltige, Wasserdichtungsfarbe


- Schützt den trockenen Film gegen Pilzbefall
- Widerstand bis 2,5 Bar Wasserdruck
- Kann auf nasse und trockene Oberflächen aufgetragen werden (bei nassen Untergründen muss der Untergrund mineralisch sein)
- Innen- und Aussenanwendung
- Ideal für Keller

3,751
101



HOLZ





Besuchen Sie
www.mathyspaints.eu
Für weitere Informationen
& Downloade unseren
Holz Produktführer

Qualität - Zuverlässigkeit - Garantie

Mathys® schützt und verschönert alle Holzsorten


Das Holzprogramm von Mathys® bietet hervorragenden Schutz und maximale Haltbarkeit für all Ihre Holz-Projekte.

Der Tag, an dem ein Holz-Projekt realisiert wird, ist der erste Tag, an dem Probleme entstehen können. Morgenebel, Regenwasser, schmelzendes Eis oder Schnee werden von unbehandeltem Holz schnell absorbiert. Hierdurch wird das Holz weicher und quillt auf. Durch direkte Sonneneinstrahlung trocknet das Holz aus, wodurch es sich zusammenzieht. Durch kontinuierliche Zyklen mit Feuchtigkeit - Trockenheit - Aufquellen - Zusammenziehen verzieht sich das Holz, es springt und spaltet sich. Dies alles führt zu einem vorzeitigen Verrotten des Holzes, wodurch teure Reparaturen erforderlich werden. Durch eine ständige Exposition mit UV-Strahlen wird das Holz zudem schnell grau. Anhaltende Nässe ist eine hervorragende Grundlage für Schimmelbildung, Algen oder andere Organismen, die das Holz befallen. Termiten und andere Holzinsekten nutzen Holz als Nahrungsquelle, was wiederum zu Fäulnis und Verrottung führt.

Das richtige Produkt wählen

Holz ist natürlich, warm und authentisch. Es ist dekorativ und schafft Stil. Es ist ein widerstandsfähiges und edles Material. Nachhaltiger Schutz und Verschönerung Ihres Holzprojektes - das ist unser Ziel.

Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.



VORBEREITUNG

Sorgfältiges Spachteln mit Pastopan Super N und anschließendes Abschleifen bilden die Grundlage für eine gute Haftung der Grundierung oder der Deckschicht. Dies sorgt für ein ansprechendes Ergebnis. Schleifen Sie den gespachtelten Teil mit (feinem) Sandpapier glatt und entfernen Sie den Schleifstaub. Auf unbehandeltem Holz sollten Sie vor dem Auftragen der Spachtelmasse einen Primer aufbringen.



PLASTOPAN SUPER N

Spachtelmasse für die Nivellierung von Unebenheiten in Holzarbeiten

- Schnelle Aushärtung
- Ausgezeichnete Füllung
- Enthält keine wasserlöslichen Stoffe
- Saugt nur sehr wenig auf die aufgetragene Farbe auf



1kg
5kg

RAPID® SUPER PLUS

Hochwirksames umweltschonendes Abbeizmittel in Gelform

- Ohne Methylenchlorid
- Sehr schnell und effektiv
- Entfernt alle Farbsorten
- Auch effektiv als Klebstoff Entferner



1l
2,5l

MULTI CLEANER

Allzweckreiniger und Entfetter

- Entfetten des Untergrundes - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund so bearbeiten, dass dieser antistatisch ist, vor dem Streichen
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



1l
5l



GRUNDIERUNGEN

Mathys® bietet verschiedene wasser- oder lösungsmittelbasierte Holzprimer, wobei sich jede Sorte durch ganz spezielle Eigenschaften im Hinblick auf Untergrund und Anwendung auszeichnet. Unsere Primer sind haftungsverstärkend und in der Regel so zusammengesetzt, dass bereits nach kurzer Zeit mit dem Deckanstrich begonnen werden kann. Ein professioneller Holzanstrich beginnt meist mit einer guten Grundierung!



FASSIPRIM® PRIMER

Lösungsmittelhaltige Primer

- Optimaler Verlauf und sehr gute Haftung auf Holz
- Feuchtigkeitsregulierend
- Sehr gute Deckung - schnelle Trocknung
- Gut schleifbar - sehr gute Wetterbeständigkeit



11
2,5l
4l



FASSIPRIM® AQUA XPE PRIMER

Wasserverdünnbare feuchtigkeitsregulierende Grundierung

- Ausgezeichnete Haftung und Verlauf - ausgezeichnete Deckung
- Schnelltrocknend - schnell schleifbar
- Einfach aufzutragen
- Mattes Acrylat



11
2,5l



FASSITEK® UV WOOD PRIMER

Holzprägnierung für extra UV-Schutz

- Verbindet sich mit der Holzmaserung
- Zum Gebrauch unter Fassitek® oder Fassithane
- Schützt vor UV-Schäden
- Erhöht die Dauerhaftigkeit des Lacks beträchtlich



11
2,5l



ADEX PRIMER

Holzprägniermittel

- Stärkt die Struktur des Holzes
- Verbessert die Haftung der Farbe
- Stärkt das nackte oder unbehandelte Holz
- Schützt das Holz dauerhaft



11
5l



PEGALINK® PRIMER

Universaler Haftvermittler

- Ausgezeichnete Haftgrund auf verschiedenen Untergründe - auch glatte
- Flexibel
- Ausgezeichneter Verlauf
- U.V.-beständig



11
2,5l

LACKE DECKENDER HOLZANSTRICH

Lackfarben verwandeln das Holz und verleihen ihm neues Leben: einen neuen Charakter, ein neues Aussehen, eine neue Farbe. Die Holzfarbe und die Struktur werden vollständig abgedeckt. Lackfarben bieten dauerhaften Schutz vor natürlichen Einflüssen und sind kratzfest und abwaschbar.



FASSILUX® SATIN Lösemittel-Seidenglanzlack



- Hohe Ergiebigkeit - hervorragendes Fließvermögen - gute Kantenabdeckung
- Schnelles Trocknen - gleichmäßiger Glanz - einfache und schnelle Anwendung
- Gute Haltbarkeit im Außenbereich - Witterungsbeständig
- Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit



0,5l
1l
2,5l



FASSILUX® GLOSS Lösemittelhaltiger-Hochglanzlack



- Hohe Ergiebigkeit - hervorragendes Fließvermögen - gute Kantenabdeckung
- Schnelles Trocknen - gleichmäßiger Glanz - einfache und schnelle Anwendung
- Gute Haltbarkeit im Außenbereich - Witterungsbeständig
- Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit



0,5l
1l
2,5l



FASSILUX® AQUA XPE MATT Wasserverdünnbarer matter Lack



- Speziell für den Innenbereich - geruchsarm - niedriger VOC Gehalt
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Elastisch - beständigen Glanz



1l
2,5l



FASSILUX® AQUA XPE SATIN Wasserverdünnbare Seidenglanzdeckanstrich



- Geeignet als Deckanstrich auf gut vorbereiteten Holzoberflächen und beschichteten Untergründen wie Stahl, kunststoff,
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Elastisch - beständigen Glanz - einen niedrigen VOC Gehalt



1l
2,5l



FASSILUX® AQUA XPE GLOSS

Wasserverdünnbarer Hochglanzlack

- Geeignet als Deckanstrich auf Holz und gut vorbehandelten Untergründen wie Stahl, kunststoff, ...
- Sehr gute Deckung und Haftung - schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit
- Elastisch - beständiger Glanz - geruchsarm - niedriger VOC Gehalt



1l
2,5l



FASSITEK® AQUA OPAQUE SATIN

Deckende Holzlasur

- Sowohl Grundierung und als Enschicht
- Elastisches System - feuchtigkeitsregulierend - wasserabweisend
- Schmutz bleibt nicht haften - leicht zu pflegen
- Ausgezeichnete Deckkraft und Fließigenschaften - schnell trocknend - nach 2 Stunden überstreichbar



1l
2,5l



FASSICOAT SATIN

Lack-auf-Lack-System

- Dient gleichzeitig als Grund-, Zwischen- und Enschicht
- Feuchtigkeitsregulierend
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit



0,75l
2,5l
20l



GARNILAC SATIN

Dekorativen seidenglänzend Endlack

- Gut streichfähig - benutzerfreundlich - schnell trocknend
- Außergewöhnliche Deckkraft - langlebig und kratzfest
- Sehr gute Haftung - sehr gute Füllvermögen
- Geruchsarm - niedrigem VOC-Gehalt



2,5l
10l



PEGACRYL® SATIN

Wasserverdünnbare Seidenglanz Acryllackfarbe

- Hervorragende Glanzhaltung bei freier Bewitterung
- Ausgezeichnete Fließigenschaften
- U.V.-beständig
- Hohe Füllkraft - Hohe Deckkraft



0,75l
2,5l
10l



LASUREN - FIRNISSE - ÖLE

TRANSPARENTER HOLZLASUREN

Transparente Produkte bewahren den natürlichen Charakter des Holzes (Struktur, Farbe, Maserung...). Die zu behandelnde Holzart, die Farbe sowie die Anzahl der Schichten beeinflussen das Ergebnis. Je transparenter die Farbe, desto schlechter ist das Holz vor natürlichen Einflüssen geschützt.



HOLZLASUREN



FASSITEK® SEMI-MATT

Holzlasur

- Transparent und lichtecht
- Behandelt und schützt Holz in der Tiefe - bildet keinen Film
- Betont die Holzmaserung - mikroporös, lässt das Holz atmen
- Exzellente Haltbarkeit im Freien - guter Schutz gegen UV-Strahlen



1l
2,5l
10l



FASSITEK® THIXO SEMI-MATT

Thixotrope Holzlasur

- Transparent und lichtecht - thixotropes Alkydharz
- Behandelt und schützt Holz in der Tiefe - bildet keinen Film
- Betont die Holzmaserung - mikroporös, lässt das Holz atmen
- Exzellente Haltbarkeit im Freien - guter Schutz gegen UV-Strahlen



1l
2,5l
10l



FASSITEK® AQUA OPAQUE SATIN

Deckende Holzlasur

- Sowohl Grundierung und auch als Endschrift
- Elastisches System - feuchtigkeitsregulierend - wasserabweisend
- Schmutz bleibt nicht haften - leicht zu pflegen
- Ausgezeichnete Deckkraft und Fließigenschaften - schnell trocknend, nach 2 Stunden überstreichbar



1l
2,5l

HOLZKLARLACKEN



FASSITHANE GLOSS

Hochglanz Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Faltenbildung bei dicken Schichten
- Hervorragende Haltbarkeit im Außenbereich



0,5l
1l
2,5l



FASSITHANE SATIN

Halbglänzend Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Faltenbildung bei dicken Schichten
- Hervorragende Haltbarkeit im Außenbereich



0,5l
1l
2,5l



FASSITHANE MATT

Matte Holzklarlack

- Trocknet schnell - vergilbt nicht
- Kratz- und Abriebfest
- Keine Tendenz zur Faltenbildung bei dicken Schichten
- Für Anwendung im Innenbereich - leicht zu reinigen



0,5l
1l
2,5l



PLASTI-PARKET SEMI-MATT

Parkett-Holztreppeklarlack

- Erleichtert die Pflege
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung
- Lufttrocknend - einfache Anwendung
- Auch geeignet für das einfach verbessern



1l
2,5l





TIMBERGUARD

Natürliches beschützendes Öl geeignet für Aussenbereich

- Enthält UV-Filter, die den Alterungsprozess verlangsamen
- Hilft das Holz als neu erscheinen
- Durchdringend, Aushärtung natürliche Öl
- Erhältlich in Farblos, Farben Teak (braun) oder Bangkirai (rot)
- Ess- und Spielwaren sicher **EN71-3**




TIMBERGUARD MOUSSE

Pflegeschaum mit aktiven UV-Filter

- Die Oberfläche sollte nach 1 - 2 Stunden trocken sein
- UV-Filter verlangsamt das Ausbleichen des Holzes
- Wasserabweisend nach 24 - 48 Stunden
- Ess- und Spielwaren sicher **EN71-3**



150ml




TIMBEREX® HEAVY DUTY UV

Strapazierfähiges Öl für kommerzielle Bereiche

- UV-Filter verlangsamt das Ausbleichen des Holzes
- Dringt tief in das Holz
- Speziell für stark frequentierte Böden wie Flughäfen, Sporthallen, Büros, usw.
- Oberfläche hat einen stark abrieb- und wasserbeständige Finish
- Ess- und Spielwaren sicher **EN71-3**



1l
5l



TIMBEREX® HARD-WAX OIL

Öl dass die Farbe und Maserung deutlich verbessert

- Lassen das Holz natürlich altern reich an vielfältigen Schattierungen
- Kann auf Holzböden und Arbeitsplatten verwendet werden
- Anwendung und Verarbeitung in einem Tag - einfache Anwendung
- Ess- und Spielwaren sicher **EN71-3**




TIMBEREX® COLOURED

Natürliches Öl mit zugesetzten Pigmente

- Ideal für Geschäfts- und Heimgebrauch, auf Böden, Treppen, Wand-Paneele usw.
- Aus natürlichen Harzen, schnell trocknenden Ölen und Farbstoffe die tief in das Holz eindringen - 10 attraktiven Farben erhältlich
- Gehärteten und geschliffenen Oberfläche, hat einen abrieb- und wasserbeständige Finish
- Ess- und Spielwaren sicher **EN71-3**



Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.



Entdecken Sie unsere neue Website !


www.mathyspaints.eu

- Einfach Produkt Suche
- Lokalen Händler Informationen
- Technische Informationen
- Referenzen
- ...





AUSSENWÄNDE





Qualität - Zuverlässigkeit - Garantie

Nachhaltiger Schutz und Schmuck

Die Fassade ist die Visitenkarte eines Gebäudes. Aber eine Fassade ist vielen externen und internen Einflüssen ausgesetzt: Sonne, Wind, Feuchtigkeit, Baumängel ... die möglichen Folgen sind oft nicht zu übersehen: Rissbildung, aufsteigende Feuchtigkeit, rostende Betonarmierung, abblättrender Putz, Moos, Schimmel, Algen, ...

Nachhaltiger Schutz und regelmäßige Wartung Ihrer Fassade sind besonders wichtig, um Probleme zu vermeiden.

Darum finden Sie bei Mathys® ein umfangreiches Sortiment Farben und Beschichtungen, die Ihre Fassade schützen und verschönern, insgesamt für eine stabile Werterhaltung sorgen.

Jahrelange Erfahrung zeigt sich im Know-how

Schon seit mehr als vier Jahrzehnten entwickelt Mathys® effektive und moderne Lösungen für den Schutz, die Renovierung und Dekoration von Fassaden. Mit seinem Know-how und der unvergleichlichen Qualität zeichnet Mathys® sich aus und hat sich damit weltweit zur Referenz für den Fassadenschutz entwickelt.

Mathys®: Ihr Partner für den Schutz und die Verschönerung von Neubau- und Sanierungsfassaden.

Für eine optimale und dauerhafte Lösung. Garantiert.

Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.



VORBEREITUNG

Es ist sehr wichtig, dass vor Beginn der Malerarbeiten eine gründliche Vorbereitung der Fassade erfolgt. Behandeln Sie zunächst sehr sorgfältig alle vorhandenen Problemstellen.



PEGACRETE®

Pulveriges Reparaturprodukt auf Zementbasis für Innen- und Außenarbeiten

- Zum Ausgleich von Rissen, Löchern und anderen Schäden in Beton, Zementierungen, Putz und nicht gestrichenem Mauerwerk
- Wasserige Mischung
- Schnelle Trocknung und Aushärtung
- Hohe mechanische Stärke
- 100% schrumpfbeständig - einfache Anwendung



5kg
15kg



MURFILL® FLIES GEWEBE

Polyamidfaser gewebt in Blockmaschen

MURFILL® FLIES NICHT GEWEBT

Polyesterfaser

- Verstärkung des Murfill®-Wasserdichtungssystems

16cm/100m
100cm/100m



MUR-FILLER

Elastische Fugenpaste für Außenwände mit Quarz

- Hohe Füllkraft
- Reparatur von aktiven und nicht aktiven Fugen und Rissen im Innen- und Außenwände
- Elastisch
- Nicht schleifbar (enthält Quarz)

310ml



ELASTOFILL®

Elastische, überstreichbar Fugenmasse

- Universal überstreichbar
- Vielseitig einsetzbar: verkitten - auffüllen - fixieren - verkleben - abdichten
- Dauerelastisch
- Kann starke Ausdehnungen und Verformungen auffangen
- Wasserdicht - sehr guter Haftung



125cc
310ml



MULTI CLEANER

Allzweckreiniger und Entfetter

- Entfetten des Untergrunds - Geruchlos - unbegrenzt haltbar
- Innen- und Ausseneinsatz
- Untergrund antistatisch machen vor dem Streichen
- Biologisch abbaubar - Umweltfreundlich



1l
5l



PEGAFLEX®

Ebnungspachtel

- Hohe Biegsamkeit und Elastizität
- Ausgezeichnete Haftung auf allen gesunden Untergründen und den meisten Beschichtungen
- Saugt fast keine Bindemittel der aufgetragenen Farben auf, und so werden glanzlose Flecken vermieden



1kg
5kg

GRUNDIERUNGEN

Mathys® bietet verschiedene wasser- oder lösungsmittelbasierte Primer für Außenwände, die jeweils auf die Art des Untergrunds sowie auf unterschiedliche Bedingungen abgestimmt sind. Unsere Primer sind so zusammengesetzt, dass bereits nach kurzer Zeit mit dem Deckanstrich begonnen werden kann.



PRIMER 44HS **PRIMER**

Imprägnier- und Haftschicht für poröse und ungestrichene Mineraluntergründe

- Auf Basis von Chlorkautschuk
- Hohes Imprägniervermögen
- Sehr flexibel

1l
5l
20l



FIXONAL

Farbloses Fixiermittel

- Fixiermittel
- Fixiert und verstärkt
- Schnelltrocknend
- Biegsam



1l
5l



PARASIL COMPACT **PRIMER • INTER**

Zusätzliche Zwischenschicht auf Basis von Siliconharzen

- Sehr dick und gut Zusatzschicht (1 oder 2 Schichten)
- Eliminiert teilweise Unebenheiten in strukturierten Untergründen
- Flexiblen Film - Äußerst witterungsbeständig - Wasserdampfdurchlässig
- Überstreichen mit 1 oder 2 Schichten ParaSil



ColourShop 
ADVANCED-COLOUR-SERIE BY BUSBOERNA-MATHYS

15l



PEGAFIX UNIVERSAL PRIMER

Farblose Imprägnierung

- Ideal für poröse Mineraluntergründe
- Fixiert den Untergrund
- Große Fixiervermögen




0,75l
4l
18l



PEGAPRIM EXTERIOR PRIMER

Eine wasserbasierte abtönbare Grundierung, basiert auf Acrylharzen

- Verstärkt den Untergrund und vermindert die Saugkraft
- Neutralisiert Unebenheiten und Glanzverschiedenheiten in der Endschicht
- Sehr gute Deckkraft - Wasserdampfdurchlässig
- Verbessert die Haftung der Deckschicht



5kg
15kg



MURFILL® WP INTER PRIMER • INTER

Elastische Zwischenschicht für Fassadenrenovierung mit Murfill® WP Plus NF

- Acrylsystem - sehr flexibel
- Wasserabdichtungssystem - wasserdampfdurchlässig
- Sehr flexibel Farbfilm - rissüberbrückend - dauerelastisch
- Sehr gute Deckung - reguliert die Struktur der Oberfläche



5kg
15kg



MURPRIM AQUA NF PRIMER

Gut deckende Primer in Kombination mit Murfill® RP Siloxan NF & Murfill® WP Plus NF

- Imprägniert und fixiert sauber und nicht kreidende Untergründe
- Flexibel Farbfilm - gut Deckend - alkalibeständig
- Wasserdampfdurchlässig - Äußerst Witterungsbeständig
- Kann verwendet werden auf bereits lackierte Untergründe



5kg
15kg



MURPRIM S NF PRIMER

Gut deckende Primer in Kombination mit die Systeme Murfill® RP Siloxan NF & Murfill® WP Plus NF

- Imprägniert und fixiert Mineraluntergründe
- Fixiert und blockiert alte Farbe
- Alkalibeständig
- Dauerhaft - witterungsbeständig



5kg
15kg



WASSERABDICHTUNGSSYSTEME


Die einzigartige Murfill®-Formel verbindet das Beste aus verschiedenen Systemen. So sorgt die Kombination aus verschiedenen Bindemitteln für ein homogenes, elastisches Produkt, das wasserabweisend, wasserdicht und wasserdampfdurchlässig ist. Die Kombination dieser Eigenschaften ist der Grund dafür, weshalb Murfill® weltweit als Referenz für wasserdichte Wandfarben gilt.



MURFILL® WATERPROOFING COATING SEMI-MATT

Dauerhaft elastischer, ästhetischer und wasserdichter Fassadeschutz

- Elastisch - wasserdicht - wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung in normaler und industrieller Umgebung
- Schützt Stahlbeton vor Karbonatisierung und Korrosion
- Kann kombiniert werden mit Murfill®-Gewebe für eine zusätzliche mechanische Armierung und zum Überbrücken von (aktiven) Rissen



1kg
6kg
15kg



MURFILL® WP PLUS NF MATT

Elastische Matte Wasserabdichtungssystem

- UV-Vernetzungssystem, auf Basis von Acrylharzen
- Sehr glatte Farbfilm - rissüberbrückend - sehr gute Deckkraft
- Dauerelastisch - wasserdicht - wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit



5kg
20kg



MURFILL® RP SILOXAN NF MATT

Elastische Acryl Polysiloxan Renovierungsfarbe

- Ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung und Verschmutzung
- Selbstreinigend - hydrophob - sprinkelnder Effekt - wasserdampfdurchlässig
- Sehr gut deckend
- Elastischer Farbfilm



5kg
20kg



MURFILL® QUARTZ

Fassadenbeschichtung mit dekorativer Quarzstruktur

- Ausgezeichneter Widerstand gegen Verwitterung in normaler und industrieller Umgebung
- Wasserdicht und dampfdurchlässig - elastisch
- Schützt Stahlbeton vor Karbonatisierung und Korrosion
- Mit Struktur-Effekt



6kg
15kg

DEKORATIV

Nicht nur der Schutzfaktor, sondern auch der ästhetische Aspekt spielt eine wichtige Rolle bei der Instandhaltung oder Renovierung Ihrer Fassade. Ohne Farbe wäre unser Leben grau und trist. Farbe verleiht der Fassade ihren eigenen Charakter, sie schafft Atmosphäre und sorgt für Wiedererkennbarkeit. Neben unterschiedlichen Glanzgraden und Strukturen bietet Mathys auch eine breite Palette an Farben an.



MURFILL® RENOVATION PAINT **MATT**

Elastische Fassadensanierungsbeschichtung

- > 500 % elastisch - bleibt elastisch bis -30°C
- Wasserdampfdurchlässig - schützt Stahlbeton gegen Karbonatisierung
- Ausgezeichneter Widerstand gegen Verschmutzung
- Kann in Kombination mit Murfill® Gewebe aktive Risse überbrücken



1kg
6kg
15kg



MURFILL® RP SILOXAN NF **MATT**

Elastische Acryl Polysiloxan Renovierungsfarbe

- Ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung und Verschmutzung
- Selbstreinigend - hydrophob - sprinkelnder Effekt
- Wasserdampfdurchlässig
- Sehr gut deckend - elastische Farbfilm



5kg
20kg



PARASIL **MATT**

Gute Füllung, silanisierte Fassadenfarbe

- Ideal für ungleichmäßige, strukturierte Oberflächen
- Sehr gut deckend - Zusatzschicht
- Geruchsarm - mikroporös - wasserverdünnbar
- Schmutz- und wasserabweisend - wasserdampfdurchlässig
- Selbstreinigender, sprinkelnder Effekt



5l
15l



PARACEM® **SEMI-MATT**

Acrylmauerfarbe mit sehr grosser Deckfähigkeit

- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Perfekter Widerstand gegen Verseifung
- Wasserdampfdurchlässig - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- Für Innen und Aussen



1l
4l
10l
20l

PARACEM® SEMI-GLOSS

Besonders deckende halbgläänzende Acrylmauerfarbe

- Besonders hohe Deckfähigkeit
- Gute Glanzerhaltung
- Sehr hohe Dauerhaftigkeit
- Unverzeifbar



ColourShop®
ADVANCED COLOUR SERVICE BY INSOCKELM MATHYS

1l
4l
10l
20l

PARACEM® QUARTZ

Acryl Fassadenfarbe mit Quartz-Struktur

- Farbe auf Wasserbasis
- Enthält Quarzkörner und gibt einen krepri Aussehen je nach dem verwendeten Werkzeug
- Unverseifbar - Abriebfest
- Sehr Witterungsbeständig



5kg
15kg

DURBOCEM® MATT

Ein lösungsmittelhaltige Acrylfarbe auf Basis der plastifizierten Acrylharz

- Schützt neue Mauern vor Feuchtigkeitsschäden - ideal für Keller
- Bildet eine starke Bindung mit Zementuntergründen und feuchten Untergründen
- Kann auf kreidende Untergründe aufgetragen werden
- Kann mit Paracem® überstrichen werden (wenn der Untergrund trocken ist)



1l
5l
10l



Besuchen Sie www.mathyspaints.eu für weitere technische Informationen !

ANTI-GRAFFITI

Jeder Untergrund kann das Ziel einer unerwünschten Graffiti-Attacke werden. Bei einer ungeschützten Fassade dringen die Farbstoffe tief in die Poren des Untergrunds ein. Bei häufiger oder nicht fachmännischer Entfernung von Graffiti wird die Fassade irreparabel beschädigt. Unsere Graffiti-Schutzbeschichtungen wirken Graffiti-Attacken entgegen und schützen die Oberfläche vor Verwitterung.



PEGAGRAFF® HYDRO SATIN

Farbloser Antigrffiti Klarlack – Zweikomponenten

- Ausgezeichneter Verlauf
- Wasserdampfdurchlässig - UV-beständig
- Lösemittelbeständig, die meisten Graffiti lassen sich daher sehr einfach entfernen
- Sehr Abriebfest



2,5l
5l



PEGAGRAFF® PLUS

Permanentes Anti-Graffiti-System und Hydrophobiermittel

- Einfach aufzutragen - nahezu unsichtbar - nicht filmbildend
- Wasserdampfdurchlässig - sehr hohe UV-beständigkeit
- Säure- und alkalibeständig - hydrophobe Wirkung - verlängerte Wirkung
- Nach der Entfernung von Graffiti bleibt die Beschichtung intakt so dass vielen Reinigungen möglich sind



5l



PEGAGRAFF® WAX SEMI-MATT

Aufopfernd Wachs-basiertes Anti-Graffiti-System

- Biologisch Abbaubar - frei von Lösemitteln
- UV-beständig - wasserdampfdurchlässig
- Nahezu unsichtbar - schnellen Betrieb
- Sparsam im Verbrauch



5l



PEGAGRAFF® CLEANER NEW

Flüssige Graffitientferner

- Gute und schnellen Betrieb - farblos
- Milde Geruch
- Geeignet für die Verwendung in geschlossenen Räumen
- Für Oberflächen behandelt mit Pegagraff® Hydro oder Pegagraff® Plus



500ml
5l

HYDROPHOBIEREN

Die Bekämpfung von Feuchtigkeit in der Fassade gehört zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen. Hydrophobiermittel sind wasserabweisende Produkte, mit denen Fassaden imprägniert und so dauerhaft vor Wasser und anderen Verschmutzungen geschützt werden können. Hydrophobiermittel bilden eine durchsichtige Schicht auf der Fassade: das Aussehen der Oberfläche ändert sich daher nicht. Diese Schicht ist wasserabweisend und dampfdurchlässig.



SECCO® SUPER

Lösemittelhaltiges farbloses Hydrophobiermittel

- Um poröse, mineralische Untergründe Wasserabweisend zu imprägnieren: Backstein, Beton, Kalksandstein, Fugenmörtel, Porenbeton...
- Anwendbar auf „frischen“ Fugen - verhindert Frostschaden, Erosion, Moos- und Algenbefall ...
- Dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein
- Wasserabstoßend und Wasserdampfdurchlässig - farblos, wird vollständig absorbiert



1l
5l
20l



SECCO® HYDRO

Farbloses Hydrophobiermittel auf Wasserbasis

- Dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein - nahezu unsichtbar - wasserdampfdurchlässig
- Alkalibeständig - auf frischen Fugen einsetzbar (hoch alkalische Untergründe)
- Vermeidet/vermindert Salzverwitterungen, Frostschaden, Kalkauswaschungen, Schimmel, Moos-, Algenanwuchs und Erosion usw
- Anwendbar auf relativ feuchten und warmen Böden



5l
10l



SECCO® HYDRO CREME

Pastöses Imprägniermittel auf Wasserbasis

- Um mineralische Untergründe und wenig porösen Beton auf Dauer wasserabstoßend zu machen
- Gut alkalibeständig - wasserdampfdurchlässig
- Sehr tiefes Eindringen - Nahezu unsichtbar
- Lösemittelfrei - geringe Flüchtigkeit



5kg
10kg

Besuchen Sie www.mathyspaints.eu für weitere technische Informationen !



METALL





Besuchen Sie
www.mathyspaints.eu
www.rust-oleum.eu
 und fordern Sie Ihr
 kostenloses Katalog an!

Verschönern und schützen Sie Metall vor Rost!

Mit unseren speziell entwickelten Metallfarben können Sie Ihre Malerarbeiten erheblich erleichtern.

Vorteile :

- langanhaltender Schutz
- direkt auf den Rost auftragbar
- mit einer Schicht deckend!
- blei- und chromfrei
- in den meisten RAL-Farben erhältlich
- ergiebiger, reicht für mehr m²
- hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- bessere Deckkraft
- langanhaltende Flexibilität

Professionelle Produkte, aber einfach in der Anwendung.

Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.



GRUNDIERUNGEN

Metall ist häufig ein glatter und schwer abzudeckender Untergrund, wenn eine herkömmliche Lackfarbe verwendet wird. So kann es sein, dass ältere Metalle Witterungsflecken oder Rost aufweisen. Deshalb raten wir Ihnen, die Metalloberflächen in jedem Fall erst gründlich zu reinigen, zu entfetten, zu entrostern und eventuell abzuschleifen, damit Sie ein ansprechendes und dauerhaftes Ergebnis erzielen. Bei Verwendung unserer CombiColor-Rostschutz- und Haftprimer können Sie sicher sein, dass Sie noch viele Jahre lang Freude an Ihren Metallprojekten haben werden.



HAFTGRUNDIERUNG

PRIMER

Alle glatten Oberflächen überstreichbar!

- Für galvanisierten Stahl, Aluminium, Hart-PVC, Fliesen, Edelstahl, usw
- Einfach verarbeitbar - transparent blau Aspekt
- Überlackierbar nach 30 Minuten
- Sehr ergiebig: 35 m² pro Liter



250ml
400ml
750ml



ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG

PRIMER

Langlebiger Rostschutz

- Überlackierbar nach 2 Stunden
- Rot für dunkle, Grau für helle Deckschichten
- Blei- und chromatfrei



250ml
400ml
750ml
2,5l

DIVERSES



COMBICOLOR® VERDÜNNUNGSMITTEL

Verdüner für Spritzapplikation

Für die Spritzapplikation wird empfohlen einen CombiColor® Verdüner zu verwenden

- Standard 1l - 7301
- Hammerschlag 1l - 7302

1l



SURFA ETCH®

Ätzmittel für perfekte Ergebnisse

- Verbessert die Haftung auf glatten Betonböden und galvanisiertem Stahl
- Neutralisiert alkalische Verunreinigungen
- Mit Pinseln oder Besen aus Nylon auftragen
- Fertig nach 15 Minuten, mit reinem Wasser abwaschen
- 6 - 8 m²/l

5l

ANTI-KORROSIONS-METALLFARBE



COMBICOLOR®

Eine Beschichtung zur Wartung für Metalle

- Metallschutz für viele Jahre - Deckt bereits nach einer Schicht - Kann direkt auf Rost aufgetragen werden
- Sehr ergiebig: 10,5 m² pro Liter
- Blei- und chromatfrei
- Standardfarben: RAL-Farben und mehreren Farben über die ColourShop® Mischer
- Erhältlich in Hammerschlag, Schmiedeeisen, Hochglanz und Satin Veredelung



250ml
400ml
750ml
2,5l



NOXYDE®

Rost und wasserdichter Rostschutz

- Wassergetragen Korrosionsschutzmittel auf Basis von in Wasser dispergierten Hochpolymeren
- Wasserdicht - bleifrei
- Elastisch (200%) - schlag- und stoßfest
- Ausgezeichneter Rost- und Wetterschutz und beständig gegen viele Chemikalien



1kg
5kg
20kg



ALKYTHANE®

Korrosionsbeständige Beschichtung. Ein 1-Tages-Instandhaltungssystem

- Einzigartige Formel: Alkyd/Urethan
- Schnelle Trocknung, auch bei 5 °C
- Optimaler Schutz bereits in einer Schicht
- Angereichert mit Antikorrosionspigmenten
- Verfügbar in Hochglanz und Seidenglanz und Matt
- Abtönbar, auch in Metalleffekt



1kg
5kg
20kg



VERNAC GLOSS

Acrylklarlack

- Völlig farblos (Transparent)
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Alkalibeständig - Ausgezeichnete Biegsamkeit
- Nicht vergilbend



1l
2,5l
10l
20l




VERNAC SATIN

Acrylklarlack


- Völlig farblos (Transparent)
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Alkalibeständig - Ausgezeichnete Biegsamkeit
- Nicht vergilbend



1l
2,5l
10l
20l



FUSSBÖDEN





Besuchen Sie
www.mathyspaints.eu
www.rust-oleum.eu
für weitere Informationen

Boden vom Fachmann verlegt!

Das Schützen und Dekorieren von Böden muss fachmännisch durchgeführt werden. Unser Fachwissen auf diesem Gebiet haben wir in vielen Jahren erworben, in denen wir Systeme für diesen Sektor geliefert haben.

Wir bieten ein umfassendes und aktuelles Produktsortiment an, das für den Schutz und das Dekorieren von nahezu allen Bodentypen unter den häufigsten Bedingungen entwickelt worden ist: im Außen- und Innenbereich, mit leichter Trittbelastung, mit starker industrieller Belastung, an Orten, an denen chemische Produkte verschüttet werden, unter kontinuierlicher Einwirkung von Feuchtigkeit, bei häufiger Reinigung usw.

Über 10 Millionen Quadratmeter Böden werden verziert und geschützt mit unserer Bodensysteme.

Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.



BODENBESCHICHTUNGEN


Sie suchen eine Bodenbeschichtung mit einem hervorragenden Schutz vor Chemikalien? Fest und verschleißfrei? Die Bodenbeschichtungen von Mathys® schützen und verschönern inzwischen mehr als 10 Millionen Quadratmeter Böden.



PEGAKOTE® SATIN

Zweikomponentiges, wasserverdünnbare Epoxyfarbe für Innenarbeiten

- Hohe Härte - außergewöhnliche Abriebfestigkeit
- Widerstandsfähigkeit gegen zahlreiche Produkte (z.B. Öl, Benzin, zahlreiche Lösungsmittel, etc.)
- Lösungsmittelfrei - fast geruchlos - leicht zu reinigen



4kg
15kg



PEGASOL® QUARTZ

2-komponentiges Anti-Rutsch Fußbodenbeschichtung auf Wasserbasis mit Quarz-Struktur

- Einfach aufzutragen - geruchlos
- Sehr Abriebfest
- Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Untergründen
- Hoher mechanischer Widerstand



7kg



TEGLON GLOSS

Bodenbeschichtung

- Besonders geeignet für die Behandlung von alten (>2 Jahre), trockenen Betonböden
- Für Innen- und Außenarbeiten
- Abriebfest und beständig gegen nicht aggressive Reinigungsmittel
- Kurz beständig gegen Schmieröle, Benzin usw.



0,75l
5l
20l



TARMACOAT

Wasserbasierte, flexible Akrylfarbe

- Regenfest nach einer Stunde!
- Auf Wasserbasis und enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen
- Schnell wieder belastbar (Leichter Verkehr möglich nach 24 Std.)
- Auf leicht feuchte Untergründe aufzutragen
- 1-Komponent, mischen nicht benötigt
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen und Verwitterung
- Samtartiges mattes Finish



5l

DIVERSES

Mathys® bietet verschiedene Produkte, die Ihnen helfen, die Arbeit an Böden vorzubereiten und zu vereinfachen.



PEGACRETE®

Pulveriges Reparaturprodukt auf Zementbasis für Innen- und Außenarbeiten

- Zum Ausgleich von Rissen, Löchern und anderen Schäden in Beton, Zementierungen, Putz und nicht gestrichenem Mauerwerk
- Wasserige Mischung
- Schnelle Trocknung und Aushärtung
- Hohe mechanische Stärke
- 100% schrumpfbeständig - einfache Anwendung



5kg
15kg



SURFA ETCH®

Ätzmittel für perfekte Ergebnisse

- Verbessert die Haftung auf glatten Betonböden und galvanisiertem Stahl
- Neutralisiert alkalische Verunreinigungen
- Mit Pinseln oder Bürste aus Nylon auftragen
- Fertig nach 15 Minuten, mit reinem Wasser abwaschen
- 6 - 8 m²/l

5l



ND14

Konzentriertes, alkalisches Reinigungs- und Entfettungsmittel

- Nicht brennbar und fast geruchlos
- Entfernt Öl, Fett, Proteine, Schmutz und viele anderen Verunreinigungen von alten beschichteten, Mineral- oder Metalluntergründe
- Kann als Zusatzmittel für Hochdruck (Dampf-) reiniger eingesetzt werden

5l

Besuchen Sie www.mathyspaints.eu - www.rust-oleum.eu
für weitere technische Informationen !



DÄCHER



Besuchen Sie
www.mathyspaints.eu
www.rust-oleum.eu
 für weitere Informationen

Entscheiden Sie sich für eine kostengünstige Dacherneuerung!

Dachbeschichtungen sind häufig die kostengünstigste Alternative zum Renovieren von Dächern von Industriegebäuden und Wohnhäusern. Reparatur und Renovierung von Dächern gehören seit Jahren zu unseren Spezialitäten. Wir bieten ein komplettes Programm mit Beschichtungsprodukten für die Renovierung und Wasserabdichtung von Schrägdächern, Flachdächern, Metalldächern und Ziegeldächern.

Unsere Systeme dienen zur Wasserabdichtung sowie zum Schützen und Dekorieren sämtlicher Dachmaterialien.

Das Sortiment umfasst auch Systeme für Balkone, Wege, Terrassen und Parkplätze. Die Systeme lassen sich mühelos für einen breiten Temperaturbereich und bei allen Witterungsverhältnissen anwenden. Sie trocknen schnell, und alle Systeme sind bereits nach kurzer Zeit wieder benutzbar.

Alle Produkte werden "kalt" aufgetragen und können daher mühelos und ohne Brandgefahr angewendet werden.

Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.



VORBEREITUNG

Vor dem Auftragen eines Haftprimers muss der Untergrund gründlich gesäubert werden!



PRIMER 44HS PRIMER

Haftgrundierung für Dächer

- Gute UV-Beständigkeit
- Chlorkautschuk-Technologie auf Lösemittelbasis
- Schnelle Wasserfestigkeit (1 Stunde nach der Verarbeitung bei 20°C)
- Für poröse Mineraluntergründe

1l
5l
20l



AMW CONCENTRATE

Effektiv Entferner von Moos

- Effektive Reinigungslösung gegen Moos auf bituminösen Untergründen, Beton, Mauerwerk, Putz und Holz
- Wasserverdünnbar
- Geruchlos und nicht giftig
- Tief eindringende Imprägnierung



1l
5l



PARAFIX® PRIMER

Fixierungs- und Imprägnierungsgrundierung

- Spezial-Imprägnierungsmittel für Dachpappe und bituminöse Materialien die mit Dacfill zu beschichten sind
- Milchartige Flüssigkeit, die nach dem trocknen farblos wird
- Verhindert das Aufsaugen von wasserverdünnbaren Farben auf porösen Untergründen



0,75l
4l
18l



DACHBESCHICHTUNGEN

Dachbeschichtung ist eine kostengünstige Alternative zur Renovierung von Dächern. Mathys® bietet ein umfassendes Programm mit Beschichtungsprodukten für die Reparatur, Verschönerung und Wasserabdichtung von Schrägdächern, Flachdächern, Metaldächern und ziegelgedeckten Dächern. Geeignet für Industrie- und Wohngebäude.



DACFILL®

Wasserdichtes Dachsystem

- Gebrauchsfertige Flüssigkeit Membran auf Wasserbasis
- Widerstandsfähig gegen UV Strahlung, sauren Regen, Hitze, Frost und Verschmutzung
- Einfach anzuwenden mit Pinsel, Rolle und Airless-Spritzen
- Schwierig entflammbar und selbst-löschend
- Überstreichbar nach 24 Stunden
- Erhältlich in verschiedenen Farben

1kg
5kg
25kg



DAC® HYDRO PRO

Renovierung Farben für Faserzement-Dach Schiefer

- Flexibel und dauerhaft Wasser-Acryllack
- Für die Erneuerung und den Schutz Faserzement (Eternit®-Typ) Schiefer, Wellblechplatten und Betonziegel
- Lang anhaltenden Glanz und Farbbeständigkeit
- Atmungsaktiv - elastisches

20l



DAC® HYDRO PLUS

Renovierung Dachziegelfarbe auf Wasserbasis

- Für verschiedener Dachziegeltypen
- Mikroporös so wasserdampfdurchlässig
- Dauerhafte Glanzbeständigkeit
- Griffest (regenfest) nach 2 Stunden
- Überstreichbar nach 24 Stunden

15l



FILLCOAT® / VEZELS

Ideal für Dächern, nicht begehbare Terrassen, Dachrinnen, Dachgesimsen, Schornsteinfüßen, Rohrnetzen, etc.

- Enthält keine bituminösen Produkte
- Sofort Wasserdicht
- Können bei jedem Wetter eingesetzt werden
- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Einfach aufzutragen mit Rolle, Pinsel, Wischer oder Spachtel
- Überstreichbar mit Dacfill®, Noxyde®
- Wasserdicht/handlich nach 2 Stunden

1l
5l
15l



DEKORATIVE SPRAYS





Imagine - Spray - Create !

Rust-Oleum® Corporation ist weltweit führend auf dem Gebiet von Schutzfarben und Beschichtungen für industrielle Anwendungen und für den Hausgebrauch. Diese Rust-Oleum®-Spraydosen, die mithilfe der fortschrittlichen Spritzlackierungstechnologie von Rust-Oleum® entwickelt worden sind, zeichnen sich durch unübertroffene Funktionalität und Leistungsfähigkeit aus.

Painter's Touch® ist ein Sortiment mit multifunktionellem, dekorativem und schützendem Spritzlack - ideal für eine Vielfalt an Projekten. Der Spritzlack kann beispielsweise zum Färben von Möbeln, Schränken, Türen, Rahmen, Vasen, Körben, Ziergegenständen und Antiquitäten verwendet werden.

Rust-Oleum® Metallic-Spritzlack erzeugt einen eleganten, funkelnden Metallic-Effekt. Geeignet für Holz, Metall, Putz, Mauern, Keramik oder Flechtwerk.

Universal® ist der weltweit erste Spritzlack, der auf jedem Untergrund angewendet werden kann. Er wurde speziell für unterschiedlichste Oberflächen entwickelt, darunter Holz, Kunststoff, Metall, Mauern, Beton und Vinyl. Der ergonomische, komfortable Griff weist einen einzigartigen Mechanismus auf, sodass die Farbe unter jedem Winkel aufgesprüht werden kann, selbst von unten nach oben!

Wir führen Spritzlacke, die selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen und für besondere Zwecke ausgelegt sind. Das Sortiment umfasst unter anderem hitzebeständige Ofen- und Grillfarbe, hochwertige Lackfarbe für Heizkörper, Wandtafelteffekte sowie Farbe mit Mattglaseffekt.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.rustoleumspraypaints.com



Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

SPRAYDOSEN

Painter's Touch® ist ein Sortiment mit multifunktionellen dekorativen und schützenden Spraydosenfarben - ideal für den alltäglichen Hausgebrauch und für industrielle Anwendungen.



PAINTER'S TOUCH®

Dekorativen und schützenden Sprühfarbe

- Erhältlich in verschiedenen attraktiven Farben
- Auswahl an glänzenden, satin und matten Lacken
- Hochwertige Qualität, schnelltrocknende Formel
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Glatte und langanhaltende Lackierungen
- Ausgezeichnete Deckkraft und Farbstabilität



400ml



METALLIC

Metallische Spritzlackierung

- Schnelltrocknend
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Farben in Gold, Silber und Chrom
- Hochglanz oder mat Finish
- Ausgezeichnete Deckkraft

400ml



UNIVERSAL®

Spritzlackierung für jeden Untergründe

- 360° beliebig einstellbarer Winkel mit einzigartigem Komfortgriff
- Erhältlich in glänzend, seidenmatt und matt
- Maximale Haftung auch auf schwierigen Oberflächen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Abblätterungs- und Farbbeständig
- Mit Rostschutz
- Diversen Farben



400ml



DIVERSES

Spritzlackierungen für Spezielle Projekten

- Hochentwickelte, langanhaltende Formel
- Einfach einzusetzen
- Lacke für den praktischen und kreativen Einsatz
- Lack für Tafelbeschichtungen
- Einen Lack mit, Mattglasaussicht
- Decklack für Heizkörper
- Für Herd und Barbecue

400ml



PRIMERS

Grundierung

- Grundierung in Weiß, Grau und Rot
- Verschleißfeste, klare Schutzlacke

400ml

FARBE

IMAGINE™

Mehr als 1.200 Farben einbegriffen zeitgenössische, aber auch traditionelle Farbnuancen für Innen- und Außenarbeiten.

FACADE


Eine Auswahl von mehr als 400 Farbtönen für die Skala Fassadenfarben von Mathys®.

COLORIST

297 Farben, 33 Farbgruppen.
Um 33 natürliche Grundfarben herum gruppiert Colorist jeweils drei sekundäre und fünf Detailfarben.

CACHEMIRE

Das Cachemire-Sortiment von 120 Farben ist mit großer Sorgfalt von erfahrenen Farbspezialisten zusammengestellt worden.



Besuchen Sie
www.mathyspaints.eu
und finden Sie Ihren nächsten
Mathys®- Händler.
Dort helfen Ihnen bei der Wahl der
richtigen Farbe für jedes Projekt.

Sie benötigen Online-Hilfe :
ColourShop® Advice

ALPHABETISCHE LISTE VON PRODUKTEN

Adex.....	22	GarniDeco Matt.....	16	Pegagraff® Plus	37
Alkythane®	42	GarniDeco Satin	16	Pegagraff® Wax.....	37
AMW Concentrate	49	GarniDeco Soft.....	16	Pegakote®	45
Cachemire Beton Base	15	GarniLac Satin	24	Pegalink®	22
Cachemire Beton Finish	16	GarniSil Matt.....	17	Pegamat Aqua Isole.....	17
Cachemire Beton Primer	11	Haftgrundierung CombiColor®	41	Pegamat RL Isole.....	17
Cachemire Laque Mate	15	Multi Cleaner.....	10-21-31	Pegamat RL Isole Aerosol.....	17
Cachemire Mat Intense	15	Murfill® Quartz.....	34	Pegaprim® Exterior	33
Cachemire Mat Velours	15	Murfill® Renovation Paint.....	35	Pegaprim® Isofix	11
Cachemire Metallic	16	Murfill® RP Siloxan NF	34	Pegaprim® Xpress	11
Cachemire Metallic Finish.....	16	Murfill® RP Siloxan NF	35	Pegasol® Quartz	45
Cachemire Sable Base Matt.....	15	Murfill® Vlies	31	Pegatex®.....	17
Cachemire Sable Finish.....	15	Murfill® Waterproofing Coating.....	34	Plasti-Parket.....	26
Cachemire Sable Primer	11	Murfill® WP Inter	33	Plastopan Latex	09
CombiColor®.....	42	Murfill® WP Plus NF.....	34	Plastopan Super N	21
CombiColor® Verdünnungsmittel	42	Mur-filler	31	Porisol®.....	12
Dac® Hydro Plus.....	48	Murprim Aqua NF	33	Primer 44 HS	32-47
Dac® Hydro Pro	48	Murprim S NF.....	33	Rapid® Super Plus	21
Dacfill®.....	48	ND 14	46	Rostschutzgrundierung CombiColor® ..	41
Divalo	18	Noxyde®.....	42	Secco® Hydro.....	38
Durbocem®	18-36	Paracem® Deco Matt	13	Secco® Hydro Crème.....	38
ElastoFill®	09-31	Paracem® Deco Nature Matt	14	Secco® Super	38
ElastoPro.....	09	Paracem® Deco Nature Primer.....	11	Spaydosen Diverses.....	53
Fair-Decor	17	Paracem® Deco Nature Satin	14	Spaydosen Metallic	53
Fairtex®.....	17	Paracem® Deco Nature Semi-Matt .	14	Spaydosen Painter's Touch®	53
Fassicoat.....	24	Paracem® Deco Plafond.....	14	Spaydosen Primers.....	53
Fassilux® Aqua XPE Gloss.....	24	Paracem® Deco Premium Matt.....	13	Spaydosen Universal®	53
Fassilux® Aqua XPE Matt	23	Paracem® Deco Prestige.....	14	Surfa Etch	42-46
Fassilux® Aqua XPE Opaque	24	Paracem® Deco Primer.....	12	Teglon.....	45
Fassilux® Gloss.....	23	Paracem® Deco Satin	13	Timberex® Coloured	27
Fassilux® Satin.....	23	Paracem® Deco Semi-Matt / Soft ...	13	Timberex® Hard-wax Oil	27
Fassiprim® Aqua XPE	22	Paracem® Quartz	36	Timberex® Heavy Duty UV.....	27
Fassiprim®	22	Paracem® Semi-Gloss	36	Timberguard	27
Fassitek® Aqua Opaque.....	25	Paracem® Semi-Matt	35	Timberguard Mousse	27
Fassitek®	25	Parafix®	47	Vernac Satin	42
Fassitek® Thixo	25	ParaSil Compact	32	Vernac Gloss	42
Fassitek® UV Wood Primer.....	22	ParaSil.....	35	Zinsser® 1-2-3	12
Fassithane Gloss.....	26	Pegacrete®	09-28-46	Zinsser® BIN.....	12
Fassithane Matt.....	26	Pegacryl® Satin	24	Zinsser® Permawhite Seidenmatt	18
Fassithane Satin.....	26	Pegafix Universal	12-32	Zinsser® Permawhite Satin	18
Fillcoat ®/ Fibres.....	50	Pegaflex®.....	10-32	Zinsser® Watertite	18
Fixonal	12	Pegagraff® Cleaner New	37		
		Pegagraff® Hydro	37		



Besuchen Sie
www.mathyspaints.eu

Unter der Rubrik
„Dokumentation“ finden Sie
 alle unsere Produkt-Broschüren
 und können Sie diese
 auch herunterladen.



Ihr Händler

Dieser Produktkatalog ist ein Überblick über das gesamte Assortiment an dekorativen Produkten. Nicht alle aufgeführten Artikel sind in allen Ländern erhältlich. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Vertreter auf.

RUST-OLEUM MATHYS
 best solutions in paints & coatings

An **RPM** Company

N.V. Martin Mathys S.A.
 Kolenbergstraat 23
 3545 Zelem
 Belgien/Belgique
 T: +32 (0) 13 460 200
 F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.
 11, rue Jules Verne - B.P. 60039
 95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
 France
 T: +33 (0) 130 40 00 44
 F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum Netherlands B.V.
 Postbus 138
 4700 AC Roosendaal
 Nederland
 T: +31 (0) 165 593 636
 F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.
 Rotterdam House
 116 Quayside - Newcastle
 NE1 3DY
 United Kingdom
 T +44 (0)2476 717 329

M0042-DE - 08.13