Quality Paints since 1845

MATHYS®

CATALOGUE DES PRODUITS

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

Gamme de peintures décoratives

CONTENU

Aperçu groupes de produits 2
Martin Mathys® 3
Organisation RPM® 4
Rust-Oleum® 5
Timberex® 5
Zinsser® 5
Pictogrammes 6
Murs intérieurs & Plafonds 7
- Préparation 9
- Primaires 11
- Finition 13

Bois 19
- Préparation 21
- Primaires 22
- Laques 23
- Finition Bois Opaque 23
- Lasures 25
- Vernis 26
- Huiles 27

Murs extérieurs 29
- Préparation 31
- Primaires 32
- Systèmes d'étanchéité 34
- Décoration 35
- Anti-Graffiti 37
- Hydrofuger 38

Métaux 39
- Primaires 41
- Divers 41
- Peiture Métal anti-corrosion 42

Sols 43
- Revêtement pour sols 45
- Divers 46

Toitures 47
- Préparation 49
- Revêtements pour toitures 50

Aérosols de décoration 51
- Aérosols 53

Couleur 54
Recherche Produit Alfabetique / Page 55



Martin Mathys

Martin Mathys®

Pionnier dans le domaine des innovations

Dès le tout début, en **1845**, Martin Mathys, fondateur de l'entreprise Mathys®, mise sur une **qualité excellente**. Et depuis lors, nous sommes restés fidèles à ce choix réfléchi. La société Mathys® s'est développée pour devenir un important producteur de peintures et de produits d'étanchéité. Grâce à une riche expérience et un immense savoir-faire, Mathys® se distingue depuis de nombreuses années déjà comme un « **problem solver** » apprécié partout : il trouve des solutions réalisables et durables aux problèmes les plus complexes dans des marchés internationaux en constante croissance.

La gamme de produits comprend essentiellement des **produits spécialisés de qualité** visant à solutionner des problèmes complexes et délicats dans le domaine de l'étanchéité et de la décoration.
Des produits peu à peu valorisés qui sont très efficacement utilisés pour **l'embellissement et la protection** d'habitations privées ou de projets de construction industriels. Des produits qui excellent également par leur nature écologique. Ils sont le résultat d'une recherche et d'un développement continus dans nos propres laboratoires.

La société Martin Mathys® N.V. fait, depuis 1992, partie du holding américain **RPM®**, ce qui permet un élargissement et un développement complémentaires des produits comme des marchés, et ce, sans oublier les clients de la première heure....

Quality Paints since 1845
MATHYS®

RPM

RUST-OLEUM®
CORPORATION

RUST-OLEUM®
EUROPE

Rust-Oleum®

Du poisson à la peinture

Le capitaine écossais Robert Fergusson constata que le pont de son navire ne présentait plus aucune corrosion aux endroits où de l'huile de poisson s'était déversée. Grâce à cette découverte, le capitaine a développé la première peinture antirouille à base d'huile de poisson. En 1921, il mettait la dernière main à une peinture luttant contre la corrosion et séchant en une nuit, sans odeur désagréable. La Corporation RUST-OLEUM® était née.

Rust-Oleum® Mathys®

Best solutions in paints and coatings

En Europe, Rust-Oleum® s'axe sur le développement, la production et la vente de peintures et revêtements industriels pour des utilisateurs finaux professionnels. Mathys® et Rust-Oleum® offrent ensemble plus de 250 ans d'expérience conjointe en matière de peintures. L'union de leurs connaissances, de leur savoir-faire et de leur expérience offre encore plus de possibilités, de nouvelles solutions et d'innovations créatrices de tendances. L'étroite collaboration entre les centres de production de Zelem (B) et de Roosendaal (NL) assure la continuité des livraisons. La capacité de développement de produits est de ce fait aussi très forte. Les sites satisfont bien entendu à toutes les législations et réglementations en matière d'environnement et de sécurité, et investissent en permanence pour pouvoir continuer à se conformer aux exigences les plus élevées.

RPM®

RPM® International Inc. est un holding international qui compte des filiales produisant et vendant des revêtements, des produits d'étanchéité et des produits chimiques spécialisés de haute qualité. Ceux-ci sont surtout destinés à des fins d'entretien et d'amélioration. En 2011, le chiffre d'affaires s'élevait à 3,38 milliards de dollars américains, dont 43 pour cent étaient réalisés à travers le monde et les 57 pour cent restants essentiellement aux États-Unis d'Amérique. RPM® emploie quelque 9000 collaborateurs établis sur 78 sites, répartis dans 18 pays. Les produits sont vendus dans quelques 150 pays. Parmi ceux-ci, on retrouve également les marques importantes suivantes :

Timberex®

La meilleure protection naturelle pour le bois

Timberex® International prend ses racines dans le sud-est de l'Angleterre et produit des huiles écologiques et durables pour les sols, les plans de travail, les planchers, les meubles et d'autres applications créatives depuis 1927 déjà. Timberex® vise à offrir à ses clients la protection optimale pour le bois. Timberex® est certifié ISO 9001 et BSEN71. Toutes les huiles sont en outre fabriquées à partir de matières premières naturelles, renouvelables et satisfont aux prescriptions internationales les plus récentes en matière de santé et de sécurité. Elles sont toutes conformes à la législation VOC 2010 et sont certifiées EN71-3 (sécurité de l'alimentation et des jouets).

Zinsser®

L'innovation, la qualité et la résolution de problèmes sont les fondements et les principes de Zinsser®, et la marque y reste fidèle depuis 1849. Avec l'introduction, au début des années 1800, des résines Shellac dans leurs primaires, ils ont pu déclarer - avec succès - la guerre aux moisissures, à l'humidité et autres indésirables. Zinsser® est devenue une valeur sûre en tant que moyen de lutte contre ces indésirables sur le marché des peintures professionnelles. Les produits Zinsser® sont tous produits en Europe, dans des sites de production certifiés IS0 9001.

Pictogrammes simples
Des pictogrammes indiquent les caractéristiques principales du produit.

PICTOGRAMMES

Intérieur / Extérieur / Ou les deux

Phase aqueuse

Solvant

Rendement l-kg/m²

Temps de séchage

Recouvrable après

Application

Temperature de conservation

LOGOS

Ecolabel

Gamme Eco-Nature

Loi Grenelle classification (France)
Les émissions dans l'air intérieur.
En complément de la Directive européenne sur les COV, la loi française sur la réduction des émissions dans l'air intérieur, issue du Grenelle 2 de l'Environnement, oblige un étiquetage sur les produits de peinture indiquant leurs émissions de substances volatiles. Il y a 4 classes (A+, A, B, C), la classe A+ indiquant le taux d'émissions le plus faible.

ColourShop® 2
ADVANCED COLOUR SERVICE BY **RUST-OLEUM EUROPE**

Notre **système de mise à la teinte ColourShop®** offre un service de couleurs rapide et précis. Visitez **www.mathyspaints.eu** pour trouver le grossiste en peinture le plus proche de chez vous.

Vos avantages:

- Couleurs spéciales disponibles localement, préparées pendant que vous attendez
- Plus de 30 gammes de produits, couvrant tous les domaines d'application
- Disponibles en revêtements en phase aqueuse, en phase solvant, et sans solvant
- Réaction rapide à vos demandes de teintes spéciales
- Support technique professionnel
- Teintes précises et reproductibles

Tous les produits à teinter de ce catalogue sont indiqués par le logo ColourShop®.

© Getty Images

MURS INTERIEURS & PLAFONDS

Visitez
www.mathyspaints.eu
pour plus d'information
& téléchargez notre
Guide Murs Intérieurs

Protection - Rénovation - Décoration

Mathys® propose depuis toujours une gamme complète de peintures d'intérieur de qualité professionnelle, parfaitement adaptées à tout type d'application ou de support.

Finition adaptée gage de résultats exceptionnels

Qu'il s'agisse d'un intérieur contemporain, d'une élégance classique ou d'un modernisme épuré, Mathys® dispose toujours d'un assortiment idéal. Ces produits professionnels garantissent une finition irréprochable des plafonds et murs intérieurs. La conjugaison d'une bonne préparation du support et d'une finition adéquate permet d'obtenir les meilleurs résultats en toutes circonstances !

Mathys® s'engage pour une meilleure santé et un meilleur environnement

Opter pour l'Entrepreneuriat Socialement responsable signifie allier harmonieusement les 3 P : Planete, People et Profit. Les activités de l'entreprise contribuent ainsi à la construction d'une société durable.
Ceci implique aussi le choix de produits et de services dont l'impact négatif sur l'homme, l'environnement et la société est le plus faible possible. En bref, des produits et services qui sont **approuvés par la nature.**

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

PREPARATION

Un bon départ est une demi-victoire !
Vous obtenez la plus belle finition en prétraitant correctement la surface. Il est important de nettoyer et de réparer les surfaces endommagées ou irrégulières, ou de recouvrir les murs et plafonds très absorbants avec les primaires adaptés. Ensuite, la couche de finition peut être posée.

PEGACRETE®

Mortier de réparation à base de ciment pour l'extérieur et intérieur

- Comble les trous, les éclats de béton et fissures
- Livré sous forme de poudre à mélanger à de l'eau
- Durcissement rapide, sans retrait
- Bonne résistance mécanique
- 100% non rétractable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C (A+ A B C)

5kg
15kg

ELASTOFILL®

Mastique acrylique

- Après évaporation de l'eau l'Elastofill forme une masse caoutchouteuse avec une élasticité élevée et permanente (> 900%)
- Très bonne adhérence, étanche, résistant aux alcalis
- Très résistant au vieillissement, intempéries et variations de température
- Peut résister à de fortes dilatations

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

125cc
310ml

ELASTOPRO

Mastic plasto-élastique de qualité professionnelle

- Etanchéité de joints, joints de raccordement et fissures
- Peut être recouvert rapidement par une peinture
- Pour utilisation intérieure
- Bonne adhérence, sans retrait

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

310ml

PLASTOPAN **LATEX**

Enduit extra blanc, phase aqueuse

- Elasticité et une flexibilité extraordinaire
- S'applique facilement
- Ponçage aisé

5kg

PEGAFLEX®

Enduit d'égalisation

- Souplesse et élasticité élevée - ponçage facile
- Excellente adhérence sur tous les fonds en bon état
- Insensible aux alcalis
- N'absorbe pratiquement pas le liant des peintures qui le recouvrent et évite ainsi les embus

1kg
5kg

MULTI CLEANER

Nettoyant et dégraissant universel

- Superdégraissant, inodore, durée de conservation illimitée
- Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
- Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
- Produit biodégradable, respectueux de l'environnement

1l

UNIVERSAL WIPES

Elimine facilement et rapidement des taches ou restes de peinture et colorants

- Utilisation universelle sur des surfaces non poreuses
- Usage intérieur

100 pcs/
dispenser

Visitez **www.mathyspaints.eu** et trouvez votre distributeur Mathys® le plus proche

PRIMAIRES

Mathys® propose une large gamme d'excellents primaires permettant de préparer les surfaces avec le soin nécessaire.

PARACEM® DECO **NATURE** PRIMER

Impression en phase aqueuse

- Ecolabel
- Grand pouvoir imprégnant et fixant
- Pour des applications de haute qualité à l'intérieur
- En combinaison avec des peintures de la collection Paracem® Deco Nature

8-10m²/L · 1h · 8h · +5° · ColourShop

1l
5l
10l

CACHEMIRE **SABLE PRIMER** PRIMER

Primaire d'imprégnation acrylique

- Couche de fond pour Cachemire Sable sur les surfaces farinantes, les surfaces peintes foncées, les surfaces poreuses.
- Règle la porosité du support - bien couvrant
- Sans odeur

8-10m²/L · 1,5h · 2-3h · +5° · ColourShop

4l

CACHEMIRE **BETON PRIMER** PRIMER

Primaire d'accrochage présentant une fine structure granuleuse

- Couche de fond pour Cachemire Béton
- Bonne adhérence et fort pouvoir couvrant
- Odeur faible, respirant, séchage rapide
- Mise à la teinte possible, teinte identique à celle de la couche de finition

5-6m²/kg · 2h · 6h · +5° · ColourShop

5kg

PEGAPRIM® **XPRESS** PRIMER

Primaire d'accrochage universel isolant à séchage rapide

- Fixe les surfaces poreuses
- Adhère à toute surface sans ponçage
- Résiste à la corrosion - excellent pour le métal neuf
- Peut déjà être peint après 1 heure

10m²/L · 30' · 1h · -5°

1l
5l
10l

PEGAPRIM® **ISOFIX** PRIMER

Ultime isolant contre les taches

- Utilisation générale à l'intérieur et l'isolation de taches locales à l'extérieur
- Adhère à toute surface sans ponçage
- Couvre les nœuds saignants et les stries résineuses
- Isole les odeurs d'animaux, de fumée et de moisissure

10m²/L · 15' · 45' · -5°

1l
5l

PEGAPRIM® **SANITOP**

Primaire et couche supérieure en un

- Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures
- Finition mate satinée de haute qualité pour l'intérieur et l'extérieur - séchage rapide
- Excellente adhérence
- Idéal pour les locaux humides

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
5l

PARACEM® DECO **PRIMER**

Primaire régulateur d'absorption très couvrant

- Renforce le support et diminue l'absorption
- Neutralise les différences d'absorption du support - très bon pouvoir couvrant
- Evite les embus (taches mates et brillantes) dans la couche de finition
- A utiliser avec les produits de la collection Paracem® Deco

ColourShop 2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
4l
10l

PEGAFIX **UNIVERSAL** **PRIMER**

Primer d'imprégnation incolore

- Primaire d'imprégnation incolore.
- Grand pouvoir fixant
- Applicable sur des surfaces farinantes et surfaces poreuses

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

0,75l
4l
18l

PORISOL®

Bouche-pores

- Imprégnant et isolant
- fixateur
- Pratiquement inodore



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C

1l
5l

ZINSSER® **1-2-3** **PRIMER**

Apprêt, adhérent et isolant, multi usage et multi surface

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Ferme les surfaces poreuses
- Excellente adhérence sans ponçage
- Isole les taches, graffiti et acide tannique
- Formule antirouille, excellente pour le métal neuf
- Sec en 30 min., recouvrable après 1 h

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C

1l
3,75l
10l

ZINSSER® **1-2-3 PLUS** **PRIMER**

Un seul primaire, tous projets

- Pour tous vos projets – intérieurs et extérieurs
- Adhérence à presque tous les supports sans pré-ponçage
- Isole tous les taches (même des taches d'eau), nicotine,…
- Fixe les surfaces farinantes et ferme les surfaces poreuses
- Sec en 30 minutes, recouvrable après 1 heure

ColourShop 2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
2,5l
10l

ZINSSER® **BIN** **PRIMER**

Le primaire d'accrochage isolant aux performances incomparables

- Pour un usage général à l'intérieur et isolation des taches locales à l'extérieur
- Ultra-isolant contre les odeurs
- Excellent isolateur de taches
- Isole les coulées résineuses du bois et les taches de graisse
- Excellente adhérence sans ponçage
- Sèche rapidement - recouvrable après 45 min.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
3,75l
10l

FINITION

Nos peintures durables de qualité vous garantissent un résultat final décoratif à la hauteur de vos attentes. Tout produit proposé présente des propriétés spécifiques et la majorité des peintures peuvent être mises en couleur à l'aide de notre service de mise à la teinte ColourShop®. Nos peintures Mathys® constituent la finition décorative idéale pour vos murs intérieurs et plafonds, et nous pouvons en être fiers !

PARACEM® DECO MATT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A

Peinture mate haute qualité pour murs intérieurs

- Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
- Tendu excellent - aspect mat égal
- Bien couvrant - pas de risque de reprise
- Bonne résistance mécanique au frottement

7-10m²/L · 30' +20° · 1h · +5°

ColourShop 2 — 1l 4l 10l

PARACEM® DECO SEMI-MATT • SOFT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

Peinture mate satinée de haute qualité pour murs intérieurs

- Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
- Tendu excellent - aspect mat satiné uniforme
- Bon pouvoir couvrant - pas de risque de reprise
- Film à structure fermée - lavable

7-9m²/L · 1h +20° · 2h · +5°

ColourShop 2 — 1l 4l 10l

PARACEM® DECO SATIN

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* B

Peinture satinée haute qualité pour murs intérieurs

- Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.)
- Bonne résistance mécanique aux frottements
- Bien couvrant - pas de risque de reprise
- Film à structure fermée - lavable

6-10m²/L · 1h +20° · 2h · +5°

ColourShop 2 — 1l 4l 10l

PARACEM® DECO **PRESTIGE** MATT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A

Peinture murale extra mate sans reprises

- Temps ouvert long - lavable
- Cache les imperfections - teintable
- Idéale pour des murs exposés à la lumière rasante
- Fluidité exceptionnelle et bon pouvoir couvrant

7-10m²/L · 1h +20° · 2h · +5°

ColourShop 2 — 1l 2,5l 10l

PARACEM® DECO **PLAFOND** MATT

Peinture acrylique mate hyper couvrante

- Aspect mat uniforme sans embus
- Pouvoir couvrant exceptionnel (couvre la plupart du temps en une couche)
- Séchage ralenti (permettant des travaux sur grandes surfaces)
- Applicable sur la plupart des fonds

ColourShop 2

1l
4l
10l

PARACEM® DECO **NATURE** MATT

Peinture murs intérieurs & plafonds mate en phase aqueuse - Ecolabel

- Tendu excellent
- Aspect mat régulier
- Haut pouvoir couvrant
- Pas de risque de reprise

eco nature

ColourShop 2

1l
5l
10l

PARACEM® DECO **NATURE** SEMI-MATT

Peinture murs intérieurs & plafonds mate-satinée en phase aqueuse - Ecolabel

- Tendu excellent - haut pouvoir couvrant - pas de risque de reprise
- Bonne résistance mécanique au frottement
- Aspect mate-satiné régulier
- Film à structure fermée - lavable

eco nature

ColourShop 2

1l
5l
10l

PARACEM® DECO **NATURE** SATIN

Peinture murs intérieurs & plafonds satinée en phase aqueuse - Ecolabel

- Tendu excellent - haut pouvoir couvrant - pas de risque de reprise
- Bonne résistance mécanique au frottement
- Aspect satiné régulier
- Film à structure fermée - lavable

eco nature

ColourShop 2

1l
5l
10l

CACHEMIRE **MAT VELOURS** SEMI-MATT

Peinture acrylique avec un aspect mat velours

- Aspect mat égal pourdreux
- Lavable
- Très opacifiante
- Bonne résistance mécanique aux frottements

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

7-9m²/L · 1h · 2h · -5°

ColourShop 2

1l
5l

CACHEMIRE **MAT INTENSE** MATT

Peinture acrylique avec un aspect mat intense pourdreux

- Cache les imperfections et les reflets
- Très opacifiante
- Tendu excellent - film à structure fermée
- Aspect mat velours uniforme au lustre discret

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A

7-10m²/L · 30' · 1h · -5°

ColourShop 2

1l
5l

CACHEMIRE **LAQUE MATE** MATT

Laque mate de haute qualité en phase aqueuse

- Aspect mat surprenant
- Tendu exceptionnel
- Peu d'odeur et une faible teneur en COV
- Séchage rapide

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

12m²/L · 3h · 24h · -10°

ColourShop 2

0,5l
1l

CACHEMIRE **SABLE BASE** MATT

Peinture murale decorative avec une fine structure sablée

- Peinture murale mate veloutée
- Crée un effet sablé décoratif
- Grand pouvoir couvrant
- Cache les imperfections par la fine structure sablée

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

8m²/kg · 4h · 24h · -5°

ColourShop 2

1kg
5kg

CACHEMIRE **SABLE FINISH**

Vernis acrylique

- Couche de finition idéale sur peintures intérieures et techniques décoratives
- Bonne résistance mécanique
- La peinture devient lavable et résistant aux rayures
- En dispersion aqueuse

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

12m²/L · 30' · 4h · -5°

1l
4l

CACHEMIRE **BETON BASE**

Plâtre decorative à base d'eau pour imitation béton

- Pas d'éclaboussures
- Fort pouvoir couvrant
- Faible odeur - ponçage aisé
- Travail rapide

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1m²/kg · 24h · +10°

ColourShop 2

5kg
10kg

CACHEMIRE **BETON FINISH**

Vernis-gel acrylique

- Pour la finition des peintures intérieures et techniques décoratives
- Pour un fond anti-statique et lavable
- Transparent - ne jaunit pas - aspect uniforme
- Lavable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1kg
4kg

CACHEMIRE **METALLIC**

Peinture métallique en phase aqueuse

- Une finition lumineuse et éclatante pour tout type de surface
- Idéale pour les petites surfaces ou pour mettre en valeur un mur ou des accessoires
- Disponible en Or Antique, Argent et Bronze
- Ne devienne pas fades

0,5l

CACHEMIRE **METALLIC FINISH**

Vernis gel acrylique

- Réfléchit la lumière et produit instantanément une riche finition métallisée brillante
- Pour un fond anti-statique et lavable
- Transparent avec des particules métalliques/aluminium - facile à appliquer
- Faible odeur

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1kg

GARNIDECO PREMIUM MATT

Peinture de décoration mate garnissante

- Séchage rapide
- Bonne glisse, répartition facile et rapide
- Haut pouvoir couvrant - Pas de reprise
- Lavable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

15l

GARNIDECO PREMIUM SOFT

Peinture acrylique garnissante soft

- Haut pouvoir couvrant - pas de reprise
- Tendu excellent
- Bonne résistance mécanique au frottement
- Lessivable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
5l
15l

GARNIDECO PREMIUM SATIN

Peinture acrylique garnissante

- Haut pouvoir garnissant, thixotropie adaptée
- Donne un aspect satin légèrement poché
- Applicable sur la plupart des supports, également sur la toile de verre
- Lessivable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
5l
15l

PEGATEX® MATT

Peinture Latex pour l'intérieur & l'extérieur

- Aspect mat uniforme
- Bonne lavabilité
- Facile à appliquer
- Haute pouvoir couvrant

ColourShop 2

1l
4l
10l

FAIRTEX® MATT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A

Peinture acrylique matte à base des résines styrene-acrylique

- Application aisée au rouleau sans éclaboussures
- Aspect mat égal sans reprises - haut degré de blancheur
- Couvre parfaitement en 2 couches sur tous les supports poreux et non poreux
- Faible odeur

ColourShop 2

4l
10l
20l

PEGAMAT® **AQUA ISOLE** MATT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Peinture de rénovation en phase aqueuse

- Idéal pour les plafonds
- Isole les taches de fumée, de nicotine, les anciennes taches d'humidité, ...
- Film à faible tension - non jaunissant - exempt de reprises (long temps ouvert)
- Finition mate décorative

4l
10l

PEGAMAT® **RL ISOLE** MATT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Peinture de rénovation en phase solvantée - faible odeur

- Idéal pour la rénovation des taches d'humidité
- Isole les taches de fumée, de suie, de nicotine, d'humidité et nombreux colorants
- Film à faible tension - non jaunissant - exempt de reprises
- Finition mate décorative

1l
4l
10l

PEGAMAT® **RL ISOLE** MATT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Peinture de rénovation isolante à faible tension

- Isoler de façon permanente les taches rebelles de nicotine, suie et rouille, les graffiti, les traces d'humidité,
- Pour murs intérieurs & plafonds
- Appliqué sur le plâtre, le ciment, le bois, le béton, les papiers peints et les murs d'isolation

500 ml

PEGAPRIM® **SANITOP**

Primaire et couche supérieure en un

- Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures
- Finition mate satinée de haute qualité pour l'intérieur et l'extérieur - séchage rapide
- Excellente adhérence
- Idéal pour les locaux humides

7-10m²/L · 40' · 3h · -5°

1l
5l

FAIR-DECOR

Additif pour peintures en phase aqueuse

- Prolonge le temps de séchage
- Idéal pour la décoration de murs intérieurs par divers effets coloristiques

5-15m²/L · 24h · -5°

1l
4l

DIVALO SATIN

Finition de protection pour peintures intérieures

- Ne jaunit pas
- Aspect mat satiné
- Lavable
- Haute résistance mécanique

14m²/L · 30' · 4h · -5°

0.75l
4l

DURBOCEM® MATT

Peinture acrylique à base de solvants

- Forme une forte liaison avec le support humide - idéal pour caves humides
- Peut s'appliquer sur supports farinants et des supports humides
- Liaison avec le support à base de ciment
- Peut être repeint par Paracem® (quand le support sera sec)

1,5-3m²/L · 2h · 24h · -5°

1l
5l
10l

ZINSSER® **PERMAWHITE** MAT VELOURS

Peinture mate pour murs intérieurs destinée à la décoration et protection des locaux humides

- Primaire et finition en un produit
- Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
- Durable et lavable
- Phase aqueuse, faible odeur
- A teinter dans les tons pastels
- Idéal pour les locaux humides

ColourShop 2

1l
3,75l
10l

ZINSSER® **PERMAWHITE** SATINÉ

Peinture satinée pour murs intérieurs destinée à la décoration et protection des locaux humides

- Primaire et finition en un produit
- Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
- Durable et lavable
- Phase aqueuse, faible odeur
- A teinter dans les tons pastels
- Idéal pour les locaux humides

ColourShop 2

1l
3,75l
10l

ZINSSER® **WATERTITE**

Peinture imperméabilisante acrylique à faible odeur

- Protège le film sec contre la dégradation par moisissures
- Résiste jusqu'à 2,5 bar de pression d'eau
- Peut être appliqué sur surfaces humides ou sèches
- Applications intérieures ou extérieures
- Idéal pour sous-sols

3,75l
10l

BOIS

Visitez
www.mathyspaints.eu
pour plus d' information
& télécharger notre
Guide Bois

Qualité - Fiabilité - Garantie

Mathys® protège et décore toutes les essences de bois

La gamme de produits de traitement du bois proposée par Mathys® confère une protection supérieure et une durabilité maximale à l'ensemble de vos projets en produits de traitement du bois.
Dès l'achèvement d'un chantier en bois, les problèmes commencent. Le bois non traité absorbe très rapidement la brume matinale, l'eau de pluie, la neige ou la glace fondante. Cette absorption attendrit le bois et le fait gonfler. Une exposition directe au rayonnement solaire fait sécher le bois en provoquant sa contraction. Sous l'effet de cycles ininterrompus d'humidification/séchage, gonflement/retrait, le bois se déforme, éclate et se fend. Ces dégradations se traduisent par une détérioration prématurée du bois, laquelle entraîne des réparations coûteuses. L'exposition constante d'un bois non traité aux rayons UV entraîne également son vieillissement. L'humidité permanente constitue un milieu propice à la prolifération de moisissures, algues ou autres organismes qui s'attaquent au bois. Le bois est source de nourriture pour les termites et autres insectes lignivores, ce qui entraîne la décomposition et la pourriture du bois.

Sélectionner le produit approprié

Le bois est naturel, chaleureux et authentique. Il décore et donne un certain style, c'est un matériau résistant et noble. Protéger durablement et décorer votre projet en bois, telle est notre ambition.

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

PREPARATION

Un enduisage soigneux avec Pastopan Super N, suivi d'un ponçage, est la base pour une bonne adhérence du primaire ou de la couche de finition. Cela garantit un magnifique résultat final. Poncez la partie enduite avec du papier de verre (fin) pour qu'elle soit bien lisse et éliminez la poussière de ponçage. Il est recommandé d'appliquer un primaire sur les boiseries nues avant de les enduire.

PLASTOPAN **SUPER N**

Enduit pour égaliser les irrégularités sur boiseries

- Durcit rapidement
- Excellent pouvoir garnissant
- Exempt de matières solubles dans l'eau
- Absorbe très peu la peinture appliquée

1-5kg/m² · 1h · 24h · -5°

1kg
5kg

RAPID® SUPER **PLUS**

Décapant efficace écologique sans chlorure de méthylène

- Ne contient pas de chlorure de méthylène
- Action rapide et efficace
- Décapant efficace et actif sur couches de peintures anciennes
- Aussi efficace pour des colles

2-4m²/L · -5°

1l
2,5l

MULTI CLEANER

Nettoyant et dégraissant universel

- Superdégraissant - inodore - durée de conservation illimitée
- Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
- Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
- Produit biodégradable, respectueux de l'environnement

1l

PRIMAIRES

Mathys® propose différents types de primaires pour bois, à base d'eau ou de solvant, qui présentent tous des propriétés spécifiques en fonction de la surface et de l'application. Nos primaires améliorent l'adhérence et sont généralement formulés de manière à pouvoir passer très rapidement à l'application de la couche de finition. Pour la finition du bois, un travail de peinture professionnel commence généralement par un bon primaire !

FASSIPRIM® PRIMER

Primaire solvanté

- Bon tendu et excellent accrochage sur bois
- Régulateur d'humidité
- Pouvoir couvrant élevé - séchage rapide
- Facile à poncer - très résistant aux intempéries

18m²/L · 4-5h · 24h · -10°

ColourShop 2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
2,5l
4l

FASSIPRIM® AQUA **XPE** PRIMER

Primaire en phase aqueuse avec régulation de l'humidité

- Excellent accrochage et tendu - pouvoir couvrant élevé
- Séchage rapide, ponçage rapide
- Application aisée
- Primaire acrylique mat en phase aqueuse

10m²/L · 1h · 3h · -10°

ColourShop 2

eco nature

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
2,5l

ADEX PRIMER

Primaire d'imprégnation bois

- Renforce la structure du bois
- Améliore l'adhérence du système de peinture
- Fortifie le bois nu ou découvert
- Protège durablement le bois

10m²/L · 2,5h · 24h · -5°

1l
5l

PEGALINK® PRIMER

Primer d'accrochage polyvalent

- Accrochage exceptionnel sur beaucoup de supports (aussi les lisses)
- Souple
- Tendu excellent
- Résistant aux rayons UV

10m²/L · 1h · 24h · -5°

ColourShop 2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C

1l
2,5l

LAQUES
FINITION BOIS OPAQUE

Les peintures laquées transforment le bois et lui donnent une nouvelle vie : un nouvel aspect, une nouvelle apparence, une nouvelle couleur. La couleur et la structure du bois sont entièrement couvertes. Les peintures laquées offrent une protection durable contre les influences naturelles: en outre, elles résistent aux éraflures et sont lavables.

FASSILUX® SATIN

Laque satinée solvantée

- Haut rendement - excellent tendu - pouvoir couvrant élevé
- Séchage rapide - brillance uniforme - application aisée et rapide
- Excellente durabilité extérieure, résistance aux intempéries
- Résistance supérieure aux rayures et à l'usure

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

18m²/L · 4-5h · 24h · 10°

ColourShop 2

0,5l
1l
2,5l

FASSILUX® GLOSS

Laque brillante solvantée

- Haut rendement - excellent tendu - pouvoir couvrant élevé
- Séchage rapide - brillance uniforme - application aisée et rapide
- Excellente durabilité extérieure, résistance aux intempéries
- Résistance supérieure aux rayures et à l'usure

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

18m²/L · 4-5h · 24h · 10°

ColourShop 2

0,5l
1l
2,5l

FASSILUX® PU SATIN

Laque satinée solvantée

- Résistance supérieure aux rayures et à l'usure
- A base de résines alkydes modifiées à l'uréthane
- Haut rendement - pouvoir couvrant élevé
- Application aisée et rapide

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

15m²/L · 4h · 24h · 10°

ColourShop 2

0,5l
1l
2,5l

FASSILUX® AQUA **XPE** MATT

Laque mate en phase aqueuse

- A usage intérieur - peu d'odeur - faible teneur en COV
- Excellent tendu - sechage rapide
- Résistance supérieure aux frottements
- Haute elasticité - finition subtile

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

12m²/L · 3h · 24h · 10°

ColourShop 2 · eco nature

1l
2,5l

FASSILUX® AQUA **XPE** SATIN

Laque satinée en phase aqueuse

- Finition pour supports comme bois et autres substrats minéraux déjà peints (métal, plastique,…)
- Excellent accrochage et pouvoir couvrant élevé - séchage rapide
- Résistance supérieure aux frottements
- Haute elasticité - finition subtile - peu d'odeur - faible teneur en COV

1l
2,5l

FASSILUX® AQUA **XPE** GLOSS

Laque haute brillance en phase aqueuse

- Finition pour supports comme bois et autres substrats minéraux déjà peints (metal, plastique,…)
- Excellent accrochage et pouvoir couvrant élevé - séchage rapide
- Résistance supérieure aux frottements
- Haute elasticité - finition subtile - peu d'odeur - faible teneur en COV

1l
2,5l

FASSITEK® AQUA **OPAQUE** SATIN

Lasure opaque

- Primaire et couche de finition
- Système souple - régulation de l'humidité - imperméabilité à l'eau
- Absence d'encrassement - simplicité d'entretien
- Pouvoir couvrant et comportement rhéologique exceptionnel - séchage rapide, recouvrable au bout de 2 heures

1l
2,5l

FASSICOAT SATIN

Peinture multicouche

- Sert à la fois comme couche d'accrochage, fond et finition
- Microporeux
- Excellente résistance aux intempéries
- Peinture de protection pour le bois extérieur

0,75l
2,5l
20l

GARNILAC PREMIUM SATIN

Peinture laque garnissante en dispersion aqueuse

- Applicable sur boiseries intérieures & extérieures
- Laque garnissante sans coulures, facile à appliquer
- Séchage rapide - excellent pouvoir couvrant
- Excellente résistance aux rayures, chocs et frottement

1l
2,5l
10l

PEGACRYL® SATIN

Laque acrylique satinée en phase aqueuse

- Excellente durabilité à l'extérieur
- Excellente fluidité
- Résistant aux UV
- Haut pouvoir couvrant - bon pouvoir camouflant

0,75l
2,5l
10l

LASURES - VERNIS - HUILES
FINITION DU BOIS TRANSPARENTE

Les produits transparents conservent l'aspect naturel du bois (structure, couleur, dessin, etc.). L'espèce de bois à traiter, la couleur et le nombre de couches influencent le résultat final. Plus la couleur est transparente, moins le bois est protégé contre les influences naturelles.

LASURES

FASSITEK® SEMI-MATT

Lasure transparente non filmogène

- Lasure transparente pour bois inaltérables à la lumière
- Traitement et protection du bois en profondeur - non filmogène
- Mise en valeur de la structure du bois - microporeuse permettant au bois de respirer
- Durabilité exceptionnelle en extérieur - bonne protection contre le rayonnement des UV

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

12m²/L per laag · 3h · 24h · -8°

ColourShop 2

1l
2,5l
10l

FASSITEK® **THIXO** SEMI-MATT

Lasure transparente thixotrope

- Lasure transparente et inaltérable - résine alkyde thixotrope
- Traitement et protection du bois en profondeur - non filmogène
- Mise en valeur de la structure du bois - microporeuse permettant au bois de respirer
- Durabilité exceptionnelle en extérieur - bonne protection contre le rayonnement UV

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

10m²/L per laag · 3h · 24h · -8°

1l
2,5l
10l

FASSITEK® AQUA **OPAQUE** SATIN

Lasure opaque

- Primaire et couche de finition
- Système souple - régulation de l'humidité - imperméabilité à l'eau
- Absence d'encrassement - simplicité d'entretien
- Séchage rapide, recouvrable au bout de 2 heures - pouvoir couvrant

12m²/L · 2h · 2h · -10°

ColourShop 2

1l
2,5l

VERNIS

FASSITHANE GLOSS

Vernis haute brillance pour bois

- Séchage rapide - absence de jaunissement
- Résistance aux rayures et à l'usure
- Homogénéité d'aspect en cas d'application en couches épaisses
- Durabilité exceptionnelle en extérieur

0,5l
1l
2,5l

FASSITHANE SATIN

Vernis satin pour bois

- Séchage rapide - absence de jaunissement
- Résistance aux rayures et à l'usure
- Homogénéité d'aspect en cas d'application en couches épaisses
- Durabilité exceptionnelle en extérieur

0,5l
1l
2,5l

FASSITHANE MATT

Vernis mat pour bois

- Séchage rapide - absence de jaunissement
- Résistance aux rayures et à l'usure
- Homogénéité d'aspect en cas d'application en couches épaisses
- A usage intérieur - nettoyage aisé

0,5l
1l
2,5l

PLASTI-PARKET SEMI-MATT

Vernis polyuréthane - alkyde pour la protection des parquets et escaliers en bois

- Simplicité d'application
- Excellente résistance à l'usure
- Entretien facile - sèche à l'air
- Permet de retoucher et de réparer

1l
2,5l

HUILES

TIMBERGUARD

Huile de protection naturelle pour l'extérieur

- Contient des filtres anti-UV qui ralentissent le grisaillement
- Permet au bois de conserver son aspect neuf
- Huile naturelle durcissante à pénétration profonde
- Disponible dans 3 coloris : Clear (transparent), Teak (teck - marron) et Bangkirai (rouge)
- Alimentation & jouets certifie **EN71-3**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C

1l
5l

TIMBERGUARD **MOUSSE**

Mousse d'entretien avec filtre anti-UV actif

- Surface est sèche au toucher au bout d'une heure
- Ralentit la décoloration causée par les rayons nocifs du soleil
- Devient résistante à l'eau en 24 à 48 heures
- Alimentation & jouets certifie **EN71-3**

150ml

TIMBEREX® **HEAVY DUTY UV**

Huile de haute qualité pour utilisation commerciale

- Comprend un anti-rayons UV, qui empêchent le blanchissement de la surface
- Pénètre profondément dans le bois
- Spécialement pour les aéroports, salles de sport, musées, galeries d'art, centres de conférence, bureaux, etc.
- La surface possède un fini extrêmement résistant à l'eau et à l'usure
- Alimentation & jouets certifie **EN71-3**

1l
5l

TIMBEREX® **HARD-WAX OIL**

Pour mettre en valeur les couleurs et le veinage du bois

- Permet au bois de vieillir naturellement dans des teintes riches et subtiles
- Peut être utilisée sur les parquets et les plans de travail
- Application et finition réalisées le même jour - Application facile
- Alimentation & jouets certifie **EN71-3**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
5l

TIMBEREX® **COLOURED**

Huile naturelle teintée

- Convient parfaitement à une utilisation particulière et commerciale, pour sols, escaliers, lambris, etc.
- Constitué de résines naturelles, d'huiles à séchage rapide et d'agents colorants qui pénètrent profondément dans le bois
- Disponible en dix teintes attractives
- La surface polie et durcie possède un finition extrêmement résistant à l'eau et à l'usure
- Alimentation & jouets certifie **EN71-3**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
5l

www.timberex.com



Visitez notre site web !

www.mathyspaints.eu

recherche produit facile • l'information revendeur local •
informations techniques • références • ...



MURS EXTERIEURS

Visitez
www.mathyspaints.eu
pour plus d' information
& télécharger notre
Guide Murs Extérieurs

Qualité - Fiabilité - Garantie

Protéger et embellir de manière durable

La façade est la carte de visite d'une habitation ou d'un bâtiment. Mais une façade est sujette à l'influence de nombreux facteurs extérieurs et intérieurs : le soleil, le vent, l'humidité, les défauts de construction… Les conséquences potentielles sont souvent imprévisibles : fissuration, humidité ascensionnelle, éclats de béton et de plâtre, dégradation par la pollution et par carbonatation, mousse, moisissures, algues, … Une protection durable et un entretien régulier de votre façade s'avèrent essentiels pour éviter les problèmes. C'est pourquoi Mathys® vous offre une gamme étendue de peintures et revêtements pour la protection et l'embellissement de votre façade.

Une expérience de plusieurs années qui se traduit par un savoir-faire

Depuis plus de quatre décennies déjà, Mathys® développe des solutions modernes et efficaces pour la protection, la rénovation et la décoration de façades. Grâce à son savoir-faire et à la qualité inégalée de ses produits, Mathys® s'est distingué sur le marché de la peinture et est devenu une référence en matière de revêtement de façade.
Mathys®, votre partenaire pour la protection et l'embellissement des façades de construction neuve et de rénovation.
Pour une solution optimale, durable et garantie.

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

PREPARATION

Bien préparer la façade avant la mise en peinture est capital. Vérifiez d'abord tous les problèmes en profondeur.

PEGACRETE®

Mortier de réparation à base de ciment pour l'extérieur et intérieur

- Comble les trous, les éclats de béton et fissures
- Livré sous forme de poudre à mélanger à de l'eau
- Durcissement rapide, sans retrait
- Bonne résistance méchanique
- 100% non rétractable

5kg
15kg

MURFILL® VOILE TISSÉ

Fibres en polyamide tissées en blocs

MURFILL® VOILE NON TISSÉ

Fibres en polyester

- Renforcement du système d'étanchéité Murfill®

16cm/100m
100cm/100m

MUR-FILLER

Mastic élastique avec quartz pour les murs extérieurs

- Haut pouvoir garnissant
- Pour colmater des fissures et joints actifs et non actifs sur des murs extérieurs et intérieurs
- Elastique
- Ne peut pas être poncé (contient du quartz)

310ml

ELASTOFILL®

Mastique acrylique

- Elasticité élevée et permanente (> 900%)
- Très bonne adhérence, étanche, résistant aux alcalis
- Très résistant aux vieillissement, intempéries et variations de température
- Peut résister à de fortes dilatations

125cc
310ml

MULTI CLEANER

Nettoyant et dégraissant universel

- Superdégraissant - inodore - durée de conservation illimitée
- Nettoyage de peintures intérieures et extérieures
- Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture
- Produit biodégradable, respectueux de l'environnement

1l

PEGAFLEX®

Enduit d'égalisation

- Souplesse et élasticité élevées - ponçage facile
- Excellente adhérence sur tous les fonds en bon état et aussi pour toutes espèces de peinture
- Insensible aux alcalis
- N'absorbe pratiquement pas le liant des peintures qui le recouvrent et évite ainsi les embus

1kg
5kg

PRIMAIRES

Mathys® a adapté divers primaires pour murs extérieurs, à base d'eau ou de solvant, au type de surface et de conditions. Nos primaires sont en outre formulés de telle manière à pouvoir passer très rapidement à l'application de la couche de finition.

PRIMER **44HS** PRIMER

Impression fixatrice pour fonds minéraux poreux et non peints

- A base de caoutchouc chloré en phase solvant
- Pouvoir fixant et imprégnant élevé
- Très souple

1l
5l
20l

FIXONAL

Fixateur incoloré

- Pour fixer et renforcer
- Résistant aux alcalis
- Séchage rapide
- Souple



1l
5l

PARASIL **COMPACT** PRIMER • INTER

Sous-Couche garnissante à base de résine siloxane

- Couche très épaisse et garnissante, aspect pommelé (s'applique en 1 ou 2 couches)
- Destiné à corriger les défauts d'aspect des supports structurés
- Film souple - excellente résistance aux intempéries - perméable à la vapeur d'eau
- Doit être recouvert par 1 ou 2 couches de ParaSil®

ColourShop 2

15l

PEGAFIX **UNIVERSAL** PRIMER

Primer d'imprégnation incolore

- Primaire d'imprégnation incolore
- Applicable sur des surfaces farinantes et surfaces poreuses
- Grand pouvoir fixant

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

5-15m²/L · 1h · 2-4h · +5°

0,75l
4l
18l

PEGAPRIM **EXTERIOR** PRIMER

Primaire acrylique teintable en phase aqueuse

- Renforce le support et diminue l'absorption
- Neutralise les différences d'absorption du support - évite les différences de brillance dans la couche de finition
- Très bon pouvoir couvrant
- Améliore l'accrochage de la couche de finition

8-10m²/L · 1,5h · 2-3h · +5° · ColourShop 2

5kg
15kg

MURFILL® **WP INTER** PRIMER • INTER

Primaire et couche intermédiaire garnissante pour les systèmes Murfill® WP Plus NF

- Résine acrylique très souple
- Revêtement d'imperméabilité - perméable à la vapeur d'eau
- Film très souple, résiste à la fissuration - excellente durabilité
- Bon garnissant, aspect pommelé satiné - régularise la structure du support

250-1000gr/m² · 24h · +5° · CLASSE I1-I4 · ColourShop 2

5kg
15kg

MURPRIM **AQUA NF** PRIMER

Primaire à base pour systèmes Murfill® RP Siloxan NF et Murfill® WP Plus & Inter NF

- Résine acrylique imprègne et fixe les supports sains et non farinant
- Film souple - opaque - résistant à l'alcalinité des supports minéraux
- Perméable à la vapeur d'eau - excellente résistance aux intempéries
- Tolérant pour les anciennes peintures conservées

6-8m²/L · 24h · +5° · ColourShop 2

5kg
15kg

MURPRIM **S NF** PRIMER

Impression opacifiante pour des systèmes Murfill® RP Siloxan NF & Murfill® WP Plus NF

- Imprègne, fixe et renforce les supports minéraux poudreux ou farinant
- Bon pouvoir opacifiant
- Résistant à l'alcalinité des supports minéraux récents
- Excellente durabilité - excellente résistance aux intempéries

3-7m²/L · 24h · +5° · ColourShop 2

5kg
15kg

SYSTEMES D'ETANCHEITE

La formule Murfill® unique exploite le meilleur de différents systèmes. La combinaison de différents liants assure ainsi un produit élastique homogène qui est hydrofuge, étanche et perméable à la vapeur d'eau. La combinaison de ces propriétés fait de Murfill® la première référence mondiale des peintures murales étanches.

MURFILL® **WATERPROOFING COATING** SEMI-MATT

Protection longue durée souple, esthétique et 100% imperméable pour façades

- Elastique - étanche à l'eau - perméable à la vapeur d'eau
- Très grande résistance aux agents atmosphériques
- Protège les fers dans le béton armé contre la carbonatation et la corrosion
- Peut être combinée avec le voile Murfill® pour un renforcement mécanique supplémentaire et pour ponter les fissures (actives et nonactives)

1kg
6kg
15kg

MURFILL® **WP PLUS NF** MATT

Revêtement d'imperméabilité mat

- Résine acrylique photo-réticulable
- Film très souple, résiste à la fissuration - bon garnissant
- Très bonne opacité - imperméable à l'eau liquide - perméable à la vapeur d'eau
- Excellente résistance aux intempéries



5kg
20kg

MURFILL® **RP SILOXAN NF** MATT

Revêtement semi-épais à base de polysiloxanes

- Excellente résistance au vieillissement et à la pollution
- Autonettoyant, hydrophobe - perméable à la vapeur d'eau
- Très bon pouvoir couvrant - faible encrassement
- Film souple



5kg
20kg

MURFILL® **QUARTZ**

Protection des façades à effet structuré

- Excellente résistance au vieillissement dans un environnement normal et industriel
- Etanche à l'eau et perméable à la vapeur d'eau - élastique
- Protège les fers à béton contre la corrosion et la carbonatation
- A effet structuré

6kg
15kg

DECORATION

Le facteur de protection comme l'aspect esthétique ne sont pas dénués d'importance lors de l'entretien ou de la rénovation de votre façade. Sans couleur, notre vie serait terne et grise. La couleur confère à une façade un caractère propre, crée une ambiance et une reconnaissance. Outre une variété de degrés de brillance et de structures, Mathys® propose également un large éventail de couleurs.

MURFILL® **RENOVATION PAINT** MATT

Peinture de rénovation souple et décorative

- Elasticité > 500 % - élasticité permanente jusqu'à -30°C
- Perméable à la vapeur d'eau - protège le béton armé contre la carbonatation
- Très grande résistance aux agents atmosphériques et aux salissures
- Utiliser en combinaison avec le Voile Murfill® pour ponter les fissures

200-300gr/m² · 45' · 24h · +5° · ColourShop 2

1kg
6kg
15kg

MURFILL® **RP SILOXAN NF** MATT

Revêtement semi-épais à base de polysiloxanes

- Excellente résistance au vieillissement et à la pollution
- Autonettoyant, hydrophobe - perméable à la vapeur d'eau
- Très bon pouvoir couvrant - faible encrassement
- Film souple

350-500gr/m² · 24h · +5° · CLASSE D3-I1 · ColourShop 2

5kg
20kg

PARASIL MATT

Peinture de façade mate garnissante modifiée siloxane

- Idéal pour des surfaces structurées, inégales
- Excellent pouvoir couvrant - couche garnissante
- Inodore - microporeux - faible tension
- Protection contre l'humidité et la pollution - perméable à la vapeur d'eau
- Effet perlant, autonettoyant
- Effet perlant, autonettoyant

5-7m²/L · 2h-3h · 12h · +5° · ColourShop 2

5l
15l

PARACEM® SEMI-MATT

Peinture murale acrylique très couvrante

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR : B (A+ A B C)

- Pouvoir couvrant élevé
- Très bonne résistance aux alcalis
- Assez respirant - excellente résistance aux intempéries
- Pour utilisation extérieure ou intérieure

8m²/L · 30-60' · 4h · +5° · ColourShop 2

1l
4l
10l
20l

PARACEM® SEMI-GLOSS

Peinture murale semi-brillante très couvrante

- Pouvoir garnissant et couvrant élevés
- Haute tenue du brilliant
- Excellente durabilité
- Insaponifiable



1l
4l
10l
20l

PARACEM® **QUARTZ**

Peinture acrylique à structure quartz

- Peinture en phase aqueuse
- Contient des grains de quartz, donnant un aspect crépi plus ou moins accentué en fonction du matériel d'application
- Insaponifiable - très résistant à l'abrasion et aux intempéries

5kg
15kg

DURBOCEM® MATT

Peinture acrylique à base de solvants

- Forme une forte liaison avec le support humide - idéal pour caves humides
- Peut s'appliquer sur supports farinants et des supports humides
- Liaison avec le support à base de ciment
- Peut être repeint par Paracem® (quand le support sera sec)



1l
5l
10l

Murtherm®

Isolation de façade de qualité pour une habitaion durable

Quality Paints since 1845
MATHYS®
LE SPÉCIALISTE EN PROTECTION DE FAÇADE!

Visitez **www.mathyspaints.eu** pour plus d'information !

ANTI-GRAFFITI

Toute surface peut être sujette à des attaques de graffitis indésirables. Si une façade n'est pas protégée, les colorants de la peinture pénètrent profondément dans les pores de la surface. Lorsque les graffiti sont régulièrement éliminés ou d'une manière non professionnelle, les dommages seront irréparables. Nos revêtements anti-graffiti agissent de manière préventive contre les attaques de graffitis et protègent la surface contre toute altération.

PEGAGRAFF® **HYDRO** SATIN

Vernis incolore anti-graffiti - bi-composant

- Excellent tendu
- Permet l'élimination facile de la plupart des graffiti usuels
- Résistant aux acides - alcalis et aux solvants
- Perméable à la vapeur d'eau - bonne résistance aux rayons UV

2,5l
5l

PEGAGRAFF® **PLUS**

Système anti-graffitis permanent et hydrofuge

- Facile à appliquer - pratiquement invisible - non filmogène
- Perméable à la vapeur d'eau - très résistant aux UV
- Résistant aux acides et alcalis - hydrophobe - action durable
- Le revêtement reste intact après l'élimination du graffiti et peut donc supporter de nombreuses opérations de nettoyage

5l

PEGAGRAFF® **CLEANER NEW**

Nettoyant graffitis liquide

- Action rapide et efficace - incolore
- Peu d'odeur
- Convient pour être utilisé en espaces clos
- Pour surfaces traitées avec Pegagraff® Hydro ou Pegagraff® Hydro Plus

500ml
5l

HYDROFUGER

La lutte contre l'humidité dans la construction de façade est l'élément principal de l'une des principales méthodes de protection. Les produits hydrofuges servent à imprégner les façades et à les protéger durablement contre l'eau et les autres salissures. Les produits hydrofuges forment une couche transparente sur la façade, l'aspect de la surface reste dès lors inchangé. Cette couche est hydrofuge et perméable à la vapeur.

SECCO® **SUPER**

Hydrofuge incolore solvanté

- Pour l'hydrofugation de supports minéraux poreux : mortiers de jointoiement et béton aéré - produit applicable sur des joints frais - produit incolore intégralement absorbé
- Diminution des dégâts dus au gel, de l'érosion et prévention de la prolifération des mousses et des algues - produit hydrofuge mais perméable à la vapeur

1l
5l
20l

SECCO® **HYDRO**

Hydrofuge incolore en phase aqueuse

- Pénètre profondément dans la surface à traiter - pratiquement invisible - perméable à la vapeur d'eau
- Résistant aux agents alcalins - applicable sur les travaux de jointoiement frais
- Prévient/réduit les efflorescences salines, les dégâts dus au gel, la lixiviation calcaire, les moisissures, la prolifération de mousses et d'algues, l'érosion, etc.
- Applicable sur les surfaces relativement humides et chaudes

10l

SECCO® **HYDRO CRÈME**

Hydrofuge en phase aqueuse sous forme de crème

- Pour l'hydrofugation de supports minéraux poreux
- Bonne résistance aux agents alcalins - perméable à la vapeur d'eau
- Pouvoir de pénétration très élevé - pratiquement invisible
- Exempt de solvants - faible volatilité - effet de perlage prononcé

5kg

Visitez **www.mathyspaints.eu** pour plus d'information technique !

MÉTAUX

Embellit et protège votre métal contre la rouille !

Nos peintures anticorrosion spécialement développées vous permettent de simplifier considérablement vos travaux de peinture et offrent toute une série d'avantages :

Avantages :

- Une protection durable
- Une application directe sur la rouille
- Une seule couche nécessaire pour couvrir !
- Sans plomb ni chromate
- Disponible dans la plupart des couleurs RAL
- Plus de rendement, plus de m^2
- Une résistance élevée aux éraflures et aux coups
- Un pouvoir masquant amélioré
- Une flexibilité de longue durée

Des produits professionnels mais simples d'utilisation.

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

PRIMAIRES

Le métal est souvent une surface lisse et difficile à couvrir lorsqu'on utilise une peinture laquée ordinaire. Des métaux plus anciens peuvent ainsi présenter des zones dégradées ou de la corrosion. Nous vous conseillons dès lors de toujours nettoyer d'abord minutieusement la surface en métal, d'éliminer toute trace de graisse et de rouille, et éventuellement de poncer en vue d'obtenir un résultat final beau et durable.

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE **PRIMER**

Pour des surfaces lisses ou fermées

- Utilisable sur: acier galvanisé, aluminium, acier inoxydable, zinc, PVC dur, cuivre, carrelage, porcelaine et verre
- Facile à appliquer - aspect bleu transparent
- Recouvrable après seulement 30 min.
- Rendement élevé : 35 m²/l

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

250ml
400ml
750ml

PRIMAIRE ANTI-ROUILLE **PRIMER**

Pour une protection anticorrosion renforcée

- Recouvrable après 2 heures
- Brun rouge pour des couches de finition sombres
- Gris pour des couches de finition claires
- Sans plomb ni chromates

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

250ml
400ml
750ml
2,5l

DIVERS

COMBICOLOR® **DILUANTS**

Diluant pour applcation au pistolet

Pour l'application au pistolet, il est recommandé d'utiliser un diluant CombiColor®

- Standard 1l - 7301
- Martelé pistolet 1l - 7302

1l

SURFA ETCH®

Solution de dérochage pour un résulat parfait

- Améliore l'adhérence du revêtement
- Neutralise les sels alcalins
- Conçu pour l'acier galvanisé ou en aluminium
- Une alternative au sablage abrasif
- Facile a utiliser - pas d'odeurs ni de vapeurs desagreables
- 6-8 m²/l

5l

PEINTURE METAL ANTI-CORROSION

COMBICOLOR®

Système de protection du métal en une couche

- Protection longue durée - 1 couche - direct sur la rouille
- 10.5 m^2/l
- Sans plomb ni chromates
- Couleurs standard - couleurs RAL via machine à teinter système ColourShop®
- Disponible en martelé, brillant et satin

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

250ml
400ml
750ml
2,5l

NOXYDE®

Peinture anticorrosion

- En phase aqueuse - Monocomposant
- Imperméable
- Exempt de plomb
- Elastique (200%) - Résistant aux chocs
- Excellente résistance à la corrosion, aux intempéries et à des nombreux produits chimiques

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C



1kg
5kg
20kg

ALKYTHANE®

Finition antirouille. Idéal pour application à basse température

- Un système d'entretien journalier
- Formule unique alkyde/uréthane
- Protection excellente en une couche
- Séchage rapide, même à 5°C
- Pigments anticorrosion
- Brillant, satiné et mat
- Mise à la teinte, y compris en métallique

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

1l
5l

VERNAC GLOSS

Vernis acrylique

- Absolument incolore et transparent
- Haute résistance aux intempéries
- Résistant aux alcalis - excellente souplesse
- Ne jaunit pas

1l
2,5l
10l
20l

VERNAC SATIN

Vernis acrylique

- Absolument incolore et transparent
- Haute résistance aux intempéries
- Résistant aux alcalis - excellente souplesse
- Ne jaunit pas

1l
2,5l
10l
20l



SOLS

Visitez
www.mathyspaints.eu
www.rust-oleum.eu
pour plus d'information

Des sols réalisés par un spécialiste !

La protection et la décoration des sols relèvent d'un travail spécialisé. Nous nous sommes forgé une expertise dans ce domaine au cours des nombreuses années au service de ce secteur.
Nous disposons d'une gamme de produits complète et actualisée, développée pour la protection et la décoration de presque tous types de sols dans les conditions les plus courantes – à l'intérieur, à l'extérieur, à trafic piétonnier léger, à trafic industriel lourd, à des endroits où des produits chimiques sont déversés, à exposition continue à l'humidité, à nettoyage fréquent, etc.

Les revêtements pour sols de Mathys® protègent et embellissent déjà plus de 10 millions de mètres carrés de sols.

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

REVETEMENTS POUR SOLS

A la recherche d'un revêtement pour sols offrant une excellente résistance chimique ? Solide, résistant à l'usure ?

PEGAKOTE® SATIN

Peinture époxy à 2 composants et diluable à l'eau pour travaux intérieurs

- Grande dureté - résistance exceptionnelle à l'abrasion
- Résistance à l'abrasion de nombreux produits tel qu'huiles, essence, solvants, etc.
- Exempt de solvants - presque inodores - facile à nettoyer

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

300g/m² 9h 24h 8°

ColourShop 2

4kg
15kg

PEGASOL® **QUARTZ**

Peinture de sol antidérapante à deux composants en phase aqueuse en stucture quartz

- Facile à appliquer - inodore
- Excellente résistance à l'abrasion
- Accrochage remarquable sur la plupart des supports
- Résistance mécanique élevée

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C

4m²/kg 45' 6h 8°

7kg

TARMACOAT

Peinture acrylique souple en phase aqueuse

- Résiste à la pluie après une heure!
- Est une peinture à l'eau, sans COV
- Remise en service rapide (circulation à faible densité après 24h)
- S'applique sur les surfaces légèrement humides
- Est monocomposant, mélange pas nécessaire
- Excellente résistance aux ultraviolets et aux intempéries
- Fini mat velouté

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

5l

Découvrez la gamme complète des systèmes pour sols :

www.rust-oleum.eu

ou consultez notre catalogue.

DIVERS

Mathys® propose divers produits pour préparer et simplifier les travaux à effectuer sur vos sols.

PEGACRETE®

Mortier de réparation à base de ciment pour l'extérieur et intérieur

- Comble les trous, les éclats de béton et fissures
- Livré sous forme de poudre à mélanger à de l'eau
- Durcissement rapide, sans retrait
- Bonne résistance méchanique
- 100% non rétractable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C A+ A B C

5kg
15kg

SURFA ETCH®

Solution de dérochage pour un résulat parfait

- Améliore l'adhérence du revêtement
- Neutralise les sels alcalins
- Une alternative au sablage abrasif
- Facile à utiliser - pas d'odeurs ni de vapeurs désagréables
- 6-8 m²/l

5l

ND14

Nettoyant/dégraissant concentré alcalin

- Ininflammable, pratiquement inodore
- Elimine la graisse, l'huile, les protéines, la saleté, et beaucoup d'autres contaminants des supports minéraux ou en acier peints.
- Peut aussi être utilisé comme additif pour le nettoyage haute pression

5l

Visitez **www.mathyspaints.eu - www.rust-oleum.eu**
pour plus d'information technique !

TOITURES

Visitez
www.mathyspaints.eu
www.rust-oleum.eu
pour plus d'information

Rénovez votre toit d'une manière rentable!

Les revêtements pour toitures constituent souvent la solution la plus rentable pour la rénovation des toits de bâtiments commerciaux et résidentiels. La réparation et la rénovation de toitures font partie de nos spécialités depuis des années déjà. Nous proposons un éventail complet de revêtements pour la rénovation et l'étanchéité des : toits en pente, toits plats, toits métalliques, toits en tuiles.

Nos systèmes sont conçus pour étancher, protéger et décorer tous les matériaux de toiture.
La gamme s'étend même aux systèmes pour balcons, chemins extérieurs, terrasses et places de stationnement. Ceux-ci sont faciles à appliquer à une large plage de température et dans toutes sortes de conditions climatiques, et sèchent rapidement. De plus, tous les éléments sont de nouveau opérationnels après un arrêt minime.
Tous les produits sont posés « à froid » : ils s'appliquent dès lors facilement et sans risque d'incendie.

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

PREPARATION

Une surface nettoyée et propre est essentielle à l'application d'un primaire d'accrochage !

PRIMER **44HS** PRIMER

Impression fixatrice pour toitures

- Bonne stabilité UV
- A base de caoutchouc chloré en phase solvant
- Pouvoir fixant et imprégnant élevé sur fonds minéraux poreux et non peints
- Très souple

1l
5l
20l

AMW **CONCENTRATE**

Liquide concentré d'assainissement

- Liquide de nettoyage efficace contre la mousse sur supports bitumineux, béton, maçonnerie, plâtre et boiseries
- Diluable avec de l'eau
- Inodore et non-toxique
- Imprégnation en profondeur

1l
5l

PARAFIX® PRIMER

Primaire de fixation et d'imprégnation incolore

- Couche d'imprégnation et fixation pour roofing et produits bitumineux
- Liquide laiteux qui donne après séchage un film incolore
- Prévient la pénétration des peintures diluables à l'eau sur des supports poreux

0,75l
4l
18l

Découvrez la gamme complète des systèmes pour toitures :

www.rust-oleum.eu

ou consultez notre catalogue.

REVETEMENTS POUR TOITURES

Les revêtements pour toitures constituent une solution de remplacement rentable pour la rénovation de toits. Mathys® propose une gamme complète pour la réparation, l'embellissement et l'étanchéité des toits en pente, des toits plats, des toits métalliques et des toits en tuiles. Pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.



DACFILL®

Système d'étanchéité pour toitures

- Peinture à base de résines acryliques dispersées à l'eau
- Excellente résistance aux variations de température, à la pollution atmosphérique et aux rayons UV
- Facile à appliquer avec brosse, rouleau ou pistolet airless
- Ne s'enflamme pas et autoextinguible
- Recouvrable après 24 heures
- En plusieurs couleurs

1kg
5kg
25kg

DAC® **HYDRO PRO**

Peinture pour la rénovation des ardoises artificielles fibro-ciment

- Peinture acrylique souple et durable
- Pour rénovation et protection de toitures en ardoises artificielles, tôles ondulées (type Eternit®) et tuiles en béton
- Finition durable qui allie un bel aspect esthétique avec une brillance et conservation de couleur de longue durée
- Microporeux - élastique

20l

DAC® **HYDRO PLUS**

Peinture acrylique en phase aqueuse pour toitures

- Protège de façon durable les tuiles en béton, terre cuite, fibrociment…
- Microporeux, perméable à la vapeur d'eau
- Excellente rétention de la brillance
- Manipulable après 2 heures
- Recouvrable après 24 heures

15l

FILLCOAT® **/ FIBRES**

Idéal pour toitures, gouttières, corniches, terasses non circulables, etc.

- Formule sans produit bitumineux
- Réparation et étanchéité immédiate
- Appliquer par tous les temps, sauf quand il neige
- Excellent accrochage sur fonds divers
- Facile à appliquer par rouleau, brosse ou spatula
- Recouvrable avec Dacfill®, Noxyde®
- Etanche après 2 heures

1l
5l
15l

AÉROSOLS DE DÉCORATION

Imagine - Spray - Create !

La Corporation Rust-Oleum® donne le ton au niveau mondial dans le domaine des peintures et des revêtements de protection à usage domestique et industriel. Ces aérosols Rust-Oleum®, composés à l'aide de la technologie avancée de peinture aérosol de Rust-Oleum®, assurent des fonctions et des performances inégalées.

Painter's Touch® est une gamme de peintures aérosols polyvalentes de protection et de décoration qui offrent la solution idéale pour réaliser les projets de tous les jours. La peinture aérosol peut par exemple être utilisée pour la mise en peinture de meubles, armoires, portes, cadres, vases, paniers, garnitures et objets divers.

La peinture aérosol métallisée de Rust-Oleum® est le produit idéal pour créer des finitions métallisées élégantes et brillantes. Elle s'applique sur le bois, le métal, le plâtre, la maçonnerie, la céramique et l'osier.

Universal® est la première peinture en bombe aérosol toutes surfaces au monde. Elle a été spécialement conçue pour différentes surfaces, dont le bois, le plastique, le métal, la brique, le béton et le vinyle. Sa poignée ergonomique et confortable est munie d'un mécanisme de déclenchement qui libère un système d'aérosol perfectionné capable de pulvériser de la peinture sous tous les angles, même la tête en bas !

Il existe des peintures aérosol même pour les applications les plus exigeantes et les finalités particulières. La gamme compte notamment une peinture pour grills et fours résistante à la chaleur, une peinture laquée de haute qualité pour les radiateurs, une peinture tableau noir et une peinture à effet verre mat.

Pour plus d'information visitez **www.rustoleumspraypaints.fr**

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un aperçu de toutes nos peintures décoratives. Disponible chez votre distributeur ou sur simple demande via www.mathyspaints.eu

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•
RUST-OLEUM®

AEROSOLS

Rust-Oleum® Aérosols est une gamme de peintures aérosol polyvalentes de protection et de décoration qui offrent la solution idéale pour réaliser les projets domestiques et industriels de tous les jours.

PAINTER'S TOUCH®

Peintures aérosol de décoration et de protection

- Existe en divers couleurs attrayantes
- Choix de finitions brillantes, satinées et mates
- Formule de qualité à séchage rapide
- Usage intérieur et extérieur
- Finition lisse et durable
- Excellent pouvoir couvrant, dissimule les couleurs précédentes et conserve les couleurs nouvelles

400ml

METALLIC

Création des effets brillantes

- Séchage rapide
- Usage intérieur et extérieur
- Résiste à la corrosion
- Finitions dorées, argentées et chromées
- Eclats métalliques brillants et doux
- Excellent pouvoir couvrant, dissimule les couleurs précédentes et conserve les couleurs nouvelles

400ml

UNIVERSAL®

Peintures aérosol pour chaque surface

- Pulvérisation (360°) avec une poignée unique et confortable
- Finitions brillantes, satinées et mates
- Adhérence maximale sur les surfaces les plus difficiles
- Usage intérieur et extérieur
- Résiste à la décoloration et aux éclats
- Empêche la corrosion
- En plusieurs couleurs

400ml

DIVERS

Peintures aérosol pour projets spéciaux

- Formules sophistiquées et durables
- Application facile
- Peintures pour applications pratiques ou créatives
- Peinture pour tableau noir
- Peinture de finition de type verre givré
- Peinture pour BBQ - radiateurs

400ml

PRIMAIRES

Couche de fonds

- Sous-couche en blanc, gris et en rouge
- Recouvrement des tâches, décolorations et irrégularités pour une finition peinte plus lisse et plus uniforme

400ml

IMAGINE ™
Plus de 1.200 teintes traditionnelles et contemporaines à usage intérieur et extérieur.

FACADE
Une sélection de plus de 400 teintes pour les produits Façades de Mathys®.

COLORIST
297 couleurs, 33 groupes de couleurs. Colorist regroupe à chaque fois 3 couleurs secondaires et 5 couleurs de détails autour des 33 couleurs primaires naturelles.

CACHEMIRE®
Cachemire® est une gamme de 120 couleurs, une composition minutieuse faites par une équipe de coloristes expérimentés.





Visitez
www.mathyspaints.eu
et trouvez votre point de vente le plus proche.
On vous y aider pour le choix de la meilleure couleur pour chaque projet.

Pour une aide online :
ColourShop Advice

PRODUITS ALFABETIQUES

Adex 22
Alkythane® 42
Aérosols Divers 53
Aérosols Metallic 53
Aérosols Painter's Touch® 53
Aérosols Primers 53
Aérosols Universal® 53
AMW Concentrate 49
Cachemire Beton Base 15
Cachemire Beton Finish 16
Cachemire Beton Primer 11
Cachemire Laque Mate 15
Cachemire Mat Intense 15
Cachemire Mat Velours 15
Cachemire Metallic 16
Cachemire Metallic Finish 16
Cachemire Sable Base Matt 15
Cachemire Sable Finish 15
Cachemire Sable Primer 11
CombiColor® 42
CombiColor® Diluants 41
Dac® Hydro Plus 48
Dac® Hydro Pro 48
Dacfill® 48
Divalo 18
Durbocem® 18-36
ElastoFill® 09-31
ElastoPro 09
Fair-Decor 17
Fairtex® 17
Fassicoat 24
Fassilux® Aqua XPE Gloss 24
Fassilux® Aqua XPE Matt 23
Fassilux® Aqua XPE Opaque 24
Fassilux® Aqua XPE Satin 23
Fassilux® Gloss 23
Fassilux® Satin 23
Fassilux® PU Satin 23
Fassiprim® Aqua XPE 22
Fassiprim® 22
Fassitek® Aqua Opaque 25
Fassitek® 25
Fassitek® Thixo 25
Fassithane Gloss 26
Fassithane Matt 26
Fassithane Satin 26
Fillcoat ®/ Fibres 50
Fixonal 12
GarniDeco Premium Matt 16
GarniDeco Premium Satin 16
GarniDeco Premium Soft 16
GarniLac Premium Satin 24
Multi Cleaner 10-21-31
Murfill® Quartz 34
Murfill® Renovation Paint 35
Murfill® RP Siloxan NF 34
Murfill® RP Siloxan NF 35
Murfill® Voile 31
Murfill® Waterproofing Coating 34
Murfill® WP Inter 33
Murfill® WP Plus NF 34
Mur-filler 31
Murprim Aqua NF 33
Murprim S NF 33
ND 14 46
Noxyde® 42
Paracem® Deco Matt 13
Paracem® Deco Nature Matt 14
Paracem® Deco Nature Primer 11
Paracem® Deco Nature Satin 14
Paracem® Deco Nature Semi-Matt . 14
Paracem® Deco Plafond 14
Paracem® Deco Premium Matt 13
Paracem® Deco Prestige 14
Paracem® Deco Primer 12
Paracem® Deco Satin 13
Paracem® Deco Semi-Matt / Soft ... 13
Paracem® Quartz 36
Paracem® Semi-Gloss 36
Paracem® Semi-Matt 35
Parafix® 47
ParaSil Compact 32
ParaSil 35
Pegacrete® 09-28-46
Pegacryl® Satin 24
Pegafix Universal 12-32
Pegaflex® 10-32
Pegagraff® Cleaner New 37
Pegagraff® Hydro 37
Pegagraff® Plus 37
Pegakote® 45
Pegalink® 22
Pegamat Aqua Isole 17
Pegamat RL Isole 17
Pegamat RL Isole Aerosol 17
Pegaprim® Exterior 33
Pegaprim® Isofix 11
Pegaprim® Sanitop 12-18
Pegaprim® Xpress 11
Pegasol® Quartz 45
Pegatex® 17
Plasti-Parket 26
Plastopan Latex 09
Plastopan Super N 21
Porisol® 12
Primaire Anti-rouille 41
Primaire d'Accrochage 41
Primer 44 HS 32-47
Rapid® Super Plus 21
Secco® Hydro 38
Secco® Hydro Crème 38
Secco® Super 38
Surfa Etch 42-46
Tarmacoat 45
Timberex® Coloured 27
Timberex® Hard-wax Oil 27
Timberex® Heavy Duty UV 27
Timberguard 27
Timberguard Mousse 27
Universal Wipes 10
Vernac Satin 42
Vernac Gloss 42
Zinsser® 1-2-3 12
Zinsser® 1-2-3 PLUS 12
Zinsser® BIN 12
Zinsser® Permawhite Matt 18
Zinsser® Permawhite Satin 18
Zinsser® Watertite 18

Visitez
www.mathyspaints.eu

Sous la rubrique "**Brochures**" vous pouvez trouvez & télécharger nos brochures de produits.

Votre distributeur :

MATHYS Quality Paints since 1845

a RUST-OLEUM brand

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street - DH3 9EH
United Kingdom
T: +44 (0)191 411 3153
F: +44 (0)191 411 3156

M0042.FR - 10.15